

TORO®

Golf 2018

Laitteet ja kasteluratkaisut



**What
Matters
MOST.**

PERÄSSÄKÄVELTÄVÄT VIHERIÖLEIKKURIT

GREENSMASTER®



Greensmaster
Flex 2120

Greensmaster
eFlex 2120

Greensmaster Flex™ -sarja

Greensmaster Flex

Käytön hallinta – Vedon ja kelan helppo vapautus ja kytkentä määrän monilevykytkimen ansiosta.

Uudet säädettävät leikkuutaajuusasetukset – Useat helposti määritettävät leikkuuasetukset antavat viheriöiden hoitajille mahdollisuuden mukauttaa leikkuutaajuutta kaikkia peliolosuhteita varten.

Ihanteellinen leikkuutulos – Patentoitu Flex-tekniikka ja testatut DPA-leikkuuyksiköt tarjoavat ensiluokkaisen maapinnan myötäilyn, tarkan leikkuun matalammilla leikkuukorkeuksilla ja erinomaisen säätöjen pidon.

Ergonomiset parannukset – Mukava peukalopyöräkäyttöinen kaasuvipu helpottaa käyttöä ja nopeuden säätöä.

Yksinkertainen ja luotettava voimansiirto – Yksihhainen voimansiirto on mutkaton ja luotettava ja tuottaa tasaisen leikkuun.

Tehoa ja suorituskykyä – Raskaaseen käyttöön tarkoitettu 3,2 kW:n (4,3 hv) Subaru®-moottori on helppo käynnistää ja hyvin vääntävä, ja se tuottaa optimaalisen tehon.

Greensmaster eFlex®

Optimaalinen leikkuutulos – Vastaa Flex-moottorimallien leikkuutulosta.

Litium-ioniakuteknikka – Leikkaa jopa 9 viheriötä (yli 4 180 m²) yhdellä latauksella!*

Hyvin vähän melua eikä lainkaan päästöjä – Päästöttömyys ja erittäin hiljainen käyttöäänä vähentävät haitallisia ympäristövaikutuksia golfyhteisöissä.

Innovatiivinen EZ-Turn™-ominaisuus – Toron ainutlaatuinen toiminto hidastaa automaattisesti ajonopeutta kääntyessä, mikä parantaa käytön hallintaa.

(* Tavallinen viheriö = 465 neliömetriä)



Greensmaster® Flex™
1820

Greensmaster
800

Greensmaster
1000

Greensmaster
1600

Greensmaster® 800, 1000 ja 1600

Legendaarinen leikkuujälki – Viheriöiden hoitajat ovat luottaneet Toron kiinteäkelaisiin malleihin jo vuosien ajan niiden erinomaisen leikkuulaadun vuoksi.

Helppokäyttöinen – Tehostettu ohjainkonsoli, silmukkatyyppinen kahva ja täysin uusi puristuskahvajarru takaavat täydellisen hallinnan ja helpon käytettävyyden.

Tehoa ja suorituskykyä – Raskaaseen käyttöön tarkoitettu 3,2 kW:n (4,3 hv) Subaru®-moottori on helppo käynnistää ja hyvin vääntävä, mikä antaa optimaalista tehoa viheriöille ja tiiauspaikoille ja niitä ympäröiville alueille.



Kaikissa Flex-sarjan malleissa on useita helppokäyttöisiä leikkuunopeuden asetuksia erilaisia leikkuu- ja peliolosuhteita varten.

EdgeSeries™ Reels

Toro EdgeSeries -kelat edustavat kestävyys ja leikkausjäljen laadun uutta sukupolvea, ja niiden terät pysyvät terävinä pidempään. Uusien kelamateriaalien lisäksi **EdgeSeries**-sarjassa käytetään uutta kelageometriaa ja parannettuja valmistusmenetelmiä, minkä ansiosta leikkuujälki on entistä tasaisempi.



toro.com/edgeseries



TransPro 100



TransPro 80

GREENSMASTER®



Greensmaster TriFlex® -sarja

Greensmaster TriFlex

Leikkuutulos vertaansa vailla – Kahteen kolmiotukivarteen perustuva Double A-Arm™ -jousitus ja Flex-tekniikka auttavat leikkuuuyksiköitä seuraamaan nurmen pintaa tarkasti, jotta saavutetaan ajoleikkurin tehokkuus ja työnnettävän leikkurin tarkkuus.

Erittäin tehokas ja monipuolinen – Nopeasti ilman työkaluja vaihdettavat leikkuuuyksiköt voi irrottaa muutamassa minuutissa, joten leikkuulaitteiden vaihtaminen lisälaitteisiin on helppoa. Tämä takaa erinomaisen monipuolisuuden ja tuottavuuden.

Lift-In-Turn™ – Takaa tasaisen leikkuujäljen kunniakierroksen aikana.

Lisää tehoa ja suorituskykyä – 15,6 kW:n (21 hv) Vanguard® Twin -bensinimootorissa ja 18,5 kW:n (24,8 hv) Kubota®-dieselmootorissa on runsaasti tehoa kaikkiin käyttötarkoituksiin.

Kevyt renkaanjälki – Suuret, nurmea säästävät renkaat jakavat painon tasaisesti koko koneen mitalta jättäen minimaaliset renkaanjäljet.

Helppo huoltaa – Huoltoparannukset, kuten nopeasti ilman työkaluja vaihdettavat leikkuuuyksiköt ja käännettävä jalkatuki, säästävät huoltoteknikkojen aikaa.

Greensmaster TriFlex Hybrid

Optimaalinen leikkuutulos – Sama leikkuutulos ja ohjauslaitteet kuin TriFlex-hydraulimalleissa.

Erittäin tehokkaat sähköosat – Erikoisvalmisteiset osat ovat erittäin kestäviä ja tarjoavat runsaasti tehoa kaikkiin leikkauskohteisiin tai pystysuuntaiseen verticutting-leikkuuseen viheriöllä ja sen ulkopuolella.

Buuster-akkuenergia – Antaa keloille tarvittavan tehon välittömästi.

EnergySmart® – Aikaa ja energiaa säästävät ominaisuudet parantavat myös tuottavuutta ja nurmen kuntoa. Niiden ansiosta TriFlex Hybrid on saanut Toron ensimmäisen EnergySmart-merkinnän.



Greensmaster 3420
TriFlex Hybrid

Greensmaster 3320
TriFlex Hybrid



Greensmaster 3120

Greensmaster 3150-Q

Greensmaster 3250-D

Greensmaster® 3120/3150-Q/3250-D

Legendaarinen leikkuujälki – Tunnettu huippuluokan leikkuujäljestä ja kokonaisvaltaisesta suunnittelusta.

Todistetusti hyvä suorituskyky – Toimii tehokkaasti ja luotettavasti kaikissa leikkuutöissä viheriöllä ja sen ulkopuolella.

Lisää tehoa – 3250-D:ssä on nyt 18,5 kW:n (24,8 hv) Kubota®-dieselmoottori, joka tuottaa parhaan suorituskyvyn ja tehon.

EdgeSeries™ Reels



Toro EdgeSeries -kelat edustavat kestävyuden ja leikkausjäljen laadun uutta sukupolvea, ja niiden terät pysyvät terävinä pidempään. Uusien kelamateriaalien lisäksi **EdgeSeries**-sarjassa käytetään uutta kelageometriaa ja parannettuja valmistusmenetelmiä, minkä ansiosta leikkuujälki on entistä tasaisempi.



toro.com/edgeseries

ESIKARHEIKKO- JA REUNA-ALUELEIKKURIT

Toro®-leikkurit esikarheikko- ja reuna-alueille

Kun tarvitaan monipuolista esikarheikkoleikkuria, jonka leikkuujälki on täysin omaa luokkaansa, Toro Reelmaster® 3100-D on itsestään selvä valinta. Se on ainoa Sidewinder®-tekniikalla varustettu kelaleikkuri, joka siirtää leikkuuyksiköitä sivusuunnassa leikkuun aikana ja yltää näin alueille, joihin muut leikkurit eivät ulotu. Se soveltuu täydellisesti viheriöiden ja hiekkaesteiden reunojen leikkuuseen, jossa tarkka kontrolli on erityisen tärkeää. Näiden ominaisuuksien, legendaaristen Toro-leikkuuyksiköiden ja kolmikelaisen rakenteen ansiosta 3100-D tuo käyttöösi markkinoiden parhaan trimmausleikkurin.

Reelmaster 3100-D Sidewinder

Reelmaster 3100-D on ainutlaatuinen kolmikelaleikkuri, joka on suunniteltu tuottamaan erinomaista suoritustulosta golfkentälle. Lisävarusteena saatavat Sidewinder-leikkuuyksiköt voidaan siirtää käytön aikana oikealle tai vasemmalle, jolloin saadaan parempi kelan ulottuvuus ja nurmi kuluu vähemmän.





Groundsmaster® 3500-D Sidewinder®

Groundsmaster 3500-D, jossa on Toron ainutlaatuinen Sidewinder-leikkuujärjestelmä, siirtää Contour Plus -leikkuuyksikköjä sivulta toiselle, minkä ansiosta vaikeapääsyisetkin nurmialueet voidaan leikata. 3500-D:n leikkuuleveys on 173 cm, ja jatkuva kolmipyörävetojärjestelmä takaa erinomaisen ohjattavuuden. 3500-D leikkaa alueet, joihin tavalliset vaakatasoleikkurit eivät yllä.

Groundsmaster 360 Quad-Steer™

Groundsmaster 360 pääsee lähelle puita ja aitoja, joten viimeistelyä jää tehtäväksi vähemmän. Tässä nopeassa, tehokkaassa ja monipuolisessa mallissa on useita 1,52–2,54 metrin leikkuupöytävaihtoehtoja. Ne sopivat ihanteellisesti karheikkojen leikkaamiseen, puiden ympäristöjen viimeisteleminen ja kerhorakennuksen nurmikkojen leikkaamiseen. Voit leikata erilaisia nurmialueita säätämällä leikkuukorkeus nopeasti ja helposti ilman työkaluja välillä 2,5–15,2 cm.



Groundsmaster 7200/7210

Groundsmaster 7200 on paikallaan kääntyvä vaakatasoleikkuri, joka on ansainnut Groundsmaster-nimen lujarakenteisuutensa ansiosta. 7200/7210-malleissa on useita leikkuupöytävaihtoehtoja kokoluokissa 152–254 cm ja tehokkaat 18,5 kW:n (24,8 hv) kolmisylinteriset, nestejäähdytteiset dieselmoottorit. Tukevat, 4,5 mm:n teräksestä hitsatut raskaaseen käyttöön suunnitellut leikkuupöydät ja markkinoiden kestävimmit karakokoonpanot takaavat pitkän kestoian.


Groundsmaster 3280-D

Groundsmaster 3280-D on yleiskäyttöinen etuvaakatasoleikkuri, joka edustaa Toro-laadun kestävyyttä täyttäen samalla nykypäivän tiukat leikkuuvaatimukset. 3280-D:ssä on useita leikkuupöytävaihtoehtoja kokoluokissa 132–183 cm.



Reelmaster 5010-H

Reelmaster 5010-H tarjoaa tarvittavaa tehoa ja suorituskykyä polttoainetaloudesta ja luotettavuudesta tinkimättä. Ainutlaatuisen **PowerMatch™-järjestelmänsä** ansiosta Reelmaster 5010-H voi tarvittaessa tuottaa yli 29,8 kW:n (40 hv) tehon käyttämällä dieselmoottoria yhdessä akkuyksikön kanssa. Leikkuuyksiköiden sähkömoottorit, joissa on pienikittaiset tiivisteet ja laakerit, parantavat suorituskykyä ja vähentävät tehovaatimuksia. Tuloksena on parantunut polttoainetehokkuus, hiljaisempi käyttö, huomattavasti vähemmän hydraulikkaa ja verraton leikkuujälki uusien **EdgeSeries™**-kelojen ansiosta.

**Ainutlaatuinen****hybridiajojärjestelmä –**

PowerMatch-tekniikan avulla Reelmaster® 5010-H voi tuottaa virtaa sen mukaan, kuinka paljon tehoa leikkuuolosuhteet vaativat tarvittavan tehon ja leikkuun välillä.



EdgeSeries™ Reels

Reelmaster® 3550-D

Uusi Toro® Reelmaster® 3550-D rullaa vaivattomasti kumpuilevilla väylillä ja viheriöillä. Erinomaisen pitävällä kolmipyöräisellä Series/Parallel-vetojärjestelmällä, nurmea säästävillä renkailla ja uusilla **EdgeSeries™**-keloilla varustettu Reelmaster 3550-D on suunniteltu tuottamaan täydellinen leikkuutulos ilman ylimääräisiä jälkiä. Sen leikkuuleveys on tehokas 2,1 m ja paino korkeintaan 907 kg.

Reelmaster 3555-D/3575-D

UUSII

Uudet Reelmaster 3555-D- ja 3575-D-väyläleikkurit ovat 20 % kevyempiä ja paljon pienempiä kuin Toron ja muiden valmistajien perinteiset väyläleikkurit. Kevyempi paino yhdistettynä erittäin tuottavaan 2,54 metrin leikkuuleveyteen, kolmipyöräisen vetojärjestelmän parannettuun ohjattavuuteen kompaktilla alustalla, uusiin **EdgeSeries™**-keloihin ja useisiin muihin keskeisiin ominaisuuksiin nostavat tämän väyläleikkurin täysin omaan luokkaansa.

Reelmaster 5010 -sarja

Vertaansa vailla olevaa tuottavuutta luovat 2,54-metrinen leikkuuleveys, ylivoimainen leikkuujälki, uudet **EdgeSeries™**-kelat ja yksinkertaistettu huolto. Tutustu näihin ja moniin muihin syihin, jotka saavat maailman parhaat golfkentät valitsemaan Reelmaster 5010 -sarjan täydellisten väylien ja vertaansa vailla olevan arvon luomiseen.



Reelmaster 5410/5510/5610

Reelmaster 7000-D

Reelmaster 7000-D on monikäyttöinen ja tehokas kelaleikkuri, joka on suunniteltu tuottavuutta ja suorituskykyä silmällä pitäen kaikkein vaativimpiin olosuhteisiin. Tässä leikkurissa on kaikki: voima, tuottavuus jopa 3,2 metrin leikkuuleveyden ansiosta ja moitteeton leikkuujälki.



Reelmaster® 3575-D

EdgeSeries™ Reels

Toro EdgeSeries -kelat edustavat kestävyuden ja leikkausjäljen laadun uutta sukupolvea, ja niiden terät pysyvät terävinä pidempään. Uusien kelamateriaalien lisäksi **EdgeSeries-**sarjassa käytetään uutta kelageometriaa ja parannettuja valmistusmenetelmiä, minkä ansiosta leikkuujälki on entistä tasaisempi.



toro.com/edgeseries



Reelmaster® 7000-D

GROUNDMASTER®

Groundsmaster Contour -sarja

Vuodesta 1973 lähtien Toro® Groundsmaster -leikkureita on käytetty maailman huippugolfkentillä tarkan ja tasaisen leikkuupinnan sekä upeiden karheikkojen luomiseen. Mutta meillä on vielä parantamisen varaa. Siksi Groundsmaster-leikkureihin sisältyy seuraavien kaltaisia innovaatioita: Sidewinder®-leikkuuyksiköt tarkkaan leikkuuseen, CrossTrax®-jokapyöräveto ylivoimaiseen pitoon ja SmartCool™ erinomaiseen jäähdytykseen. Minkä tahansa Groundsmaster-leikkurin valitsetkin, saat upean leikkuutuloksen; se tuottaa lyömätöntä lisäarvoa.



← 381 cm →

3,6
ha/h

← 277 cm →


2,6
ha/h

← 229 cm →

2,2
ha/h

← 173 cm →

1,4
ha/h



Groundsmaster 3500-D
Sidewinder

Groundsmaster 4300-D

Groundsmaster 4500-D

Groundsmaster 4700-D

Tuntikohtainen tuottavuus riippuu käyttäjästä ja nurmiolosuhteista.
Varaa 15 % käännoksiä ja limittäin ajoa varten.



Groundsmaster® 4000-D

Groundsmaster 4000-D, jonka leikkuuleveys on 3,35 metriä, tarjoaa vaikuttavan leikkuukapasiteetin. Uuden SmartPower™-tekniikan, moottorin suuren vääntömomentin ja patentoitujen, tehokkaiden leikkuupöytien ansiosta Groundsmaster 4000-D tarjoaa tehoa nurmikonleikkuuseen kaikkialle, missä sitä tarvitaan. Tiukan kääntösäteensä ansiosta (leikkaamatonta aluetta ei käytännössä jää) leikkuri mahdollistaa edestakaisten kuvioiden leikkuun jättämättä jälkeensä leikkaamatonta nurmea. Rinnakkainen hydraulijärjestelmä ylläpitää tasaista hydraulivirtausta etu- ja takapyörien välillä ja varmistaa jatkuvan nelipyörävedon. Tämän ansiosta voit leikata ruohoa luottavaisin mielin jopa rinteissä ja märällä ruoholla.

Groundsmaster 4700-D

Mitä leveämpi sen parempi? Vastaus on sama kuin jos kysyisit, onko tuottavuuden paraneminen hyvä asia. Groundsmaster 4700-D vastaa kysymykseen myöntävästi 3,8 metrin leikkuuleveydellä. Uusi SmartPower-tekniikka maksimoi leikkuupöytien tehon ja mahdollistaa jopa 3,6 hehtaarin leikkaamisen tunnissa. Kun siihen lisätään seitsemän kelluvaa Contour™ Plus -leikkuuyksikköä, jatkuva kaksisuuntainen nelipyöräveto ja innovatiivinen Smart Cool™ -järjestelmä, tuloksena on leikkuri, jonka tuottavuus ja suorituskyky ovat vertaansa vailla.

UUSI!

Groundsmaster® 1337

Esittelyssä täysin uusi takana vedettävä Toro® Groundsmaster 1337 -vaakatasoleikkuri. Groundsmaster 1337 sisältää kolme maaston kumpiulua myötäilevää leikkuupöytää. Niissä jokaisessa on täydet kaksoisrullat, jotka takaavat verrattoman leikkausjäljen. Groundsmaster 1337 on erinomainen ratkaisu, joka tarjoaa tuottavuutta ja monipuolisuutta 3,7-metrillä leikkuuleveydellään ja 1,3–10,2 cm:n leikkuukorkeuden helpolla säädöllä. Tämä laite on ihanteellinen täydentämään uutta Outcross™ 9060 -mallia, mutta se sopii käytettäväksi myös monien muiden traktorimerkkien ja -mallien kanssa. Saatavana alkaen loppuvuodesta 2018.



Yksinkertaisesti ylivoimainen.

Enemmän mukavuutta. Enemmän voimaa.

Enemmän monikäyttöisyyttä. Enemmän hallintaa.

Workman GTX:n mukavuus, teho, käytettävyys ja hallittavuus ovat täysin omaa luokkaansa. Workman GTX on luokkansa monikäyttöisin, käytännöllisin ja mukavin työajoneuvo lisätyn tehonsa ja parannetun ohjauksensa sekä ainutlaatuisen jousitus- ja jarrujärjestelmien ansiosta. Bensiini- tai sähkötoimisena saatavassa Workman GTX -työajoneuvossa on satoja kokoonpanovaihtoehtoja, mukaan lukien etu- ja takalisälaitteet, lava ja neljä istuinta. Workman GTX:n tehokkuuden ja monipuolisuuden ansiosta asetat reikäkupit, tarkistat kastelujärjestelmät, siirryt alueelta toiselle ja kuljetat ihmisiä ja tavaroita helpommin.



toro.com/gtx





Ominaisuuudet:

- **Teho** – Valitsetpa 429 cm³:n bensiinikäyttöisen tai 48 voltin sähkötoimisen Workman® GTX -mallin, teho ja suorituskyky tulevat mukana vakiona. Parannettu teho-painosuhte tehostaa kuormauskapasiteettia ja tuottavuutta, minkä ansiosta saat joka päivä enemmän aikaan.
- **Ohjaus** – Autoissa käytetty hammastankojärjestelmä tarjoaa paremman hallinnan ja vähentää ohjaukseen tarvittavaa voimaa kuormattuna tai kuormaamattomana. Tämän ansiosta käyttäjät voivat keskittyä käsillä olevaan tehtävään.
- **Jousitus** – Kaikkien pyörien kierrejouzien pidempi joustovara ja säädettävyys lisäävät ajomukavuutta ja vähentävät käyttäjän rasitusta.
- **Monipuolisuus** – Workman GTX soveltuu mihin tahansa tehtävään. Kahden tai neljän istuimen kokoonpanoissa on penkki- tai kuppi-istuimet. Edessä ja takana on kiinnityspisteitä, joihin voi kiinnittää roska-astioita, letkukeloja tai levitysastioita, jolloin lavalla on enemmän tilaa kuljetuksien varten. Myös 1,2 ja 1,8 metrin lavoja on saatavana.
- **Hydrauliset levyjarrut** – Vähäinen huollontarve, ei vaijerien säätöä ja pienempi jarrupolkimen vaatima voima kuin mekaanisissa vaijerijarruissa takaavat Workman GTX:n luotettavan ja yhtenäisen jarrutustehon.
- **Kestävyys** – Käytännöllisesti katsoen särkymättömät komposiittiset ulkoiset osat sekä jauhemaalattu runko ja alusta antavat Workman GTX:lle erinomaisen kestävyys. Sitä voi käyttää raskaaseen työhön päivästä toiseen.



Istuimet neljälle henkilölle ja katos



Istuimet kahdelle henkilölle ja lava



Istuimet neljälle henkilölle ja ohjaamo



WORKMAN® MDX JA HD



ProPass™ 200



Topdresser 1800



Ohjaamo lisävarusteena



Multi Pro® WM -ruiskutuslaite



Pro Sweep®

Workman HD -sarja

Saat enemmän aikaan monipuolisilla Workman HD -sarjan työajoneuvoilla. Alan johtavalla 1 588 kilon hinauskapasiteetilla voit turvallisesti vetää hiekkakuormallista ProPass 200 -katelevitintä. Kaikissa pyörissä olevien hydraulijarrujen ja jopa 1 497 kilon hyötykuorman ansiosta voit huoletta kuljettaa mukana täysiä hiekka-, turve- ja multakuormia.

I-profiilirakenteinen DeDion-taka-akseli eristää voimansiirron, moottorin ja rungon ja suojaa niitä raskailta kuormilta. Kahdesta kolmiotukivarresta muodostuva erilliseturipustus tarjoaa poikkeuksellisen ajo- ja käyttömukavuuden, ja erillisjousitus vaimentaa epätasaisen maaston.

Mallivaihtoehdot:

- HD – kaksipyörävetoinen Kohler® 674 cm³, ilmajäähdytteinen
- HDX – kaksi- tai nelipyörävetoinen Kubota® 962 cm³, nestejäähdytteinen EFI
- HDX-D – kaksi- tai nelipyörävetoinen Kubota® 898 cm³, nestejäähdytteinen diesel
- HDX Auto – kaksi- tai nelipyörävetoinen Kohler® 747 cm³, nestejäähdytteinen EFI



Workman MDX -sarja

Erinomainen ajomukavuus saavutetaan erillisellä eturipustuksella, kierreajoneuvon laajennetulla ohjaamolla. Active in Frame Twister™ -vääntönivel parantaa pitoa ja vakautta vähentäen samalla nurmen vaurioita. Kun yhdistät kaikki nämä ominaisuudet, kuten jopa 750 kilon hyötykuorman ja hydraulijarrut kaikissa pyörissä, saat enemmän aikaan lyhyemmässä ajassa turvallisesti ja väsymättä.

Mallivaihtoehdot:

- MDX – Briggs & Stratton® 480 cm³
- MDX-D – Kubota® 600 cm³



Katos



Jäähdyttimen suojus



Kova ohjaamo



Tuutilasi



Sähkötoiminen lavannosto

OUTCROSS™ 9060



Mallivaihtoehdot:

- Nelipylväinen kaatumissuojausjärjestelmä ja katos
- Etukuormain ja yleiskäyttöinen kiinnityslevy
- Joka sään ohjaamo, jossa lämmitys ja ilmastointi

Outcross 9060

Outcross 9060 on nurmikenttien hoitajien työtä auttava korvaamaton työkalu, jolla he saavat enemmän aikaa vähemmällä työllä. Tämä kone on aikaa ja nurmea säästävä, helppokäyttöinen yleistyöjuhta, joka tuo ympärivuotista joustavuutta, johdonmukaisuutta ja tuottavuutta nurmikenttien hoitoon. Valmistaudu saamaan enemmän aikaa. Outcross on laatuaan ensimmäinen kone, joka on suunniteltu nimenomaan hienon nurmikon hoitamiseen. Sen tasapainoinen rakenne, nelipyöräohjaus ja nelivetojärjestelmä tekevät siitä erittäin hellävaraisen nurmella. Pysyt työn toimessa ympäri vuoden Outcrossin 3-pistekiinnityksen, hinausaisan ja etukuormaimen avulla. Leikkaa ruohoa, levitä lannoitetta, lastaa hiekkaa, kuljeta kuormalavallinen siirtonurmea, ilmasta, tee pintalevitys, poista lumi ja jää, puhalla lehdet, kitke juuret, levitä siemeniä, vedä perävaunua, lakaise polku, tee puuhaketta ja paljon muuta. Intuiitiiviset, ajoneuvotyyliset ohjaimet ja kerran tehtävät parametriasetukset pitävät toiminnot yksinkertaisina ja tehokkaina.



toro.com/outcross



MULTI PRO® -RUISKUTUSLAITTEET

Multi Pro® 1750

Markkinajohtaja-aseman saavuttaminen nurmijoneuvojen ruiskutuslaitteiden alalla on seurausta siitä, että olemme kuunnelleet asiakkaidemme toiveita. Toron uusi 662 litran ruiskutuslaite on seurausta sadoista tunneista asiakkaiden antamaa rakentavaa palautetta. Tämä todistetusti toimiva ruisku käyttää kehittyntä ruiskutusjärjestelmää yhdistettynä huippuluokan ruiskuohjaimiin ja tuottaviin ajoneuvo-ominaisuuksiin, joilla luodaan markkinoiden kehittynein, tehokkain ja tarkin 662 litran ruiskutuslaite. Tässä ruiskutuslaitteessa on kaikki tarvittava: tehokas säiliön kiertö, nopeampi reagointi, yhtenäiset ja tarkat ruiskutusmäärät sekä intuitiivinen nopeuden määrittäminen.



Multi Pro 5800-D

Takaa tasaisen ja tarkan ruiskutuksen yhdistämällä edistyneen ruiskutustekniikan ja innovaation optimoituun suorituskyykyyn ja tarkkuuteen, tehokkaaseen säiliön kiertoon ja entistä nopeampiin vasteaikoihin. Erittäin suorituskyykyiset lisälaitteet ja -varusteet säästävät aikaa ja rahaa yksinkertaistamalla sekoitus- ja ruiskutusprosesseja sekä alentamalla työvoima- ja kemikaalikustannuksia.



Multi Pro WM

Multi Pro WM:n kehittyntä ruiskutusjärjestelmä Toro Workman® HD- tai HDX-työajoneuvoissa hyödyntää tätä luotettavaa järjestelmää, joka on käytössä Multi Pro 5800- ja Multi Pro 1750 -malleissa. Se tarjoaa joustavuutta, jota pelkkään ruiskutukseen tarkoitetuissa ajoneuvoissa ei ole. Panostimme huomattavasti Multi Pro WM:n helppoon asennukseen ja irrotukseen ja siihen, että käyttäjät voivat muuntaa ruiskutusajoneuvon esimerkiksi levittimeksi tai takaisin pelkäsi lavalliseksi työajoneuvoksi. Kaikki ruiskutuslaitteille saatavana olevat parhaat lisävarusteet ovat käytettävissä myös tässä 757 litran lavaan asennettavassa ruiskutuslaitteessa.



UUSII

Ruiskutusmäärän säätöjärjestelmä ExcelaRate™

(Multi Pro 5800-D)

Tarkan ruiskutusmäärän saavuttaminen on helppoa yhä uudelleen. Vaihteittainen säätö ja mahdollisuus tallentaa kaksi käytetyintä ruiskutusmäärää säästävät aikaa ja lisäävät tarkkuutta.



QuickFind®

Antaa kaikki tärkeimmät ajoneuvon ja ruiskutuslaitteen järjestelmät käyttäjän sormien ulottuville, mikä helpottaa käyttöä ja parantaa hallintaa.

1

Elliptinen kemikaalisäiliö

Huolellisesti suunniteltu säiliö sisältää sivuille asennetut säiliön kierron suuttimet, jotka varmistavat kemikaalien tasalaatuisen sekoittumisen sekä tarkan ja yhtenäisen levityksen.



Puhdasvesihuuhtelusarja

Yksinkertaistaa ja automatisoi kolmihuuhteluprosessin, mikä vähentää puhdistukseen kuluvaa aikaa.

2

Ultra Sonic Boom -sarja

Ylläpitää automaattisesti puomin optimaalisen korkeuden kumpuilevissa nurmiolosuhteissa uusien anturien ja erillisen säätimen avulla.



Cleanload-suihkupumppu

Integroitu sekoituspiste, joka mahdollistaa minkä tahansa tuotteen turvallisen lisäyksen ilman lietteen sekoittamista etukäteen.

3

Kuusikalvopumppu

Tämä ylikokoinen pumppu on alan ainoa, ja se mahdollistaa erittäin suuret ruiskutustasot sekä runsaan säiliön kierron virtauksen. Varustettu kuivalla öljypohjalla ja itsesysyttävällä rakenteella.

Saatavilla olevat lisävarusteet:

Peitetty puomisuojus, suljettu ohjaamo, häikäisysuojakatos, sähkökäyttöinen letkukela, Pro-vaahtoemulsiinsarja ja useita eri suuttimia.



GREENSPRO® 1260

UUSI!

GreensPro 1260

Mukavuutta lisäävällä käyttäjän tasolla varustettu GreensPro® 1260 tuottaa poikkeuksellisen tasaiset ja nopeat viheriöt. Maaston kumpuilua myötäilevät, jaetut tasoitusrullat tuottavat poikkeuksellisen tasaiset puttausalustat. Turvallinen käyttäjän taso on täysin säädettävissä käyttäjän mieltymysten mukaisesti. QuickLatch-liittimellä varustettu uusi kuljetusjärjestelmä tekee kuljetuksista viheriöiden välillä uskomattoman nopeaa ja helppoa.



- Suoravetoinen jyrä vähentää huomattavasti huollon tarvetta parantaen luotettavuutta.
- Vertaansa vailla olevat kompensoidut tasoitusrullat pyörivät tasaisesti jättämättä jälkeen jyräämättömiä rantuja.
- Täysin säädettävä käyttäjän taso on mukava ja turvallinen.
- Itsenäiset, liikkuvat tasoituspääet myötäilevät maaston muotoja säilyttäen luonnollisen kumpuilun.
- Huomattavan kevyt aisapaino tekee asennuksesta ja irrottamisesta helpompaa kuin koskaan ennen.
- Muuntaminen jyräyksestä kuljetukseen on alan johtavaa tasoa ja helppo tehdä käyttäjän koosta riippumatta.



Limitetyt tasoitusrullat tekevät nurmesta ulkonäön ja pelin kannalta yhtenäisen

ERIKOISLEIKKURIT

HoverPro®-sarja

Toro® HoverPro soveltuu erinomaisesti nurmen hoitoon jyrkillä rinteillä ja kummuilla sekä vesistöjen ja hiekkasteiden lähellä. Kevyen rakenteensa ansiosta HoverPro:n käyttö on helppoa, ja laitteen luja rakenne takaa erinomaisen suorituskyvyn useiden vuosien ajan.



HoverPro 400

HoverPro 450

HoverPro 500

HoverPro 550

Leikkuujärjestelmät



Nailoninen naru
(HoverPro 400 ja 450)



Teräksinen leikkuuterä
(HoverPro 500 ja 550)

ProStripe® 560

ProStripe 560 -mallissa yhdistyvät erinomaiset nurmen raidoitusominaisuudet ja perässä käveltävän leikkurin yksinkertaisuus. Se on ihanteellinen leikkuri pienten nurmialueiden raidoitukseen, ja sillä leikkuu onnistuu vaivattomasti myös ahtaissa paikoissa.



Integroidulla taseuspyörästöllä varustetun ainutlaatuisen jaetun takarullan ansiosta leikkuri kääntyy vaivattomasti tiukoissakin kaarteissa, jolloin nurmivahingot voidaan minimoida.



Sand Pro 2040Z

Sand Pro 2040Z -hara eroaa täysin markkinoiden muista vastaavista tuotteista: paikallaan kääntyvä mekaaninen tasaaja tarjoaa ylivertaista ohjattavuutta ja tuottavuutta. Tämä ainutlaatuinen päivittäiseen käyttöön tarkoitettu bunkkerikone auttaa vähentämään hiekkaesteiden mekaanisesta ja manuaalisesta kunnossapidosta golfkentälle koituvia työvoimakustannuksia. Joustavan harausjärjestelmän ja käännön aikaisen, patenttia odottavan nostotoiminnon ansiosta käyttäjä voi kääntyä hiekkaesteissä tiukasti jättämättä jälkeensä haraamattomia kohtia tai renkaanjälkiä. Ketterä Sand Pro 2040Z säästää arvokasta työaikaa sekä parantaa hiekkaesteen pelikuntoa ja tasalaatuisuutta.



Kitkijäpiikkityökaluvarsi



Hiekkaestepumppu



Tasaajan harja



Piikkiharatasaaaja



Hydraulinen Flex-puskulevy



Sand Pro 3040/5040



Sand Pro 2040Z

Sand Pro 3040/5040

On aika vaatia bunkkerikoneelta enemmän. Ainutlaatuinen Quick Attach System™ (QAS) -pikakiinnitysjärjestelmä tuo Sand Pro 3040- ja 5040-malleihin ilman työkaluja tehtävät, nopeat lisälaitteiden vaihdot sekä yli 25 hyödyllistä lisälaitetta tehden niistä monipuolisia työajoneuvoja, joilla on yhtä monta käyttökohdetta hiekkaesteen ulkopuolella kuin sen sisälläkin. Sand Pro 5040 -mallin eteen lisävarusteena saatavan QAS-pikakiinnitysjärjestelmän ohjattavat etulisälaitteet lisäävät joustavuutta ja erinomaisen tarkkaa hallittavuutta. Toro Sand Pro pitää hiekkaesteet turnaukskunnossa päivästä toiseen.

QAS Flex -piikkihara tarjoaa tuottavuutta ja suorituskykyä päivittäiseen kentänhoitoon. Tämä uusi Sand Pro -lisälaite sisältää joustavan kumitasaajan, joka tarjoaa erinomaisen tasauksen käsitellen kuitenkin hellävaroin nurmea ja hiekkaesteen vuorausta.

ProCore 648

Toro Procore 648 -ilmastaja, jossa on tehokas 122 cm:n ilmastusväylä, tarjoaa maksimaalista tuottavuutta ja poikkeuksellista ilmastusta. ProCore 648 luo uuden standardin viheriöiden ilmastukseen innovatiivisesta pyörien sijoituksesta ilmastusreitillä yhdenmukaisen ilmaussyvyyden ylläpitävään maanpinnan myötäilyyn TrueCore™-järjestelmään. Kuusi tarkkuustasapainotettua ilmastusyksikköä tekee ilmastuksesta huomattavan sujuvaa. Tehokkuus, tuottavuus ja innovatiivisuus ovat ProCore 648 -mallin ominaisuuksia, jotka tekevät siitä ylivoimaisen valinnan.



ProCore® 648

ProCore SR -sarjan syväilmastajat

ProCore SR -sarjan syväilmastajat vähentävät pohjamaan tiivistymistä ja luovat ympäristön, jossa nurmi menestyy. Nämä kestävät ja käytössä testatut tuotteet toimivat kaikkein vaativimmissakin olosuhteissa. ProCore SR -sarjan tehokkaat ja laadukkaat syväilmastajat ovat erinomainen valinta: valikoimasta löytyy kevytrakenteisia ja tarkkoja laitteita sekä raskaaseen käyttöön soveltuvia koneita, jotka hienontavat tiiveimmänkin maaperän.



ProCore SR72



ProCore SR54-S

(SR54- ja SR70-malleille on saatavana yksin- tai kaksinkertaiset rullavaihtoehdot.)

ProCore® 864 ja 1298

ProCore 648:ssa ensimmäisenä käyttöön otettu vallankumouksellinen viheriöiden ilmastustekniikka on tarjolla myös suurempiin käyttökohteisiin. Tarkkuustasapainotetut ilmastusyksiköt liikkuvat tasaisesti myös yläasennossa, kun voimanulosotto on käytössä. Tämä säästää arvokasta aikaa kääntyessä ja maaesteitä väistettäessä. Helppokäyttöiset ja kestävät ProCore 864- (163 cm) ja ProCore 1298 -ilmastajat (249 cm) mahdollistavat tehokkaan ilmastuksen.



ProCore® 864



ProCore 1298

PUHALTIMET JA KERÄYSLAITTEET

Pro Force®

Pro Force tarjoaa vaikuttavaa puhallusvoimaa, joka poistaa nopeasti leikkuujätteen, lehdet, irronneen maan, ilmastusjätteen ja muut roskat golfkentältä. Uudelleen suunniteltu kädessä pidettävä langaton kauko-ohjain tekee siitä uskomattoman helppokäyttöisen. Kaukosäätimellä voit kiertää suutinta 360 astetta jompaankumpaan suuntaan, säätää moottorin kierrosnopeutta ja käynnistää tai pysäyttää moottorin.



Pro Force -lehtipuhallin Groundsmaster® 360 Quad-Steer™ 4WD:lle

Pienikokoinen pystysuuntainen rakenne tarjoaa erinomaisen ohjattavuuden. Hydraulinen suppilon ohjaus ja 245 astetta kääntyvä suutin parantavat suuttimen suunnattavuutta 90 asteen kulmassa maahan ja nopeuttavat ilmavirran suunnanvaihtamista, mikä parantaa tehokkuutta. Se on nopea asentaa Toron Quick Attach System -pikakiinnitysjärjestelmään, ja voimanottoakselikäyttöisyytensä ansiosta se tuottaa erinomaisen tehon ja suorituskyvyn. Pro Force -puhallin lisää tuottavuutta leikkuriin sen ympärivuotisen monipuolisuuden ansiosta.



Pystysuora kiinnitys: asennetaan Groundsmaster® 360 4WD:n pikakiinnitysjärjestelmään (QAS) edessä, mikä parantaa monipuolisuutta.

Pro Sweep®

Pro Sweep® on nopein tapa palauttaa kenttä pelikuntoon ilmastuksen jälkeen. Kädessä pidettävällä ohjaimella käyttäjä voi langattomasti ohjata yksikön pyyhkäisy- ja tyhjennysliikkeitä sekä siirtää lakaisijan hinauksesta siirtoasentoon poistumatta vetoajoneuvon kuljettajanistuimelta.



Rake-O-Vac®

Rake-O-Vac® puhdistaa lakaistun ympäristön ilmavirralla, joka ohjaa pölyä alaspäin maan tasolla. Joustavakärkinen kela nostaa varoen märät tai kuivat roskat lisävarusteena saatavalla harjalla, joka soveltuu erinomaisesti bermudaruohon lakaisuun käsiteltäessä paljaita kohtia.



PINTALEVITYS JA MATERIAALINKÄSITTELY

ProPass™ 200

Terve nurmi alkaa yhdenmukaisesta pintalevityksestä. Haluttu levitysaika on nyt helppo saavuttaa ProPass 200:n ansiosta. ProPass™ 200 varmistaa joka kerta tasaisen levityskuvion kevyestä raskaaseen patentoidulla värikoodatulla pudotusalueen säätöjärjestelmällä. Työnä kaksoisspinnerikokoonpano paikoilleen, niin voit olla varma, että nurmi saa optimaalisen hoidon. Tarkasti määritetty levitysalue tekee reunaviivojen täsmäämisestä toisiinsa helppoa jokaisella kierroksella.



MH-400-materiaalinkäsittelylaite

Nosta tuottavuus uudelle tasolle Toro MH-400:lla. Tämä todistettu työjuhta on parhaimmillaan useissa raskaissa tehtävissä materiaalien kuljetuksesta puhdistukseen, rakentamiseen, päivittäiseen huoltoon ja pintalevitykseen laajalla alueella. Jos lisävarusteita ei asenneta, MH-400 on ylivoimaisesti paras työperävaunu. Voit kuitenkin nopeasti ja helposti muuntaa MH-400:n hihnakuljettimella tai laajan alueen levittimeksi muuntavalla kaksoisspinnerilisävarusteella.



ProPass™ 200 -hinausmalli



ProPass 200 -lavamalli



MH-400-materiaalinkäsittelylaite

TORO® MYTURF® PRO

UUSI!

TORO®

myTurf® Pro

YHDISTÄ. HALLITSE. HUOLLA. YKSINKERTAISTA.



YHDISTÄ. Voit hankkia, yhdistää ja käyttää laite- ja kastelutietoja mobiilikäyttöisellä, tosiaikaisella ja verkkopohjaisella alustalla. Seuraa Toro- tai muiden kuin Toro-laitteiden käyttöastetietoja Internet-yhteyden kautta.




HALLITSE. Muokattavat työkalut tarjoavat vuorovaikutteisia hälytyksiä, automatisoituja/ennakoivia ilmoituksia, työhallintaa ja kustannusten seuranta sekä nopean pääsyn olennaisiin huoltotietoihin ja käyttöraportteihin.



HUOLLA. Tilaa osia, aikatauluta huoltotoiminnot ja rutiinihuoltotehtävät, seuraa varastonpitoa, valvo kaluston kuntoa ja työkuukausia tai tuota raportteja, jotka kuvaavat käytön onnistumista, 24/7.



YKSINKERTAISTA. Nurmikkoammattilaisille ei ole olemassa toista samanlaista työkalua kuin myTurf Pro, joka on suunniteltu helpottamaan tätä vaikeaa työtä. Se tuo toimintojen optimoinnin, tehokkuuden ja toimivuuden käsien ulottuville.



myTurf Pro® on tehokas ja helppokäyttöinen sovellus, joka seuraa ja hallinnoi kaikkea omaisuutta tuotemerkistä riippumatta. Tosiaikaisten tietojen avulla voit parantaa henkilökunnan tehokkuutta, pidentää laitteiden käyttöikää ja pienentää koko golfkentän yleisylläpitokustannuksia.

Lue lisää:

toro.com/myTurfPro

Toro Protection Plus™

Toimi kunnossapitobudjetin rajoissa huipputehokkaasti.

Laajennettu takuu

- **Mielenrauhaa** – kokonaisvaltaisia takuita jopa kolmen lisävuoden ajaksi
- **Saumatonta suojaa** – takuu alkaa Toro-vakiotakuun voimassaolon päättyessä
- **Luotettavat korjaukset** – sertifioitujen Toro-tekniikoiden tekemät korjaukset vain aitoja Toro-osia käyttäen

Budjettiturvallisuus

- **Omvastuu nolla** – 100-prosenttinen kattavuus osille, työlle ja kuljetuksille
- **Pieni riski** – tunnetut kustannukset ennalta-arvaamattomille korjaustoimenpiteille
- **Täydellinen hallinta** – takuita voi ostaa milloin tahansa vakiotakuun aikana



Lisätietoja: Ota yhteys Toro-jälleenmyyjään.

PARHAASTA VIELÄ PAREMPI

DPA-leikkuuyksiköt ja täysin uudet EdgeSeries-kelat viheriöiden ja väylien hyväksi

EdgeSeries-kelasarja edustaa seuraavan sukupolven leikkuulaatua ja kulutuskestävyyttä. EdgeSeries-innovaatiot koostuvat kestävästä materiaaleista, entistäkin tarkemmista valmistusmenetelmistä ja perinpohjaisesti tutkituista muotoilumuutoksista kelan ja kiinteän terän suunnittelussa. Yhdessä ne tuottavat erinomaisen leikkuulaadun vähemmällä huollolla.



Reelmaster®
-väylä-/trimmausleikkurit



Työnnettävät
Greensmaster®-
viheriöleikkurit



Ajettavat
Greensmaster-
viheriöleikkurit

LYNX®-KESKUSOHJAUSJÄRJESTELMÄ

Tarkempaa tietoa parempia päätöksiä varten

Toro® Lync -keskusohjausjärjestelmä kehitettiin juuri siksi, että voit vastata työsi ainutlaatuisiin haasteisiin ja päivittäin vaihtuviin tehtäviin. Lync tuo kaikki olennaiset kastelutiedot käyttöösi kätevästi yhdistettynä yhteen intuitiiviseen käyttöliittymään.



Helppo asentaa

Lync® tarjoaa nopean ja tarkan järjestelmän asennuksen siten, että saat vettä juuri sinne mihin haluat, ja muokkausmahdollisuuden kentän olosuhteiden muuttuessa.



Helppo käyttää

Kaikki tarvitsemasi tiedot ovat saatavina yhdellä silmäyksellä helppokäyttöisessä ja intuitiivisessa Lync®-käyttöliittymässä.



Helppo hallita

Lync®-järjestelmän avulla golfkentän hallinta on helppoa: saat kenttää koskevat menneet, nykyiset ja tulevat tiedot eri lähteistä yhteen intuitiiviseen käyttöliittymään, jolloin voit ryhtyä toimiin nopeasti ja tarkasti.



NSN®-tukea 24/7

Toron ainutlaatuinen NSN-tukiverkosto tarjoaa ohjelmistoja ja verkkoapua kokeneilta palveluammattilaisilta. NSN Connect voidaan liittää suoraan järjestelmään.



Saatavana missä tahansa, milloin tahansa

Lync®-järjestelmän avulla käytät kasteluohjainta mistä tahansa – yksinkertaisesti ja turvallisesti! Nyt myös älypuhelinsovelluksella!



toro.com/lynx



GPS-kartat seuraavat työskentelyä kentällä.

Valitse ja aktivoi sadettimet suoraan kartalta.



Lynx-kartta



Lynx-kauko-ohjain



Lynx-iiivakoodinlukija

Lynx®-mobiilisovellukset

Sovellusten avulla voit helposti hallita kastelujärjestelmää älypuhelimella tai tabletilla. Lynx-mobiilisovellukset tarjoavat kartta- ja numeropohjaisia käyttöliittymiä manuaaliseen kasteluun sekä helpon tavan syöttää tai muokata GDC-moduulin osoitteita. Saatavana sekä iPhone®-* että Android™**-laitteille.

* iPhone ja Apple-logo ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

** Android ja Android-logo ovat Google Inc:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.



Kenttäkartan laadukasta muokkausta ja luontia

Lynx-keskusohjausjärjestelmän edistyneillä toimintoilla muokkaat helposti kenttäkarttaa tai luot oman täysin interaktiivisen kartan digitaalisen kentän kuvan avulla.



Integrointi muiden järjestelmän osien kanssa

Lynx voidaan integroida saumattomasti kenttälaitteisiin, sääasemiin, sähköjärjestelmiin, älypuhelimiin ja moniin muihin laitteisiin, mukaan lukien langattomaan Toro® Turf Guard® -maaperänvalvontajärjestelmään.



Kattava raportointi lisää tuottavuutta

Lynx-järjestelmästä saatujen perusteellisten raporttien avulla voit ratkaista kasteluongelmia viipymättä ja välttää kentän vauriot . tai vain siirtyä muihin tehtäviin, kun Lynx kertoo, että asiat toimivat suunnitellusti.

KENTTÄOHJAUSJÄRJESTELMÄT –

SAUMATON INTEGROINTI LYNX®-JÄRJESTELMÄN KANSSA

UUSI! ÄLYKÄSTÄ LYNX®-satelliittivalvontaa

Jokaiseen reikään sijoitetaan ohjaimet, jotka hallitsevat määritetyn määrän asemia. Ne toimivat keskustietokoneen kanssa, mutta ne voidaan myös ohjelmoida toimimaan itsenäisesti erillisissä toiminnoissa.

Edut

- Säästä vettä ja optimoi kenttä – käytä juuri oikea määrä vettä sekunnintarkasti laskettuna.
- Salli ohjelman käyttö ja ohjelmointi vain määritetyille henkilöille suojaamalla kukin satelliitti salasanalla.
- Tarkkaile kenttää kustakin satelliitista uudella anturisyöttötaululla.
- Virran tunnistus tarjoaa suojausta valvomalla jokaisen aseman tehoa sen ampeeriluvun mukaan.
- Langaton tai kaksisuuntainen langallinen tiedonsiirtovaihtoehto mahdollistaa joustavan järjestelmäkokoontamisen ja asennuksen.
- Työskentele nopeammin mikroprosessorin ansiosta, joka on 15 kertaa nopeampi kuin edellinen malli ja jossa on tulevaisuuden ominaisuuksien valmiudet.
- Satelliitin käyttö on helppoa sen suuremman ja valaistun näytön sekä ensisijaisten toimintojen monipuolisten kielivalintojen (englanti, espanja, ranska, italia, kiina, korea tai japani) ansiosta.



LYNX-älymoduuli

Tarjoaa suoran valvonnan älykkäillä moduuleilla, jotka on asennettu kunkin sadettimen sisään tai lähelle.

Edut

- Kaikki järjestelmän osat ovat maan alla, millä ylläpidetään kentän ulkonäköä.
- Saat käyttöösi edullisimman järjestelmävaihtoehdon johtojen vähäisen määrän takia.
- Jatkuva kaksisuuntainen tiedonsiirto ja automaattinen diagnostiikka varmistavat järjestelmän eheyden.
- Voit hyödyntää luokkansa parasta laajakaistayhteyden ukkossuojausta.
- Laajenna järjestelmää helposti lisäämällä moduuleja johtojen reitille.
- Lynx-älykeskitin tarjoaa lisäominaisuuksia ja etuja.



Toro INFINITY- ja FLEX800-sarjan sadettimet voidaan tilata integroitujen LSM-moduulien kanssa.

UUSI!

Kaikki parhaat ominaisuudet yhdessä: LYNX-älykeskitin

Tämä uudentyypinen kenttäohjain yhdistää satelliittiohjaimien joustavuuden 2-johdin-/dekooderijärjestelmän kustannussäästöihin.

- Yksinkertaistettu asennus ja huolto
- Automaattiset ohjelmat
- Kaksisuuntainen tiedonsiirto
- Mahdollistaa manuaalisen käytön tai vianmäärityksen kentällä
- Luokkansa paras laajakaistayhteyden ukkossuojaus
- Helposti laajennettavissa





Yhdellä älykeskittimellä voidaan ohjata jopa tuhatta sadetinta, kun perinteisellä satelliittiohjaimella tämä luku on 64.

TORO®-GOLFSADETTIMIT



Rakennettu nykypäivän haasteille. Suunniteltu huomisen teknologialle.

INFINITY-sarja parantaa kentän laatua vähemmällä työmäärällä ja – mikä tärkeintä – pitää golfaajat kentällä. Laske säästösi rahassa, kun sadetinhuolto lyhenee tunneista minuutteihin.



Smart Access®

Tarjoaa korkeimman tason pääsyn kaikkiin kriittisiin osiin.



Tulevaisuuteen valmis

SMART ACCESS -lokerossa on kasvutilaa. Mitä tahansa tulevaisuus tuo tullessaan, tämä sadetin on valmis.

UUSI!



STEALTH™-sarjamallit

STEALTH-T – Sarja asennetaan INFINITY-sarjan sadettimiin, joissa on TruJectory™-tyylinen 24-asentoinen pääsuuttimen säätömahdollisuus.



STEALTH-D – Sarja asennetaan INFINITY-sarjan sadettimiin, joissa on kaksikiertoinen pääsuuttimen säätömahdollisuus.



Suojakotelo

Suojakotelo eristää jatkoliittimet maasta ja mahdolliset oikosulut maahan. Pääsy järjestelmään vianmääritysten ja korjausten yhteydessä ilman kaivuutyötä!

Golfsadettimet täynnä 800S- ja DT-sarjojen tehoa, todistettuja etuja ja suorituskykyominaisuuksia

INFINITY- ja FLEX800-sarjan ominaisuudet:



Kierron säätö

24-asentoinen TruJectory™- tai kaksoiskiertosäätö, joka auttaa torjumaan tuulen, välttämään esteet tai lyhentämään sädettä.



Laaja suutinvalikoima

Olemme ottaneet kaikki olosuhteet huomioon 6 metristä aina 30,5 metriin saakka! Vain Toro tarjoaa tällaista joustavuutta järjestelmän yhtenäisyyden optimoimiseksi.



Suutinpohjan kiinnitys

Vedä nousuputki ylös ja kiinnitä se tarkalleen paikkaan, jota haluat kastella.



Osittaisen ja kokonaisen kierroksen mallit

Osittaista kierrosta voi kohdistaa nopeasti ja helposti ja kastelualueita voi säätää kauden tarpeiden mukaan.





KUN SANOMME "SIIHEN VOIT LUOTTAA", TARKOITAMME SITÄ

Kaikilla Toro-merkkisillä tuotteilla on tukenaan yli sadan vuoden edestä historiaa, innovaatiota ja luotettavuutta. Sijoitamme jatkuvasti tutkimukseen ja kehitykseen, jotta asiakkaamme pääsevät nauttimaan uusimmista ominaisuuksista. Siksi Toro on yksi alan tunnetuimmista ja luotettavimmista tuotemerkeistä. Maailmanlaajuinen ammattitaitoisten jälleenmyyjien verkosto vastaa osista ja huollosta. **Oikeita ihmisiä. Oikeaa tukea.**

Älykkäät toiminnot. Todistettu luotettavuus.



Count on it.



toro.com
Maailmanlaajuinen pääkonttori
The Toro Company
8111 Lyndale Ave. So.
Bloomington, MN 55420, U.S.A.
Puhelin: (1) 952 888 8801
Faksi: (1) 952 887 8258

©2018 Toro Company.
Kaikki oikeudet pidätetään.

200-8216NA

Tässä esitteessä näkyvien tuotteiden kuvat ovat suuntaa-antavia. Myyntiin tarkoitettujen tuotteiden käyttö, rakenne, vaadittavat lisälaitteet ja turvaominaisuudet voivat olla erilaisia. Oikeus tuoteparannuksiin ja laitteiden teknisten tietojen, rakenteen ja vakiovarusteiden muutoksiin ilman ilmoitusta ja velvoitteita pidätetään. Saat lisätietoja kaikista takuistamme jälleenmyyjältä.



facebook.com
twitter.com/TheToroCompany
youtube.com/ToroCompanyEurope