



Clean Profi 1 & 1.2E

Nya generationens dammsugare



Clean Profi 1 & 1.2E

Olika munstycken som möbelmunstycke, rundborste och fogmunstycke medföljer.

Låg ljudvolym

Tack vare den låga ljudnivån kan maskinen med fördel användas vid alla miljöer.

Clean Profi 1.2E är utrustad med två hastigheter för reducering av ljudnivå.

Hepa-filter

Hepafilter är standard för Clean Profi 1.2E.

Möjlighet finns att utrusta Clean Profi 1 med Hepa-filter.

Skyddar möbler

En gummlist runt maskinen skyddar möbler och inredning från skador.

Smidig sladdförvaring

Ovanpå maskinen finns möjlighet att förvara sladden.

För Clean Profi 1.2E är standard en manuell sladdvinda.

Rejäl start-/stoppknapp

Start-/stoppknappen sitter smidigt till och gör arbetet enklare för brukaren.

Allergivänligt teleskop-skaft

Teleskopskaffet är plastöverdraget för att ej framkalla allergier.

Förvaring för munstycken

De medföljande munstyckena förvaras enkelt i en avsedd hållare på maskinen.

Fastsättning av teleskoprör på maskinen

Utanpå maskinen finns möjlighet att förvara teleskoprör med munstycke för enkel förvaring och transport.

Enkel, smidig och robust!



Clean Profi 1



Clean Profi 1.2E

Teknisk data Clean Profi 1 & 1.2E		
Vacuum	kPa	29
Effekt max	W	900
Slanglängd	m	2,5
Volym dammpåse	liter	10
Kabellängd	m	15x
Vikt	kg	6,2
Ljudnivå	dBA	66 (Profi 1), 60 (Profi 1.2)
Luftflöde	l/sek	53



Miljövänlig från början!

Att bevara och underhålla vår miljö och vårt klimat är en självklarhet för oss!

Redan vid produktion av maskiner, ser vi till att ha den högsta miljöaspekten.

Vi finns där Ni finns!

Vi är rikstäckande både när det gäller försäljning och service. Allt för att kunna leva upp till våra kunders önskemål.

Köp, hyra, leasing, funktionsavtal.

Vi erbjuder alla typer av finansiella lösningar. Kontakta oss så specialanpassar vi efter Era önskemål.

Vi finns alltid till för er!

Vårt stora lager med reservdelar och tillbehör möjliggör snabba reservdelsleveranser.

Marknadsförs & säljs i Skandinavien av



Hako Ground & Garden AB
Skallebackavägen 10
302 41 Halmstad
Tel: 035-10 00 00
www.hako.se