

TORO®

Golf 2019

Laitteet ja kasteluratkaisut



SATA VUOTTA
GOLFIN
PARISSA

1919 2019

Perässäkäveltävät Greensmaster®-viheriöleikkurit

UUSI!

Uusi viheriöleikkureiden kuningas on syntynyt.

EdgeSeries™ Reels



Greensmaster
1018



Greensmaster
1021



Greensmaster
1026

Greensmaster 1000 -sarja

Teleskooppikahva – Soveltuu eripituisille käyttäjille, säädettävissä viiteen asentoon.★

Kahvan eristinkannattimet – Auttavat poistamaan kävelyaskelten aikaansaaman leikkuukorkeuden vaihtelun.★

Intuitiiviset, täsmälliset ja helppokäyttöiset ohjaimet – Yksinkertaistavat käyttöä ja parantavat leikkuuta ja yhdenmukaisuutta.

Kaksitoiminen sanki – Yhdistää turvallisuuden ja käyttötehokkuuden.★

Suuren/matalan leikkuunopeuden vipu – Leikkuutaajuuden helppo vaihto kesken käytön.

Kestävä hammaspyörävaihteisto – Tarjoaa luokkansa parhaan vaihteiston odotettavan käyttöiän.

Hyväksi havaitut DPA-leikkuuyksiköt (nyt irrotettavissa) – Valitse 8-, 11- tai 14-lehtinen EdgeSeries™-kelavaihtoehto.★

Modulaarinen kokoonpano – Tekee huollosta ja korjauksista nopeaa ja yksinkertaista.

Muunto viheriöleikkurista tiiauspaikkaleikkuriksi heiluriakselilla – Nopea muunto viheriöleikkurista tiiauspaikkaleikkuriksi.★

Läppäyslisävaruste – Läppäys kussakin viheriöleikkurissa, lisämootoreita tai -työkaluja ei tarvita.*★

★ **ODOTTAA PATENTTIA** * Lisävarusteena saatava läppäystoiminto on vain malleille 1021 ja 1026.



toro.com/GR1000Series



Greensmaster® 800, 1000 ja 1600

Legendaarinen leikkuujälki – Viheriöiden hoitajat ovat luottaneet Toron klassisiin kiinteäkelaisiin malleihin jo vuosien ajan niiden erinomaisen leikkuulaadun vuoksi.

Helppokäyttöinen – Tehostettu ohjainkonsoli, silmukkatyyppinen kahva ja täysin uusi puristuskahvajarru takaavat täydellisen hallinnan ja helpon käytettävyyden.

Tehoa ja suorituskyykyä – Raskaaseen käyttöön tarkoitettu 3,2 kW:n (4,3 hv) Subaru®-moottori (Greensmaster 800 ja 1600) tai 2,6 kW:n (3,5 hv) Honda®-moottori (Greensmaster 1000) ovat helposti käynnistyviä ja hyvin vääntäviä, mikä antaa optimaalista tehoa viheriöille ja tiiauspaikoille ja niitä ympäröiville alueille.

Greensmaster Flex™ -sarja

Greensmaster Flex™

Käytön hallinta – Vedon ja kelan helppo vapautus ja kytkentä määrän monilevykytkimen ansiosta.

Säädettävät leikkuutaajuusasetukset – Useat helposti määritettävät leikkuuasetukset antavat viheriöiden hoitajille mahdollisuuden mukauttaa leikkuutaajuutta kaikkia peliolosuhteita varten.

Ihanteellinen leikkuutullos – Patentoitu Flex-tekniikka ja testatut DPA-leikkuuyksiköt tarjoavat ensiluokkaisen maapinnan myötällyn, tarkan leikkuun matalammilla leikkuukorkeuksilla ja erinomaisen säätöjen pidon.

Ergonomiset parannukset – Mukava peukalopyöräkäyttöinen kaasuvipu helpottaa käyttöä ja nopeuden säätöä.

Yksinkertainen ja luotettava voimansiirto – Yksihihnainen voimansiirto on mutkaton ja luotettava ja tuottaa tasaisen leikkuun.

Tehoa ja suorituskyykyä – Raskaaseen käyttöön tarkoitettu 3,2 kW:n (4,3 hv) Subaru®-moottori on helppo käynnistää ja hyvin vääntävä, ja se tuottaa optimaalisen tehon.

Greensmaster eFlex®

Optimaalinen leikkuutullos – Vastaa Flex-moottorimallien leikkuutulosta.

Litium-ioniakuteknikka – Leikkaa jopa 7 viheriötä (3 251 m²) yhdellä latauksella!*

Hyvin vähän melua eikä lainkaan päästöjä – Päästöttömyys ja erittäin hiljainen käyttöäni vähentävät haitallisia ympäristövaikutuksia golfyhteisöissä.

Innovatiivinen EZ-Turn™-ominaisuus – Toron ainutlaatuinen toiminto hidastaa automaattisesti ajonopeutta käännytessä, mikä parantaa käytön hallintaa.

(* Tavallinen viheriö = 465 neliömetriä)



Ajettavat Greensmaster®-viheriöleikkurit

Greensmaster TriFlex® -sarja

Greensmaster TriFlex

Leikkuutulos vertaansa vailla – Kahteen kolmiotukivarteen perustuva Double A-Arm™ -jousitus ja Flex-tekniikka auttavat leikkuuyksiköitä seuraamaan nurmen pintaa tarkasti, jotta saavutetaan ajoleikkurin tehokkuus ja perässäkäveltävän leikkurin tarkkuus.

Erittäin tehokas ja monipuolinen – Nopeasti ilman työkaluja vaihdettavat leikkuuyksiköt voi irrottaa muutamassa minuutissa, joten leikkuulaitteiden vaihtaminen lisälaitteisiin on helppoa. Tämä takaa erinomaisen monipuolisuuden ja tuottavuuden.

Lift-In-Turn™ – Takaa tasaisen leikkuujäljen kunniakierroksen aikana.

Lisää tehoa ja suorituskykyä – 15,6 kW:n (21 hv) Briggs & Stratton® -bensiniinimootorissa ja 18,5 kW:n (24,8 hv) Kubota®-dieselmootorissa on runsaasti tehoa kaikkiin käyttötarkoituksiin.

Kevyt renkaanjälki – Suuret, nurmea säästävät renkaat jakavat painon tasaisesti koneen renkaille jättäen minimaaliset renkaanjäljet.

Helppo huoltaa – Huoltoparannukset, kuten nopeasti ilman työkaluja vaihdettavat leikkuuyksiköt, päivittäisten rasvauskohtien puuttuminen ja käännettävä jalkatuki, säästävät huoltoteknikkojen aikaa.

Greensmaster TriFlex Hybrid

Optimaalinen leikkuutulos – Sama leikkuutulos ja ohjauslaitteet kuin TriFlex-hydraulimalleissa.

Erittäin tehokkaat sähköosat – Erikoisvalmisteiset osat ovat erittäin kestäviä ja tarjoavat runsaasti tehoa kaikkiin leikkauskohteisiin tai pystysuuntaiseen verticutting-leikkuuseen viheriöllä ja sen ulkopuolella.

Buuster-akkuenergia – Antaa keloille tarvittavan tehon välittömästi.

EnergySmart® – Aikaa ja energiaa säästävät ominaisuudet parantavat myös tuottavuutta ja nurmen kuntoa. Niiden ansiosta TriFlex Hybrid on saanut Toron ensimmäisen EnergySmart-merkinnän.



Greensmaster 3300 TriFlex



Greensmaster 3400 TriFlex

EdgeSeries™ Reels



Greensmaster 3120



Greensmaster 3150-Q



Greensmaster 3250-D

Greensmaster® 3120/3150-Q/3250-D

Legendaarinen leikkuujälki – Tunnettu huippuluokan leikkuujäljestä ja kokonaisvaltaisesta suunnittelusta.

Todistetusti hyvä suorituskyky – Toimii tehokkaasti ja luotettavasti kaikissa leikkuutöissä viheriöllä ja sen ulkopuolella.

Lisää tehoa – 3250-D:ssä on 18,5 kW:n (24,8 hv) Kubota®-dieselmoottori, joka tuottaa parhaan suorituskyvyn ja tehon.



*Greensmaster
3420 TriFlex Hybrid*



*Greensmaster
3320 TriFlex Hybrid*



Esikarheikko- ja reuna-alueleikkurit

Toro®-leikkurit esikarheikko- ja reuna-alueille

Kun tarvitaan monipuolista esikarheikkoleikkuria, jonka leikkuujälki on täysin omaa luokkaansa, Toro Reelmaster® 3100-D on itsestään selvä valinta. Se on ainoa Sidewinder®-tekniikalla varustettu kelaleikkuri, joka siirtää leikkuuyksiköitä sivusuunnassa leikkuun aikana ja yltää näin alueille, joihin muut leikkurit eivät ulotu. Se soveltuu täydellisesti viheriöiden ja hiekaesteiden reunojen leikkuuseen, jossa tarkka kontrolli on erityisen tärkeää. Näiden ominaisuuksien, legendaaristen Toro-leikkuuyksiköiden ja kolmikelaisen rakenteen ansiosta 3100-D tuo käyttöösi markkinoiden parhaan trimmausleikkurin.

Reelmaster 3100-D Sidewinder

Reelmaster 3100-D on ainutlaatuinen kolmikelaleikkuri, joka on suunniteltu tuottamaan erinomaista suorituskykyä golfkentälle. Lisävarusteena saatavat Sidewinder-leikkuuyksiköt voidaan siirtää käytön aikana oikealle tai vasemmalle, jolloin saadaan parempi kelan ulottuvuus ja nurmi kuluu vähemmän.

EdgeSeries™ Reels





Groundsmaster® 3500-D Sidewinder®

Groundsmaster 3500-D, jossa on Toron innovatiivinen Sidewinder-leikkuujärjestelmä, siirtää Contour Plus -leikkuuyksikköä sivulta toiselle, minkä ansiosta vaikeapääsyisetkin nurmialueet voidaan leikata. 3500-D:n leikkuuleveys on 173 cm, ja jatkuva kolmipyörävetojärjestelmä takaa erinomaisen ohjattavuuden. 3500-D leikkaa alueet, joihin tavalliset vaakatasoleikkurit eivät yllä.

Groundsmaster 360 Quad-Steer™

Groundsmaster 360 pääsee lähelle puita ja aitoja, joten viimeistelyä jää tehtäväksi vähemmän. Tässä nopeassa, tehokkaassa ja monipuolisessa mallissa on useita 1,52–2,54 metrin leikkuupöytävaihtoehtoja. Ne sopivat ihanteellisesti karheikkojen leikkaamiseen, puiden ympäristöjen viimeistelemiseen ja kerhorakennuksen nurmikkojen leikkaamiseen. Leikkaatko erilaisia nurmialueita? Säädä leikkuukorkeutta nopeasti ja helposti välillä 2,5–15,2 cm.



Groundsmaster 7200/7210

Groundsmaster 7200/7210 on paikallaan kääntyvä vaakatasoleikkuri, joka on ansainnut Groundsmaster-nimen lujarakenteisuutensa ansiosta. 7200/7210-malleissa on useita leikkuupöytävaihtoehtoja kokoluokissa 152–254 cm ja tehokkaat 18,5 tai 27,4 kW:n (24,8 tai 36,8 hv) kolmisylinteriset, nestejäähdytteiset dieselmoottorit. Tukevat, 4,5 mm:n teräksestä hitsatut raskaaseen käyttöön suunnitellut leikkuupöydät ja markkinoiden kestävimät karakokoonpanot takaavat pitkän kestoiän.

Groundsmaster 3280-D


Groundsmaster 3280-D on yleiskäyttöinen etuvaakatasoleikkuri, joka edustaa Toro-laadun kestävyyttä täyttäen samalla nykypäivän tiukat leikkuuvaatimukset. 3280-D:ssä on useita leikkuupöytävaihtoehtoja kokoluokissa 132–183 cm parannettua viimeistelyä ja tuottavuutta varten.



Reelmaster®-väyläleikkurit

Reelmaster 5010-H

Reelmaster 5010-H tarjoaa tarvittavaa tehoa ja suorituskykyä polttoainetaloudesta ja luotettavuudesta tinkimättä. Ainutlaatuisen **PowerMatch™**-järjestelmänsä ansiosta Reelmaster 5010-H voi tarvittaessa tuottaa yli 29,8 kW:n (40 hv) tehon käyttämällä dieselmootoria yhdessä akkuyksikön kanssa. Leikkuuyksiköiden sähkömootorit, joissa on pienikitkaiset tiivisteet ja laakerit, parantavat suorituskykyä ja vähentävät tehovaatimuksia. Tuloksena on parantunut polttoainetehokkuus, hiljaisempi käyttö, huomattavasti vähemmän hydraulikkaa ja verraton leikkuujälki **EdgeSeries™**-kelojen ansiosta.



Ainutlaatuinen

hybridiajojärjestelmä –

PowerMatch-tekniikan avulla Reelmaster 5010-H voi tuottaa virtaa sen mukaan, kuinka paljon tehoa leikkuuolosuhteet vaativat tarvittavan tehon ja leikkuun välillä.



EdgeSeries® Reels

Reelmaster® 3550-D

Toro® Reelmaster 3550-D rullaa vaivattomasti kumpuilevilla väylillä ja viheriöillä. Erinomaisen pitävällä kolmipyöräisellä Series/Parallel-vetojärjestelmällä, nurmea säästävillä renkailla ja uusilla **EdgeSeries™**-keloilla varustettu Reelmaster 3550-D on suunniteltu tuottamaan täydellinen leikkuutulos ilman ylimääräisiä jälkiä. Sen leikkuuleveys on tehokas 2,1 m ja paino korkeintaan 907 kg.

Reelmaster 3555-D/3575-D

Reelmaster 3555-D- ja 3575-D-väyläleikkurit ovat 20 % kevyempiä ja paljon pienempiä kuin Toron ja muiden valmistajien perinteiset väyläleikkurit. Kevyempi paino yhdistettynä erittäin tuottavaan 2,54 metrin leikkuuleveyteen, kolmipyöräisen vetojärjestelmän parannettuun ohjattavuuteen kompaktilla alustalla, **EdgeSeries™**-keloihin ja useisiin muihin keskeisiin ominaisuuksiin nostavat tämän väyläleikkurin täysin omaan luokkaansa.



Reelmaster 5410/5510/5610

Reelmaster 5010 -sarja

Vertaansa vailla olevaa tuottavuutta: 2,54-metrinen leikkuuleveys, ylivoimainen leikkuujälki, **EdgeSeries™**-kelat ja yksinkertaistettu huolto. Tutustu näihin ja satoihin muihin syihin, jotka saavat maailman parhaat golfkentät valitsemaan Reelmaster 5010 -sarjan täydellisten väylien ja vertaansa vailla olevan lisäarvon luomiseen.

Reelmaster 7000-D

Reelmaster 7000-D on monikäyttöinen ja tehokas kelaleikkuri, joka on suunniteltu tuottavuutta ja suorituskykyä silmällä pitäen kaikkein vaativimpiin olosuhteisiin. Tässä leikkurissa on kaikki: voima, tuottavuus jopa 3,2 metrin leikkuuleveyden ansiosta ja moitteeton leikkuujälki. Se sopii muuten erinomaisesti myös siementen levittämiseen!



Reelmaster® 3575-D

EdgeSeries™ Reels

Toro EdgeSeries -kelat edustavat kestävyuden ja leikkausjäljen laadun uutta sukupolvea, ja niiden terät pysyvät terävinä pidempään. Uusien kelamateriaalien lisäksi **EdgeSeries™**-sarjassa käytetään uutta kelageometriaa ja parannettuja valmistusmenetelmiä, minkä ansiosta leikkuujälki on entistä tasaisempi.



toro.com/edgeseries



Reelmaster® 7000-D

Groundsmaster®-karheikkoleikkurit

UUSI!



Groundsmaster 1200

Groundsmaster 1200 tarjoaa vertaansa vailla olevan yhdistelmän tuottavuutta, kestävyyttä ja erinomaista leikkuujälkeä. 3,7 metrin leikkuuleveyden ansiosta sillä voi leikata jopa neljä hehtaaria tunnissa*. Muiden Groundsmastereiden tapaan legendaarisen kestävä 1200 on suunniteltu leikkaamaan luotettavasti vuosikausien ajan. Sen karat ovat samat kuin Toron suurissa vaakatasoleikkureissa, ja se kestää vaikeimmissakin olosuhteissa. 1200 tuottaa tasaisesti leikatun ja ammattimaisesti raidoitettun nurmen suurilla avoimilla alueilla.

Groundsmaster® Contour -sarja

Vuodesta 1973 lähtien Toro Groundsmaster -leikkureita on käytetty maailman huippugolfkentillä tarkan ja tasaisen leikkuupinnan sekä upeiden karheikkojen luomiseen. Mutta meillä on vielä parantamisen varaa. Siksi Groundsmaster-leikkureihin sisältyy seuraavien kaltaisia innovaatioita: Sidewinder®-leikkuuyksiköt tarkkaan leikkuuseen, CrossTrax®-jokapyöräveto ylivoimaiseen pitoon ja SmartCool® erinomaiseen jäähdytykseen. Minkä tahansa Groundsmaster-leikkurin valitsetkin, saat upean leikkuutuloksen; se tuottaa lyömätöntä lisäarvoa.



← 381 cm →

3,6 ha/h

← 277 cm →

2,6 ha/h

← 229 cm →

2,2 ha/h

← 173 cm →

1,4 ha/h



Groundsmaster 3500-D Sidewinder



Groundsmaster 4300-D



Groundsmaster 4500-D



Groundsmaster 4700-D

Täysin omaa luokkaansa.

Enemmän mukavuutta. Enemmän voimaa.

Enemmän monikäyttöisyyttä. Enemmän hallintaa.

Workman GTX on työajoneuvo, jonka mukavuus, teho, käytettävyys ja hallittavuus ovat täysin omaa luokkaansa. Workman GTX on luokkansa monikäyttöisin, käytännöllisin ja mukavin työajoneuvo lisätyn tehonsa ja parannetun ohjauksensa sekä ainutlaatuisten jousitus- ja jarrujärjestelmien ansiosta. Kentän eri tehtävien hoitaminen ei ole koskaan ollut näin tuottavaa kapean 120 cm:n leveyden, bensiini- tai sähkömahdollisuuden ja satojen määritettävien lisävarusteiden, lisälaitteiden ja istumavaihtoehtojen ansiosta. Workman GTX:n tehokkuuden ja monipuolisuuden ansiosta asetat reikäkupit, tarkistat kastelujärjestelmät, siirryt alueelta toiselle ja kuljetat ihmisiä ja tarvikkeita helpommin.



toro.com/gtx





Täysi luettelo lisälaitteista ja -varusteista on saatavilla osoitteessa toro.com tai ottamalla yhteys paikalliseen jälleenmyyjään.

Ominaisuudet:

- **Monipuolisuus** – Workman® GTX soveltuu lähes mihin tahansa tehtävään. Kahden, neljän tai kuuden istuimen kokoonpanoissa on penkki- tai kuppi-istuimet. Edessä ja takana olevat kiinnityspisteet roska-astioita, letkukeloja tai levitysastioita varten, joten lavalla on enemmän tilaa kuljetusta varten. Myös 1,2 ja 1,8 metrin teräslavoja on saatavana.
- **Teho** – Valitsetpa 429 cm³:n bensiinikäyttöisen, 429 cm³:n EFI-bensiinikäyttöisen tai 48 voltin sähkötoimisen Workman GTX -mallin, teho ja suorituskyky tulevat mukana vakiona. Parannettu teho-painosuhde tehostaa kuormauskapasiteettia ja tuottavuutta.
- **Ohjaus** – Autoissa käytetty hammastankojärjestelmä tarjoaa paremman hallinnan ja vähentää ohjaukseen tarvittavaa voimaa kuormattuna tai kuormaamattomana. Workman GTX:ssä on myös luokassaan ainutlaatuiset hydrauliset levyjarrut. Vähäinen huollontarve, ei vaijerien säätöä ja pienempi jarrupolkimen vaatima voima kuin mekaanisissa vaijerijarruissa takaavat Workman GTX:n luotettavan ja yhtenäisen jarrutustehon.
- **Jousitus** – Kaikissa neljässä renkaassa on kierrejouset, joiden pidempi joustomatka ja säädettävyyden lisäävät ajomukavuutta ja vähentävät kuljettajan rasitusta. Se on myös luokkansa ainoa ajoneuvo, jossa on kaksiosainen runko, mikä lisää mukavuutta entisestään.
- **Kestävyys** – Käytännöllisesti katsoen särkymättömät komposiittiset ulkoiset osat sekä jauhemaalattu runko ja alusta antavat Workman GTX:lle erinomaisen kestävyuden. Sitä voi käyttää raskaaseen työhön päivästä toiseen.



Istuimet neljälle henkilölle ja katos



Istuimet kahdelle henkilölle ja lava



Istuimet neljälle henkilölle ja ohjaamo

Workman® MDX/HD -työajoneuvot



ProPass™ 200



Topdresser 1800



Ohjaamo lisävarusteena



Multi Pro® WM -ruiskutuslaite



Pro Sweep®

Täysi luettelo lisälaitteista ja -varusteista on saatavilla osoitteessa toro.com tai ottamalla yhteys paikalliseen jälleenmyyjään.

Workman HD -sarja

Saat enemmän aikaa monipuolisilla Workman HD -sarjan työajoneuvoilla. Alan johtavalla 1 587 kilon hinauskapasiteetilla voit turvallisesti vetää hiekalla kuormattua ProPass 200 -laitetta tai Topdresser-laitetta. Kaikissa pyörissä olevien hydraulijarrujen ja jopa 1 497 kilon hyötykuorman ansiosta voit huoletta kuljettaa mukana täysiä hiekka-, turve- ja multakuormia.

I-profiilirakenteinen DeDion-taka-akseli eristää voimansiirron, moottorin ja rungon ja suojaa niitä raskailta kuormilta. Kahdesta kolmiotukivarresta muodostuva erilliseturipustus tarjoaa poikkeuksellisen ajo- ja käyttömukavuuden, ja erillisjousitus vaimentaa epätasaisen maaston.

Mallivaihtoehdot:

- HD – kaksipyörävetoinen Kohler® 674 cm³, ilmajäähdytteinen
- HDX – kaksi- tai nelipyörävetoinen Kubota® 962 cm³, nestejäähdytteinen EFI
- HDX-D – kaksi- tai nelipyörävetoinen Kubota 898 cm³, nestejäähdytteinen diesel
- HDX Auto – kaksi- tai nelipyörävetoinen Kohler 747 cm³, nestejäähdytteinen EFI



Workman MDX -sarja

Erinomainen ajomukavuus saavutetaan erillisellä eturipustuksella, kierrejousituksella ja laajennetulla ohjaamolla. Active in Frame Twister™ -vääntönivel parantaa pitoa ja vakautta vähentäen samalla nurmen vaurioita. Kun yhdistät kaikki nämä ominaisuudet, kuten jopa 750 kilon hyötykuorman ja hydraulijarrut kaikissa pyörissä, saat enemmän aikaa lyhyemmässä ajassa turvallisesti ja väsymättä.

Mallivaihtoehdot:

- MDX – Briggs & Stratton® 480 cm³
- MDX-D – Kubota 600 cm³

Täysi luettelo lisälaitteista ja -varusteista on saatavilla osoitteessa toro.com tai ottamalla yhteys paikalliseen jälleenmyyjään.



Katos



Jäähdyttimen suojus



Kova ohjaamo



Tuulilasi



Sähkötoiminen lavännosto

UUSI!

Outcross® 9060

Outcross 9060 on nurmikenttien hoitajien työtä auttava korvaamaton työkalu, jolla he saavat enemmän aikaan vähemmällä työllä. Tämä kone on aikaa ja nurmea säästävä, helppokäyttöinen yleistyöjuhta, joka tuo ympärivuotista joustavuutta, johdonmukaisuutta ja tuottavuutta nurmikenttien hoitoon. Valmistaudu saamaan enemmän aikaan. Outcross on laatuaan ensimmäinen kone, joka on suunniteltu nimenomaan hienon nurmikon hoitamiseen.

Sen tasapainoinen rakenne, nelipyöräohjaus ja nelivetojärjestelmä tekevät siitä erittäin hellävaraisen nurmella. Pysyt työn toimessa ympäri vuoden Outcrossin 3-pistekiinnityksen, hinausaisan ja etukuormaimen avulla. Leikkaa ruohoa, levitä lannoitetta, lastaa hiekkaa, kuljeta kuormalavallinen siirtonurmea, ilmasta, tee pintalevitys, poista lumi ja jää, puhalla lehdet, kitke juuret, levitä siemeniä, vedä perävaunua, lakaise polku, tee puuhaketta ja paljon muuta. Intuiitiiviset, ajoneuvotyyliset ohjaimet ja kerran tehtävät parametriasetykset pitävät toiminnot yksinkertaisina ja tehokkaina.



toro.com/outcross

*Ympärivuotisesti
käytettävä ohjaamo
ja kuormain*



Tavallinen lava



*Lisävarusteena
saatava kuljetuslava*




Täysi luettelo lisälaitteista ja -varusteista on saatavilla osoitteessa toro.com tai ottamalla yhteys paikalliseen jälleenmyyjään.



Multi Pro® -ruiskutuslaitteet

Multi Pro 5800 ja GeoLink®- tarkkuusruiskutusjärjestelmä

GeoLink on alan ainoa nurmeen perustuva tarkkuusruiskutusjärjestelmä. Nurmen hoidossa käytettäviin kemikaaleihin kuluu merkittävästi vähemmän rahaa, kun suuttimia voi hallita yksittäin alle tuuman tarkkuudella. Raportointi on helppoa GeoLinkin avulla: ruiskutusmäärät, peittokartat sekä alue- ja tilavuustiedot on helppo ladata perusteellisen kirjanpidon varmistamista varten. Säänkestävä kosketusnäyttö on riittävän kestävä haastaviin olosuhteisiin ja tekee sovellusten ohjelmoinnista helppoa ja yksinkertaista.



Helppokäyttöinen kosketusnäyttö – Suuri, säänkestävä kosketusnäyttö näyttää laitteen sijainnin ja antaa käyttäjälle mahdollisuuden luoda ja valita ruiskutustöitä, jotka sisältävät useita ruiskutusalueita.



RTK GNSS -ruiskutusjärjestelmä – GeoLink on ensimmäinen nurmipohjainen ruiskutusjärjestelmä kilpailijoiden maatalouspohjaisten tuotteiden sijaan.

Multi Pro -lisävarusteet

UUSI!

- Ruiskutusmäärän säätöjärjestelmä ExelaRate® tekee tarkan ruiskutusmäärän saavuttamisesta helppoa yhä uudelleen. Vaihteittainen säätö ja mahdollisuus tallentaa kaksi käytetyintä ruiskutusmäärää säästävät aikaa ja lisäävät tarkkuutta. Järjestelmä on kehitetty ainoastaan nurmea varten, ja se on vakiona kaikissa Multi Pro 5800 -laitteissa!
- Cleanload™-suihkupumppu on integroitu sekoituspiste, joka mahdollistaa minkä tahansa turvallisen lisäyksen ilman lietteen sekoittamista etukäteen.
- Puhdasvesihuuhdelusarja yksinkertaistaa ja automatisoi kolmihuuhdeluprosessin, mikä vähentää huomattavasti puhdistukseen kuluva aikaa.
- Suuttimen virtausvirheen NozzAlert™-valvontajärjestelmä tuo mielenrauhaa ruiskutussovelluksiin varoittamalla käyttäjää yksittäisten suuttimien virtausten eroavaisuuksista. Yksinkertainen käyttäjän istuimelta näkyvä näyttö antaa visuaalisia ja äänihälytyksiä, kun yksittäisten suuttimien ruiskutuseroavaisuuksia havaitaan. Järjestelmässä voi valita vain vaikeimpien suuttimien seuraamisen tai kaikkien ruiskutuspuomin suuttimien tarkkailun helposti asennettavilla perus- ja laajennussarjoilla. Saatavilla kesällä 2019!
- Tuulisuojat voidaan asentaa olemassa olevaan puumiin. Se minimoi ruiskutuksen kulkeuman tuulisissa olosuhteissa.

- Ultra Sonic Boom -sarja ylläpitää automaattisesti puomin optimaalisen korkeuden kumpuilevissa nurmiolosuhteissa.

Saatavana myös: suljettu ohjaamo, häikäisysojakatos, sähkökäyttöinen letkukela, Pro-vaahtomerkitsinsarja ja ilmanotto-suuttimet.

Multi Pro® 1750 ja GeoLink®

Markkinajohtaja-aseman saavuttaminen nurmijoneuvojen ruiskutuslaitteiden alalla on seurausta siitä, että olemme kuunnelleet asiakkaidemme toiveita. Toron uusi 662 litran ruiskutuslaite on seurausta sadoista tunneista asiakkaiden antamaa rakentavaa palautetta. Tämä todistetusti toimiva ruisku käyttää kehittyntä ruiskutusjärjestelmää yhdistettynä huippuluokan ruiskuohjaimiin ja tuottaviin ajoneuvo-ominaisuuksiin, joilla luodaan markkinoiden kehittynein, tehokkain ja tarkin ruiskutuslaite. Tässä ruiskutuslaitteessa on kaikki tarvittava: tehokas säiliön kierto, nopeampi reagointi, yhtenäiset ja tarkat ruiskutusmäärät sekä intuitiivinen nopeuden määrittäminen.



Multi Pro WM

Multi Pro WM:n kehittyntä ruiskutusjärjestelmä Toro Workman® HD- tai HDX-työajoneuvoissa hyödyntää tätä luotettavaa järjestelmää, joka on käytössä Multi Pro 5800- ja Multi Pro 1750 -malleissa. Se tarjoaa joustavuutta, jota pelkkään ruiskutukseen tarkoitetuissa ajoneuvoissa ei ole. Panostimme huomattavasti Multi Pro WM:n helppoon asennukseen ja irrotukseen ja siihen, että käyttäjät voivat muuntaa ruiskutusajoneuvon esimerkiksi levittimeksi tai takaisin pelkäksi lavalliseksi työajoneuvoksi. Kaikki ruiskutuslaitteille saatavana olevat parhaat lisävarusteet ovat käytettävissä myös tässä 757 litran lavaan asennettavassa ruiskutuslaitteessa.



GreensPro® 1260 -viheriöjyrä

GreensPro 1260

Mukavuutta lisäävällä käyttäjän tasolla varustettu GreensPro 1260 tuottaa poikkeuksellisen tasaiset ja nopeat viheriöt. Maaston kumpuilua myötäilevät, jaetut tasoitusrullat tuottavat poikkeuksellisen tasaiset puttausalustat. Turvallinen käyttäjän taso on täysin säädettävissä käyttäjän mieltymysten mukaisesti. QuickLatch-liittimellä varustettu uusi kuljetusjärjestelmä tekee kuljetuksista viheriöiden välillä uskomattoman nopeaa ja helppoa.



- Suoravetoinen jyrä vähentää huomattavasti huollon tarvetta parantaen luotettavuutta.
- Vertaansa vailla olevat kompensoidut tasoitusrullat pyörivät tasaisesti jättämättä jälkeen jyräämättömiä rantuja.
- Täysin säädettävä käyttäjän taso on mukava ja turvallinen.
- Itsenäiset, liikkuvat tasoituspääet myötäilevät maaston muotoja säilyttäen luonnollisen kumpuilun.
- Huomattavan kevyt aisapaino tekee asennuksesta ja irrottamisesta helpompaa kuin koskaan ennen.
- Muuntaminen jyräyksestä kuljetukseen on alan johtavaa tasoa ja helppo tehdä käyttäjän koosta riippumatta.



Limitetyt tasoitusrullat tekevät nurmesta ulkonäön ja pelin kannalta yhtenäisen

Erikoisleikkurit

HoverPro®-sarja

Toro® HoverPro soveltuu erinomaisesti nurmen hoitoon jyrkillä rinteillä ja kummuilla sekä vesistöjen ja hiekkasteiden lähellä. Kevyen rakenteensa ansiosta HoverPron käyttö on helppoa, ja laitteen luja rakenne takaa erinomaisen suorituskyvyn useiden vuosien ajan.



HoverPro 400

HoverPro 450

HoverPro 500

HoverPro 550

Leikkuujärjestelmät



Nailoninen naru (HoverPro 400)



Teräksinen leikkuuterä
(HoverPro 450 ja 550)

UUSI!

ProStripe® 560

ProStripe 560 -mallissa yhdistyvät erinomaiset nurmen raidoitusominaisuudet ja perässäkäveltävän leikkurin yksinkertaisuus. Se on ihanteellinen leikkuri pienten nurmialueiden raidoittamiseen, ja sillä leikkuu onnistuu vaivattomasti myös ahtaissa paikoissa.



Integroidulla tasauspyörästöllä varustetun ainutlaatuisen jaetun takarullan ansiosta leikkuri kääntyy vaivattomasti tiukoissakin kaarteissa, jolloin nurmivahingot voidaan minimoida.



Sand Pro® -bunkkerikoneet

Sand Pro 2040Z

Sand Pro 2040Z -hara eroaa täysin markkinoiden muista vastaavista tuotteista: paikallaan kääntyvä mekaaninen tasaaja tarjoaa ylivertaista ohjattavuutta ja tuottavuutta. Tämä ainutlaatuinen päivittäiseen käyttöön tarkoitettu bunkkerikone auttaa vähentämään hiekkasteiden mekaanisesta ja manuaalisesta kunnossapidosta golfkentälle koituvia työvoimakustannuksia. Joustavan harausjärjestelmän ja käännön aikaisen, patenttia odottavan nostotoiminnon ansiosta käyttäjä voi kääntyä hiekkasteissa tiukasti jättämättä jälkeensä haraamattomia kohtia tai renkaanjälkiä. Ketterä Sand Pro 2040Z säästää arvokasta työaikaa sekä parantaa hiekkasteen pelikuntoa ja tasalaatuisuutta.



Kitkijäpiikkityökaluvarsi



Hiekkastepumppu



Jousihara/piikkihara



Piikkiharatasaja



Hydraulinen Flex-puskulevy

Täysi luettelo lisälaitteista ja -varusteista on saatavilla osoitteessa toro.com tai ottamalla yhteys paikalliseen jälleenmyyjään.



Sand Pro 3040/5040



Sand Pro 2040Z

Sand Pro 3040/5040

On aika vaatia bunkkerikoneelta enemmän. Ainutlaatuinen Quick Attach System™ (QAS) -pikakiinnitysjärjestelmä tuo Sand Pro 3040- ja 5040-malleihin ilman työkaluja tehtävät, nopeat lisälaitteiden vaihdot sekä yli 25 hyödyllistä lisälaitetta tehden niistä monipuolisia työajoneuvoja, joilla on yhtä monta käyttökohdetta hiekkasteen ulkopuolella kuin sen sisälläkin. Sand Pro 5040 -mallin eteen lisävarusteena saatavan QAS-pikakiinnitysjärjestelmän ohjattavat etulisälaitteet lisäävät joustavuutta ja erinomaisen tarkkaa hallittavuutta. Toro Sand Pro pitää hiekkasteet turnaukskunnossa päivästä toiseen.

QAS Flex -piikkihara tarjoaa tuottavuutta ja suorituskykyä päivittäiseen kentänhoitoon. Tämä uusi Sand Pro -lisälaitte sisältää joustavan kumitasaajan, joka tarjoaa erinomaisen tasauksen käsitellen kuitenkin hellävaroin nurmea ja hiekkasteen vuorausta.

ProCore®-ilmastusratkaisut

ProCore 648

Toro ProCore 648 -ilmastaja, jossa on tehokas 122 cm:n ilmastusväylä, tarjoaa maksimaalista tuottavuutta ja poikkeuksellista ilmastusta. ProCore 648 luo uuden standardin viheriöiden ilmastukseen innovatiivisesta pyörien sijoituksesta ilmastusreitillä yhdenmukaisen ilmaussyvyyden ylläpitävään maanpinnan myötäilyyn TrueCore™-järjestelmään. Kuusi tarkkuustasapainotettua ilmastusyksikköä tekee ilmastuksesta huomattavan sujuvaa. Tehokkuus, tuottavuus ja innovatiivisuus ovat ProCore 648 -mallin ominaisuuksia, jotka tekevät siitä ylivoimaisen valinnan.



ProCore 648

ProCore SR -sarjan syväilmastajat

ProCore SR -sarjan syväilmastajat vähentävät pohjamaan tiivistymistä ja luovat ympäristön, jossa nurmi menestyy. Nämä kestävät ja käytössä testatut tuotteet toimivat kaikkein vaativimmissakin olosuhteissa. ProCore SR -sarjan tehokkaat ja laadukkaat syväilmastajat ovat erinomainen valinta: valikoimasta löytyy kevytrakenteisia ja tarkkoja laitteita sekä raskaaseen käyttöön soveltuvia koneita, jotka hienontavat tiiveimmänkin maaperän.



ProCore SR72



ProCore SR54-S

(SR54- ja SR70-malleille on saatavana yksin- tai kaksinkertaiset rullavaihtoehdot.)

ProCore 864 ja 1298

ProCore 648:ssa ensimmäisenä käyttöön otettu vallankumouksellinen viheriöiden ilmastustekniikka on tarjolla myös suurempiin käyttökohteisiin. Tarkkuustasapainotetut ilmastusyksiköt liikkuvat tasaisesti myös yläasennossa, kun voimanulosotto on käytössä. Tämä säästää arvokasta aikaa kääntyessä ja maaesteitä väistettäessä. Helppokäyttöiset ja kestävät ProCore 864- (163 cm) ja ProCore 1298 -ilmastajat (249 cm) mahdollistavat tehokkaan ilmastuksen.



ProCore 864



ProCore 1298

Puhaltimet ja keräyslaitteet

Pro Force®

Pro Force tarjoaa vaikuttavaa puhallusvoimaa, joka poistaa nopeasti leikkuujätteen, lehdet, irronneen maan, ilmastusjätteen ja muut roskat golfkentältä. Uudelleen suunniteltu kädessä pidettävä langaton kauko-ohjain tekee siitä uskomattoman helppokäyttöisen. Kaukosäätimellä voit kiertää suutinta 360 astetta jompaankumpaan suuntaan, säätää moottorin kierrosnopeutta ja käynnistää tai pysäyttää moottorin.



Pro Force -lehtipuhallin Groundsmaster® 360 Quad-Steer™ 4WD:lle

Pienikokoinen pystysuuntainen rakenne tarjoaa erinomaisen ohjattavuuden. Hydraulinen suppilon ohjaus ja 245 astetta kääntyvä suutin parantavat suuttimen suunnattavuutta 90 asteen kulmassa maahan ja nopeuttavat ilmapvirran suunnanvaihtamista, mikä parantaa tehokkuutta. Se on nopea asentaa Toron Quick Attach System™ -pikakiinnitysjärjestelmään, ja voimanottoakselikäyttöisyytensä ansiosta se tuottaa erinomaisen tehon ja suorituskyvyn. Pro Force -puhallin lisää tuottavuutta leikkuriin sen ympärivuotisen monipuolisuuden ansiosta.



Pystysuora kiinnitys – asennetaan Groundsmaster 360 4WD:n pikakiinnitysjärjestelmään (QAS) edessä, mikä parantaa monipuolisuutta.

Pro Sweep®

Pro Sweep on nopein tapa palauttaa kenttä pelikuntoon ilmastuksen jälkeen. Kädessä pidettävällä ohjaimella käyttäjä voi langattomasti ohjata yksikön pyyhkäisy- ja tyhjennysliikkeitä sekä siirtää lakaisijan hinauksesta siirtoasentoon poistumatta vetoajoneuvon kuljettajanistuimelta.



Rake-O-Vac®

Rake-O-Vac puhdistaa lakaistun ympäristön ilmapirralla, joka ohjaa pölyä alaspäin maan tasolla. Joustavakärkinen kela nostaa varoen märät tai kuivat roskat lisävarusteena saatavalla harjalla, joka soveltuu erinomaisesti bermudaruohon lakaisuun käsiteltäessä paljaita kohtia.



Pintalevitys ja materiaalinkäsittely

ProPass™ 200

Terve nurmi alkaa yhdenmukaisesta pintalevityksestä. Haluttu levitysaika on nyt helppo saavuttaa ProPass 200:n ansiosta. ProPass 200 varmistaa joka kerta tasaisen levityskuvion kevyestä raskaaseen patentoidulla värikoodatulla pudotusalueen säätöjärjestelmällä. Työnnä kaksoisspinnerikokoonpano paikoilleen, niin voit olla varma, että nurmi saa optimaalisen hoidon. Tarkasti määritetty levitysalue tekee reunaviivojen täsmäämisestä toisiinsa helppoa jokaisella kierroksella.



Topdresser 2500

Topdresser 1800

MH-400-materiaalinkäsittelylaite

Nosta tuottavuus uudelle tasolle Toro® MH-400:lla. Tämä todistettu työjuhta on parhaimmillaan useissa raskaissa tehtävissä materiaalien kuljetuksesta puhdistukseen, rakentamiseen, päivittäiseen huoltoon ja pintalevitykseen laajalla alueella. Jos lisävarusteita ei asenneta, MH-400 on ylivoimaisesti paras työperävaunu. Voit kuitenkin nopeasti ja helposti muuntaa MH-400:n hihnakuuljettimella tai laajan alueen levittimeksi muuntavalla kaksoisspinnerilisävarusteella.



ProPass 200 -hinausmalli



ProPass 200 -lavamalli



MH-400-materiaalinkäsittelylaite

TORO®

myTurf® Pro

YHDISTÄ. HALLITSE. HUOLLA. YKSINKERTAISTA.



YHDISTÄ. Voit hankkia, yhdistää ja käyttää laite- ja kastelutietoja mobiilikäyttöisellä, tosiaikaisella ja verkkopohjaisella alustalla. Seuraa Toron tai muiden valmistajien laitteiden käyttöastetietoja Internet-yhteyden kautta.




HALLITSE. Muokattavat työkalut tarjoavat vuorovaikutteisia hälytyksiä, automatisoituja/ennakoivia ilmoituksia, työhallintaa ja kustannusten seurantaa sekä nopean pääsyn olennaisiin huoltotietoihin ja käyttöraportteihin.



HUOLLA. Tilaa osia, aikatauluta huoltotoiminnot ja rutiinihuoltotehtävät, seuraa varastonpitoa, valvo kaluston kuntoa ja työkuukustannuksia tai tuota raportteja, jotka kuvaavat käytön onnistumista, 24/7.



YKSINKERTAISTA. Nurmikkoammattilaisille ei ole olemassa toista samanlaista työkalua kuin myTurf Pro, joka on suunniteltu helpottamaan tätä vaikeaa työtä. Se tuo toimintojen optimoinnin, tehokkuuden ja toimivuuden käsien ulottuville.



myTurf Pro® on tehokas ja helppokäyttöinen sovellus, joka seuraa ja hallinnoi kaikkea omaisuutta tuotemerkistä riippumatta. Tosiaikaisten tietojen avulla voit parantaa henkilökunnan tehokkuutta, pidentää laitteiden käyttöikää ja pienentää koko golfkentän yleisylläpitokustannuksia.

Lue lisää:



toro.com/myturfpro

Toro Protection Plus™

Toimi kunnossapitobudjetin rajoissa huipputehokkaasti.

Laajennettu takuu

- **Mielenrauhaa** – kokonaisvaltaisia tai vain voimansiirron kattavia takuita jopa viideksi vuodeksi tai 5 000 tunniksi
- **Saumatonta suojaa** – takuu alkaa Toro-vakiotakuun voimassaolon päättyessä
- **Luotettavat korjaukset** – sertifioitujen Toro-tekniikoiden tekemät korjaukset vain aitoja Toro-osia käyttäen

Budjettiturvallisuus

- **Omavastuu nolla** – 100-prosenttinen kattavuus osille, työlle ja kuljetuksille
- **Pieni riski** – tunnetut kustannukset ennalta-arvaamattomille korjaustoimenpiteille
- **Täydellinen hallinta** – takuita voi ostaa milloin tahansa vakiotakuun aikana



Lisätietoja: ota yhteys Toro-jälleenmyyjään, vieraile osoitteessa toro.com/tpp tai rekisteröidy osoitteessa toro.com/protection.



Alkuperäiset Toro®-osat



Aitoa Toro-laatua

- **Osien saatavuus** – Useimmat paikalliset jakelijat toimittavat varaosat 1–2 päivän kuluessa.
- **Alkuperäisen laitevalmistajan laatua** – Alkuperäiset Toro-varaosat ovat samoja osia, joita käytetään alkuperäisessä laitteessa. Tällä varmistetaan paras mahdollinen suorituskyky ja mahdollisimman vähän seisokkiaikaa.
- **Verraton asiakaspalvelu** – Voit luottaa asiantuntevaan tukeemme Toron varaosatarpeissa.
- **Mielenrauhaa** – Kun hankit alkuperäisen Toro-varaosan, saat oikean osan oikeilla määrityksillä. Sinun ei tarvitse miettiä, sopiiko osa.



Toro Titan® -piikkikuvasto Toron ammattilaisosat

- Yli 150 eri tyylistä ja kokoista piikkiä tarjoavat useita ilmastusmahdollisuuksia.
- Vakiokokoiset ja pitkät ilmastus- ja umpipiikit täyttävät tarkatkin ilmastusvaatimukset.
- Järjestys ilmastajan ja kiinnityskoon mukaan tekee valinnasta helppoa.
- Kilpailukykyiset hinnat päivittäin käytettäville osille
- Kaikki suodattimien MVP-huoltosarjat
- Nopea ja helppokäyttöinen opas:
 - Suodattimet, hihnat, laakerit, renkaat, käynnistimet ja laturit



Käyttämällä alkuperäisiä Toro-varaosia suojaat investointisi parhaiten ja ylläpidät nurmenhoitolaitteiden erinomaista suorituskykyä. Toro toimittaa alkuperäisiä varaosia, jotka on suunniteltu erityisen tarkasti laitteidemme teknisten määritysten mukaisesti. Vaadi alkuperäisiä Toro-varaosia ja voit olla huoletta.

Lynx®-keskusohjausjärjestelmän yleiskatsaus

Tarkempaa tietoa parempia päätöksiä varten

Toro® Lynx -keskusohjausjärjestelmä kehitettiin juuri siksi, että voit vastata työsi ainutlaatuisiin haasteisiin ja päivittäin vaihtuviin tehtäviin. Lynx tuo kaikki olennaiset kastelutiedot käyttöösi kätevästi yhdistettynä yhteen intuitiiviseen käyttöliittymään.




Helppo asentaa

Lynx tarjoaa nopean ja tarkan järjestelmän asennuksen siten, että saat vettä juuri sinne mihin haluat, ja muokausmahdollisuuden kentän olosuhteiden muuttuessa.



Helppo käyttää

Kaikki tarvitsemasi tiedot ovat saatavina yhdellä silmäyksellä helppokäyttöisessä ja intuitiivisessa Lynx-käyttöliittymässä.



Helppo hallita

Lynx-järjestelmän avulla golfkentän hallinta on helppoa: saat kenttää koskevat menneet, nykyiset ja tulevat tiedot eri lähteistä yhteen intuitiiviseen käyttöliittymään, jolloin voit ryhtyä toimiin nopeasti ja tarkasti.



NSN®-tukea ympärivuorokautisesti

Toron ainutlaatuinen NSN-tukiverkosto tarjoaa ohjelmistoja ja verkkoapua kokeneilta palveluammattilaisilta. NSN Connect voidaan liittää suoraan järjestelmään.



Saatavana missä tahansa, milloin tahansa

Lynx-järjestelmän avulla käytät kasteluohjainta mistä tahansa – yksinkertaisesti ja turvallisesti! Nyt myös älypuhelinsovelluksella!



toro.com/lynx



Lynx-kartta



Lynx-
kauko-
ohjain



Lynx-
viivakoodinlukija

UUSI!



NSN
Connect V2

Lynx®-mobiilisovellukset

Sovellusten avulla voit helposti hallita kastelujärjestelmää älypuhelimella tai tabletilla. Lynx-mobiilisovellukset tarjoavat kartta- ja numeropohjaisia käyttöliittymiä manuaaliseen kasteluun sekä helpon tavan syöttää tai muokata GDC-moduulin osoitteita. Saatavana sekä iPhone®-* että Android™**-laitteille.



Kenttäkartan laadukasta muokkausta ja luontia

Lynx-keskusohjausjärjestelmän edistyneillä toiminnoilla muokkaat helposti kenttäkarttaa tai luot oman täysin interaktiivisen kartan digitaalisen kentän kuvan avulla.



Integrointi muiden järjestelmän osien kanssa

Lynx voidaan integroida saumattomasti kenttälaitteisiin, sääasemiin, sähköjärjestelmiin, älypuhelimiin ja moniin muihin laitteisiin, mukaan lukien langattomaan Toro® Turf Guard® -maaperänvalvontajärjestelmään.



Kattava raportointi lisää tuottavuutta

Lynx-järjestelmästä saatujen perusteellisten raporttien avulla voit ratkaista kasteluongelmia viipymättä ja välttää kentän vauriot tai vain siirtyä muihin tehtäviin, kun Lynx kertoo, että asiat toimivat suunnitellusti.

Kenttäohjausjärjestelmät – saumaton integrointi Lynx®-järjestelmän kanssa

ÄLYKÄSTÄ LYNX-satelliittivalvontaa

Tarjoaa hajautettua hallintaa ja lisäturvaa älykkäiden etäohjainten ja intuitiivisen käyttöliittymän kautta. Jokaiseen reikään sijoitetaan ohjaimet, jotka hallitsevat määritetyn määrän asemia. Ne toimivat keskustietokoneen kanssa, mutta ne voidaan myös ohjelmoida toimimaan itsenäisesti erillisissä toiminnoissa.

Edut

- Säästä vettä ja optimoi kenttä – käytä juuri oikea määrä vettä sekunnintarkasti laskettuna.
- Salli ohjelman käyttö ja ohjelmointi vain määritetyille henkilöille suojaamalla kukin satelliitti salasanalla.
- Tarkkaile kenttää kustakin satelliitista uudella anturisyöttötaululla.
- Virran tunnistus tarjoaa suojausta valvomalla jokaisen aseman tehoa sen ampeeriluvun mukaan.
- Langaton tai kaksisuuntainen langallinen tiedonsiirtovaihtoehto mahdollistaa joustavan järjestelmäkokoontamisen ja asennuksen.
- Työskentele nopeammin mikroprosessorin ansiosta, joka on 15 kertaa nopeampi kuin edellinen malli ja jossa on tulevaisuuden ominaisuuksien valmiudet.
- Satelliitin käyttö on helppoa sen suuremman ja valaistun näytön sekä ensisijaisten toimintojen monipuolisten kielivalintojen (englanti, espanja, ranska, italia, kiina, korea tai japani) ansiosta.



UUSI!

LYNX-älymoduuli (LSM)

Tarjoaa suoran valvonnan älykkäillä moduuleilla, jotka on asennettu kunkin sadettimen sisään tai lähelle.

Edut

- Kaikki järjestelmän osat ovat maan alla, millä ylläpidetään kentän ulkonäköä.
- Saat käyttöösi edullisimman järjestelmävaihtoehdon johtojen vähäisen määrän takia.
- Jatkuva kaksisuuntainen tiedonsiirto ja automaattinen diagnostiikka varmistavat järjestelmän eheyden.
- Voit hyödyntää luokkansa parasta laajakaistayhteyden ukkossuojausta.
- Laajenna järjestelmää helposti lisäämällä moduuleja johtojen reitille.
- Lynx-älykeskitin tarjoaa lisäominaisuuksia ja etuja.



Toro INFINITY®- ja FLEX™800-sarjan sadettimet voidaan tilata integroitujen LSM-moduulien kanssa.

Kaikki parhaat ominaisuudet yhdessä: LYNX-älykeskitin

Tämä uudentyypinen kenttäohjain yhdistää satelliittiohjaimien joustavuuden 2-johdin-/dekooderijärjestelmän kustannussäästöihin.

- Yksinkertaistettu asennus ja huolto
- Automaattiset ohjelmat
- Kaksisuuntainen tiedonsiirto
- Mahdollistaa manuaalisen käytön tai vianmäärityksen kentällä
- Luokkansa paras laajakaistayhteyden ukkossuojaus
- Helposti laajennettavissa





Yhdellä älykeskittimellä voidaan ohjata jopa tuhatta sadetinta, kun perinteisellä satelliittiohjaimella tämä luku on 64.

Toro®-golfsadettimet

Valitse oikeat kenttäpelurit

Olemme golfkenttien kastelun asiantuntijoita. Toro®-sadetin on aina täynnä ideoita. Tee laadukasta työtä kerta kerran jälkeen erinomaisella INFINITY®-sadetinvalikoimalla, jossa on Smart Access®.



Haastaville alueille

Selviydy kaikista golfkentän esteistä, kuten tuulesta, puista, hiekkaesteistä ja kumpareista.

INF35-6

Smart Access®

INF55-6

Smart Access



FLX35-6

FLX55-6



Normaaleille alueille

Levitä vettä täsmälleen oikeaan kohtaan oikeassa kulmassa; rinteet tai oksat eivät rajoita työskentelyä.

INF35

Smart Access

INF55


Smart Access



FLX35

FLX55





Tavallisille alueille

Jos tarvitset johdonmukaista ja luotettavaa täyden kierroksen pyörivää vedenlähdetä, nämä sadettimet ovat oivallinen ratkaisu.



Tiiauspaikoille ja niiden lähialueille

Lohkojärjestelmät soveltuvat parhaiten tietyille kentän osille. Hanki paras Toro®-tuote tähän tehtävään.

INF34

Smart Access®

INF54

Smart Access



FLX35-6B

FLX35B



FLX34

FLX54

FLX34B



toroinfinity.com



KUN SANOMME "SIIHEN VOIT LUOTTAA", TARKOITAMME SITÄ

Kaikilla Toro-merkkisillä tuotteilla on tukenaan yli sadan vuoden edestä historiaa, innovaatiota ja luotettavuutta. Sijoitamme jatkuvasti tutkimukseen ja kehitykseen, jotta asiakkaamme pääsevät nauttimaan uusimmista ominaisuuksista. Siksi Toro on yksi alan tunnetuimmista ja luotettavimmista tuotemerkeistä. Maailmanlaajuinen ammattitaitoisten jälleenmyyjien verkosto vastaa osista ja huollosta. **Oikeita ihmisiä. Oikeaa tukea.**

Älykkäät toiminnot. Todistettu luotettavuus.



Count on it.



toro.com
Maailmanlaajuinen pääkonttori
The Toro Company
8111 Lyndale Ave. So.
Bloomington, MN 55420, U.S.A.
Puhelin: (1) 952 888 8801
Faksi: (1) 952 887 8258

©2018 The Toro Company.
Kaikki oikeudet pidätetään.

19-200-FI

Tässä esitteessä näkyvien tuotteiden kuvat ovat suuntaa-antavia. Myyntiin tarkoitettujen tuotteiden käyttö, rakenne, vaadittavat lisälaitteet ja turvaominaisuudet voivat olla erilaisia. Oikeus tuoteparannuksiin ja laitteiden teknisten tietojen, rakenteen ja vakiovarusteiden muutoksiin ilman ilmoitusta ja velvoitteita pidätetään. Saat lisätietoja kaikista takuistamme jälleenmyyjältä.



facebook.com
twitter.com/TheToroCompany
youtube.com/ToroCompanyEurope