

TORO®

GOLF 2021

Laitteet ja kasteluratkaisut



Perässäkäveltävät Greensmaster®-viheriöleikkurit



Pelikuviot uusiksi litium-ioni-innovaatiolla.

EdgeSeries® Reels



Greensmaster e1021 (kiinteä)

Greensmaster eFlex® 1021

Greensmaster e1021 ja eFlex® 1021 – litium-ionitekniikan tehoa

Optimaalinen leikkuutulos – Sama leikkuutulos sekä samat ohjaimet ja ominaisuudet kuin moottorimalleissa. Lisädiagnostiikkaominaisuuksia, kuten lataustilan ilmaisimien ja koneen asetukset.

Litium-ioniakuteknikka – Hyväksytty Samsung®-akkuteho. Leikkaa jopa 3 000 m² yhdellä latauksella.

Erittäin hiljainen eikä lainkaan moottorin pakokaasuja – Moottorin pakokaasujen puuttuminen ja erittäin hiljainen käyttöäänin vähentävät haitallisia ympäristövaikutuksia golfyhteisöissä.

Läppäys – Läppäys ilman tarvetta lisämoottoreille tai -työkaluille.



Greensmaster 1018 (kiinteä)

Greensmaster 1021 (kiinteä)

Greensmaster 1026 (kiinteä)

Greensmaster Flex™ 1018

Greensmaster Flex™ 1021

Greensmaster 1000 -sarja ja Greensmaster Flex™ -sarja – moottorin teho

Teleskooppikahva – Soveltuu eripituisille käyttäjille, säädettävissä viiteen asentoon.★

Kahvan eristinkannattimet – Auttavat poistamaan kävelyaskelten aikaansaaman leikkuukorkeuden vaihtelun.★

Intuitiiviset, täsmälliset ja helppokäyttöiset ohjaimet – Yksinkertaistavat käyttöä ja parantavat leikkuuta ja yhdenmukaisuutta.

Kaksitoiminen ohjainvipu – Yhdistää turvallisuuden ja käyttötehokkuuden.★

Suuren/matalan leikkuunopeuden vipu – Leikkuutaajuuden helppo vaihto kesken käytön. Useat helposti määritettävät leikkuun lisäasetukset antavat viheriöiden hoitajille mahdollisuuden mukauttaa leikkuutaajuutta kaikkia peliolosuhteita varten.

Kestävä hammaspyörävaihteisto – Tarjoaa luokkansa parhaan vaihteiston odotettavan käyttöiän.

Hyväksi havaitut DPA-leikkuuyksiköt (nyt irrotettavissa) – Vaihda helposti 8-, 11- tai 14-lehtisten EdgeSeries™-kelavaihtoehtojen välillä. (14-lehtinen lisävarusteena vain malleille 1018 tai Flex 1018; 11- tai 14-lehtinen lisävarusteena malleille 1021 ja Flex 1021; 8- tai 11-lehtinen lisävarusteena mallille 1026) ★

Modulaarinen kokoonpano – Tekee huollosta ja korjauksista nopeaa ja yksinkertaista.

Muunto viheriöleikkurista tiiauspaikkaleikkuriksi heiluriakselilla – Nopea muunto viheriöleikkurista tiiauspaikkaleikkuriksi.★

Läppäystoiminto – Läppäys kussakin viheriöleikkurissa, lisämoottoreita tai -työkaluja ei tarvita.*★

★ **ODOTTAA PATENTTIA** * Läppäystoiminto saatavissa vain malleille 1021, 1026 ja Flex 1021.

EdgeSeries® Reels

Greensmaster TransPro® 200



Yhteensopivuus – Nykyisten kiinteiden ja Flex-mallien yhteensopivuus, mukaan lukien useimmat vanhemman mallin viheriöleikkurit.

Parempi leikkurin kiinnitys – Eturullan kiinnike, jossa säädettävät asennot leikkurien kiinnitystä varten.

Parannettu kuormauskulma ja vetokoukun rakenne – Yksinkertaistettu kuormaus/purku parantaa tuottavuutta.



TransPro 80



toro.com/Greensmaster

Ajettavat Greensmaster®-viheriöleikkurit

UUSI

Greensmaster eTriFlex™ -sarja

Täysin sähköinen veto, ohjaus, nosto ja kelojen ohjaus – Ei lainkaan hydraulinestettä.

eTriFlex-mallit:

Moottorin/generaattorin malli: 10,4 kW:n (14 hv:n) kaksisylinterinen Kawasaki® Battery Assist -tekniikalla, jopa 20 %:n polttoaineen säästö.Vakionopeus 2 400 kierr./min ja kuomulla suojattu moottori tarjoavat hämmästyttävän hiljaisen toiminnan.

Litium-ioniakkumalli: 48 V:n Samsung® mahdollistaa hiljaisen toiminnan.

Edistynyt leikkuuteho

Leikkuunopeus – Ylläpitää tasaisen leikkuuyksiköiden leikkuunopeuden jokaisessa yksittäisessä kelassa käännöksen aikana.

Pyörien nopeuden hallinta – Yksittäisten pyörien nopeuden hallinta käännösten aikana, mikä vähentää pyörien hankaamista.

Lift-In-Turn – Ominaisuus tarjoaa tasaisen leikkuun puolelta toiselle erityisesti käännöksissä.

Kahteen kolmiotukivarteen perustuva Double A-Arm™ – Ja Link-System-jousitus takaavat erinomaisen maaston muotojen seurannan.

Alan johtava Flex™-tekniikka – Ja DPA-leikkuuyksiköt helpottavat säätöä ja tarkkuutta.

Lift-In-Turn-toiminto ja RDS-toiminto – tarjoavat yhdessä tasalaatuisen lopputuloksen.

Parannettu leikkuujätteen keruujärjestelmä – lisää nurmen hyvinvointia.

Nosto ja kelojen ohjaus – Tuottaa automaattisesti tasaisen leikkuulinjan kaikissa keloissa, kun leikkuuyksiköt nostetaan tai lasketaan.

Erittäin tuottava ja monipuolinen

Runsaasti tehoa – Moniin eri käyttökohteisiin sekä viheriöillä että niiden ulkopuolella.*

Tuottavuutta – 16,1 km/h:n kuljetusajonopeus ja sisäänrakennettu käännöksissä hidastaminen.

Automaattinen jarrun kytkentä – Käyttäjän poistuessa koneesta.

Jalalla käytettävä käyttö- ja seisonajarru

* Pystyleikkuu vain moottori-/generaattorimallilla.

Innovatiiviset huoltoparannukset

Tietokeskus – Suojatut asetukset, säätimet ja kehittynyt diagnostiikka.

Nopeasti ilman työkaluja vaihdettavat leikkuuyksiköt.

Lift-Gate-jalkatuki – Helpottaa keskimmäisen leikkuuyksikön huoltoa.

Suuret, pallomaiset renkaat – Hellävaraisia nurmen päällä.




EdgeSeries™ Reels



toro.com/eTriFlex



Radius Dependent Speed (RDS) -järjestelmä optimaalista reunusten leikkuuta varten



Leikkuunopeus: Ylläpitää tasaisen leikkuuyksiköiden leikkuunopeuden jokaisessa yksittäisessä kelassa käännöksen aikana

Lift-In-Turn: Ominaisuus, joka tarjoaa tasaisen leikkuun puolelta toiselle erityisesti käännöksissä

Pyörien nopeuden hallinta: Yksittäisten pyörien nopeuden hallinta käännösten aikana, mikä vähentää pyörien hankaamista

Ajettavat Greensmaster®-viheriöleikkurit

Greensmaster® TriFlex® -sarja

Greensmaster TriFlex

Leikkuutulos vertaansa vailla – Kahteen kolmiotukivarteen perustuva Double A-Arm™ -jousitus ja Flex™-tekniikka auttavat leikkuuyksiköitä seuraamaan nurmen pintaa tarkasti, jotta saavutetaan ajoleikkurin tehokkuus ja perässäkäveltävän leikkurin tarkkuus.

Erittäin tehokas ja monipuolinen – Nopeasti ilman työkaluja vaihdettavat leikkuuyksiköt voi irrottaa muutamassa minuutissa, joten leikkuulaitteiden vaihtaminen lisälaitteisiin on helppoa. Tämä takaa erinomaisen monipuolisuuden ja tuottavuuden.

Lift-In-Turn™ – Takaa tasaisen leikkuujäljen kunniakierroksen aikana.

Lisää tehoa ja suorituskykyä – 15,6 kW:n (21 hv) Vanguard® Twin -bensiniemoottorissa ja 18,5 kW:n (24,8 hv) Kubota®-dieselmoottorissa on runsaasti tehoa kaikkiin käyttötarkoituksiin.

Kevyt renkaanjälki – Suuret, nurmea säästävät renkaat jakavat painon tasaisesti koneen renkailla jättäen minimaaliset renkaanjäljet.

Helppo huoltaa – Huoltoparannukset, kuten nopeasti ilman työkaluja vaihdettavat leikkuuyksiköt, päivittäisten rasvauskohtien puuttuminen ja käännettävä jalkatuki, säästävät huoltoteknikkojen aikaa.

Greensmaster TriFlex Hybrid

Optimaalinen leikkuutulos – Sama leikkuutulos ja ohjauslaitteet kuin TriFlex-hydraulimalleissa.

Erittäin tehokkaat sähköosat – Erikoisvalmisteiset osat ovat erittäin kestäviä ja tarjoavat runsaasti tehoa kaikkiin leikkauskohteisiin tai pystysuuntaiseen verticutting-leikkuuseen viheriöllä ja sen ulkopuolella.

Buuster-akkuenergia – Antaa keloille tarvittavan tehon välittömästi.

Energy Smart® – Aikaa ja energiaa säästävät ominaisuudet parantavat myös tuottavuutta ja nurmen kuntoa. Niiden ansiosta TriFlex Hybrid on saanut Toron ensimmäisen Energy Smart -merkinnän.



Greensmaster 3150-Q



Greensmaster 3250-D

Greensmaster 3150-Q/3250-D

Legendaarinen leikkuujälki – Tunnettu huippuluokan leikkuujäljestä ja luotettavuudesta.

Todistetusti hyvä suorituskyky – Toimii tehokkaasti ja luotettavasti kaikissa leikkuutöissä viheriöllä ja sen ulkopuolella.

Lisää tehoa – 3250-D:ssä on 18,5 kW:n (24,8 hv) Kubota-dieselmoottori, joka tuottaa parhaan suorituskyvyn ja tehon.



Greensmaster 3420 TriFlex Hybrid



Greensmaster 3320 TriFlex Hybrid



Esikarheikko- ja reuna-alueleikkurit

Toro®-leikkurit esikarheikko- ja reuna-alueille

Kun tarvitaan monipuolista ja suorituskyyistä esikarheikkoleikkuria, jonka leikkuujälki on omaa luokkaansa, Toro Reelmaster® 3100-D on itsestäänselvä valinta. Toron edistyksellisellä Sidewinder®-tekniikalla leikkuuyksiköitä voidaan siirtää sivusuunnassa leikkuun aikana ja yltää näin alueille, joihin muut leikkurit eivät ulotu. Se on ihanteellinen viheriöiden ja hiekaesteiden reunoille, joissa olosuhteet voivat olla haasteelliset ja tarkka kontrolli on ehdottoman tärkeää. Näiden ominaisuuksien, kolmikelaisen alustarakenteen ja Toron ainutlaatuisten EdgeSeries™-leikkuuyksiköiden ansiosta saat poikkeuksellisen suorituskyyisen ja erittäin ketterän esikarheikkoleikkurin, jonka ylivoimainen leikkuujälki on päivästä toiseen vertaansa vailla.



Reelmaster 3100-D Sidewinder

Reelmaster 3100-D on ainutlaatuinen kolmikelaleikkuri, joka on suunniteltu tuottamaan erinomaista suorituskyyä golfkentälle. Lisävarusteena saatavat Sidewinder-leikkuuyksiköt voidaan siirtää käytön aikana oikealle tai vasemmalle, jolloin saadaan parempi kelan ulottuvuus ja nurmi kuluu vähemmän.

EdgeSeries® Reels

UUSI

Groundsmaster® 3200/3300

Groundsmaster 3200/3300 tarjoaa ennennäkemätöntä tuottavuutta. Tehokkaan 27,9 kW:n (37,4 hv:n) tai 18,4 kW:n (24,7 hv:n) moottorin, CrossTrax®-jokapyörävedon ja legendaaristen Groundsmaster-leikkuupöytien ansiosta nämä tuotteet selviytyvät nopeasti haastavimmastakin maastosta leikkuulaadusta tinkimättä.



Groundsmaster 3500-D Sidewinder

Groundsmaster 3500-D, jossa on Toron innovatiivinen Sidewinder-leikkuujärjestelmä, siirtää Contour Plus™ -leikkuuyksiköjä sivulta toiselle, minkä ansiosta vaikeapääsyisetkin nurmialueet voidaan leikata. 3500-D:n leikkuuleveys on 173 cm, ja jatkuva kolmipyörävetojärjestelmä takaa erinomaisen ohjattavuuden.

Proline H800

Toro Proline H800 -suorakeruuvaakatasoleikkuri, jossa on korkea tyhjennysmekanismi, on suunniteltu lyömätöntä keruuta varten. Proline H800:ssa on tehokas 18,4 kW:n (24,7 hv:n) Yanmar®-dieselmoottori, nopea jopa 15 km/h:n ajonopeus, innovatiivinen Smart AirFlow suoraa keruuta varten ja 195 cm:n korkea järjestelmä, joka tyhjentää leikkuujätteet suoraan lavalle tai perävaunuun, joten se leikkaa, kerää ja hävittää jopa 1,2 hehtaaria materiaalia tunnissa!



Groundsmaster 360 Quad-Steer™

Groundsmaster 360 pääsee lähelle puita ja aitoja, joten viimeistelyä jää tehtäväksi vähemmän. Tässä nopeassa, tehokkaassa ja monipuolisessa mallissa on useita 152–254 cm:n leikkuupöytävaihtoehtoja. Ne sopivat ihanteellisesti karheikkojen leikkaamiseen, puiden ympäristöjen viimeisteleminen ja kerhorakennuksen nurmikkojen leikkaamiseen. Leikkaatko erilaisia nurmialueita? Säädä leikkuukorkeutta nopeasti ja helposti välillä 2,5–15,2 cm.

Groundsmaster 7200/7210

Paikallaan kääntyvä vaakatasoleikkuri, joka on ansainnut Groundsmaster-nimen lujarakenteisuutensa ansiosta. 7200/7210-malleissa on useita leikkuupöytävaihtoehtoja kokoluokissa 152–254 cm ja tehokkaat 18,5 tai 27,4 kW:n (24,8 tai 36,8 hv) kolmisylinteriset, nestejäähdytteiset dieselmoottorit. Tukevat, 4,5 mm:n teräksestä hitsatut raskaaseen käyttöön suunnitellut leikkuupöydät ja markkinoiden kestävimmat karakokoonpanot takaavat pitkän kestoiän.




Reelmaster®-väyläleikkurit

Reelmaster 5010-H

Reelmaster 5010-H tarjoaa tarvittavaa tehoa ja suorituskykyä polttoainetaloudesta ja luotettavuudesta tinkimättä. Ainutlaatuisen **PowerMatch™**-järjestelmänsä ansiosta Reelmaster 5010-H voi tarvittaessa tuottaa yli 29,8 kW:n (40 hv) tehon käyttämällä dieselmootoria yhdessä akkuyksikön kanssa.

Leikkuuyksiköiden sähkömoottorit, joissa on pienikitkaiset tiivisteet ja laakerit, parantavat suorituskykyä ja vähentävät tehovaatimuksia. Tuloksena on parantunut polttoainetehokkuus, hiljaisempi käyttö, huomattavasti vähemmän hydrauliiikkaa ja verraton leikkuujälki **EdgeSeries™**-kelojen ansiosta.



Ainutlaatuinen hybridiajojärjestelmä –
PowerMatch-tekniikan avulla Reelmaster 5010-H tuottaa olosuhteista riippuen tarvittavan määrän tehoa ajolle ja leikkuulle.

Reelmaster® 3550-D

Toro® Reelmaster® 3550-D rullaa vaivattomasti kumpuilevilla väylillä ja viheriöillä. Erinomaisen pitävällä kolmipyöräisellä Series/Parallel-vetojärjestelmällä, nurmea säästävillä renkailla ja uusilla **EdgeSeries™**-keloilla varustettu Reelmaster 3550-D on suunniteltu tuottamaan täydellinen leikkuutulos ilman ylimääräisiä jälkiä. Sen leikkuuleveys on tehokas 210 cm ja paino enintään 907 kg.

Reelmaster 3555-D/3575-D

Nämä väyläleikkurit ovat 20 % kevyempiä ja paljon pienempiä kuin Toron ja muiden valmistajien perinteiset väyläleikkurit. Kevyempi paino yhdistettynä erittäin tuottavaan 254 cm:n leikkuuleveyteen, kolmipyöräisen vetojärjestelmän parannettuun ohjattavuuteen kompaktilla alustalla, **EdgeSeries**-keloihin ja useisiin muihin keskeisiin ominaisuuksiin nostavat tämän väyläleikkurin täysin omaan luokkaansa.



Reelmaster 5010 -sarjan mallit:
Reelmaster 5410/5510/5610

Reelmaster 5010 -sarja

Vertaansa vailla olevaa tuottavuutta: 254 cm:n leikkuuleveys, ylivoimainen leikkuujälki, **EdgeSeries**-kelat ja yksinkertaistettu huolto. Tutustu näihin ja satoihin muihin syihin, jotka saavat maailman parhaat golfkentät valitsemaan Reelmaster 5010 -sarjan täydellisten väylien ja vertaansa vailla olevan lisäarvon luomiseen.

Reelmaster 7000-D

Reelmaster 7000-D on monikäyttöinen ja tehokas kelaleikkuri, joka on suunniteltu tuottavuutta ja suorituskykyä silmällä pitäen kaikkein vaativimpiin olosuhteisiin. Tässä leikkurissa on kaikki: voima, tuottavuus jopa 320 cm:n leikkuuleveyden ansiosta ja moitteeton leikkuujälki. Vähentää merkittävästi skalpeeraus-leikkuuseen tarvittavaa aikaa valmisteltaessa siementen levitystä ja verticutting-leikkutoimintoja.



Reelmaster® 3575-D

EdgeSeries® Reels

Toro **EdgeSeries** -kelat edustavat kestävyys ja leikkausjäljen laadun uutta sukupolvea, ja niiden terät pysyvät terävinä pidempään. Uusien kelamateriaalien lisäksi **EdgeSeries**-sarjassa käytetään uutta kelageometriaa ja parannettuja valmistusmenetelmiä, minkä ansiosta leikkuujälki on entistä tasaisempi.



toro.com/edgeseries



Reelmaster® 7000-D



EdgeSeries™ Reels



toro.com/RM5010H

Groundsmaster®-karheikkoleikkurit



Groundsmaster 1200

Vedettävä vaakatasoleikkuri Groundsmaster 1200 tarjoaa vertaansa vailla olevan yhdistelmän tuottavuutta, kestävyyttä ja erinomaista leikkuujälkeä. 370 cm:n leikkuuleveyden ansiosta sillä voi leikata jopa neljä hehtaaria tunnissa*. Muiden Groundsmastereiden tapaan legendaarisen kestävä 1200 on suunniteltu leikkaamaan luotettavasti vuosikausien ajan. Sen karat ovat samat kuin Toron suurissa vaakatasoleikkureissa, ja se kestää vaikeimmissakin olosuhteissa. Tämä leikkuri tuottaa tasaisesti leikatun ja ammattimaisesti raidoitettun nurmen suurilla avoimilla alueilla.

* Tuntikohtainen tuottavuus riippuu käyttäjästä ja nurmiolosuhteista. 85-prosenttinen tehokkuus käännoiksi ja päällekkäisyyksiä varten.

Groundsmaster Contour -sarja

Vuodesta 1973 lähtien Toro Groundsmaster -leikkureita on käytetty maailman huippugolfkentillä tarkan ja tasaisen leikkuupinnan sekä upeiden karheikkojen luomiseen. Mutta meillä on vielä parantamisen varaa. Siksi Groundsmaster-leikkureihin sisältyy seuraavien kaltaisia innovaatioita: Sidewinder®-leikkuuyksiköt tarkkaan leikkuuseen, CrossTrax®-jokapyörä veto ylivoimaiseen pitoon ja Smart Cool™ erinomaiseen jäähdytykseen. Minkä tahansa mallin valitsetkin, saat upean leikkuutuloksen; se tuottaa lyömätöntä lisäarvoa.



Tuntikohtainen tuottavuus riippuu käyttäjästä ja nurmiolosuhteista. 85-prosenttinen tehokkuus käännoiksi ja päällekkäisyyksiä varten.

Workman® GTX -työajoneuvot

Enemmän mukavuutta. Enemmän voimaa. Enemmän monikäyttöisyyttä. Enemmän hallintaa.

Workman GTX on työajoneuvo, jonka mukavuus, teho, käytettävyys ja hallittavuus ovat täysin omaa luokkaansa. Workman GTX on luokkansa monikäyttöisin, käytännöllisin ja mukavin työajoneuvo lisätyn tehonsa ja parannetun ohjauksensa sekä ainutlaatuisten jousitus- ja jarrujärjestelmien ansiosta. Kentän eri tehtävien hoitaminen ei ole koskaan ollut näin tuottavaa kapean 120 cm:n leveyden, bensiini- tai sähkömahdollisuuden ja satojen määritettävien lisävarusteiden, lisälaitteiden ja istumavaihtoehtojen ansiosta. Workman GTX:n tehokkuuden ja monipuolisuuden ansiosta asetat reikäkupit, tarkistat kastelujärjestelmät, siirryt alueelta toiselle ja kuljetat ihmisiä ja tarvikkeita helpommin.



Täysi luettelo lisälaitteista ja -varusteista on saatavilla osoitteessa toro.com/gtx tai ottamalla yhteys paikalliseen jälleenmyyjään.

Ominaisuudet:

- **Monipuolisuus** – Workman GTX soveltuu lähes mihin tahansa tehtävään. Kahden, neljän tai kuuden istuimen kokoonpanoissa on penkki- tai kuppi-istuimet. Edessä ja takana olevat kiinnityspisteet roska-astioita, letkukeloja tai lannoitelevitintä varten, joten lavalla on enemmän tilaa kuljetusta varten. 120 cm:n ja 180 cm:n teräslavoja on myös saatavana.
- **Teho** – Valitsetpa 429 cm³:n bensiinikäyttöisen, 429 cm³:n EFI-bensiinikäyttöisen tai 48 voltin sähkötoimisen Workman GTX -mallin, teho ja suorituskyky tulevat mukana vakiona. Parannettu teho-painosuhte tehostaa kuormauskapasiteettia ja tuottavuutta.
- **Ohjaus** – Autoissa käytetty hammastankojärjestelmä tarjoaa paremman hallinnan ja vähentää ohjaukseen tarvittavaa voimaa kuormattuna tai kuormaamattomana. Workman GTX:ssä on myös luokkassaan ainutlaatuiset hydrauliset levyjarrut. Vähäinen huollontarve, ei vaijerien säätöä ja pienempi jarrupolkimen vaatima voima kuin mekaanisissa vaijerijarruissa takaavat Workman GTX:n luotettavan ja yhtenäisen jarrutustehon.
- **Jousitus** – Kaikissa neljässä renkaassa on kierrejouset, joiden pidempi joustomatka ja säädettävyys lisäävät ajomukavuutta ja vähentävät kuljettajan rasitusta. Se on myös luokkansa ainoa ajoneuvo, jossa on kaksiosainen runko, mikä lisää mukavuutta entisestään.
- **Kestävyys** – Käytännöllisesti katsoen särkymättömät komposiittiset ulkoiset osat sekä jauhemaalattu runko ja alusta antavat Workman GTX:lle erinomaisen kestävyys. Sitä voi käyttää raskaaseen työhön päivästä toiseen.



Istuimet neljälle henkilölle ja katos



Istuimet kahdelle henkilölle ja lava



Istuimet neljälle henkilölle ja ohjaamo

Workman® GTX -työajoneuvot

Workman GTX Lithium-lon Lifted ja GTX EFI Lifted

Uudet Workman GTX EFI- ja Workman GTX Lithium Lifted -mallit tarjoavat uusia ominaisuuksia säilyttäen samalla GTX-sarjan ainutlaatuisen käyttömukavuuden, hallittavuuden, tehon, monikäyttöisyyden ja huollon helppouden.

Korotettu maavara – Paranna ajoa epätasaisessa ja hankalassa maastossa ja vältä lian kertyminen 7,6 cm aiempaa suuremman maavaran ansiosta.

Nurmea säästävät renkaat – Suojaa nurmea ja aja tyyllillä 55,8 cm:n nurmirenkailla ja moderneilla 30,5 cm:n alumiinivanteilla.



Korotettu maavara



GTX:n litium-ioniakun tehokkuus

Kantokykyä – GTX Lithium -koneen kuormalavan kantokyky on luokkansa suurin, 364 kg.

Huoltovapaa – Litiumioniakkuja ei tarvitse huoltaa, joten voit kuluttaa vähemmän aikaa akkujen tarkistamiseen ja keskittyä olennaiseen.

Pidennetty akun käyttöikä – Litiumioniakut tarjoavat tehoa pitkiin työpäiviin ja vaativat lyhyemmän latausajan öisin.

Laturi – Laturin sijainnista ei tarvitse pitää huolta, sillä se on koneessa ja voidaan yhdistää mihin tahansa vakiomalliseen pistorasiaan milloin vain ja missä tahansa.

Vähäisempi paino – GTX Lithium on 26 prosenttia kevyempi kuin perinteinen sähköajoneuvo, minkä ansiosta se on ketterä mutta silti tehokas.



Workman® MDX/HD -työajoneuvot



Workman HD -sarja

Saat enemmän aikaan monipuolisilla Workman HD -sarjan työajoneuvoilla. Alan johtavalla 1 587 kilon hinauskapasiteetilla voit turvallisesti vetää hiekalla kuormattua ProPass 200 -laitetta tai Topdresser-laitetta. Kaikissa pyörissä olevien hydraulijarrujen ja jopa 1 497 kilon hyötykuorman ansiosta voit huoletta kuljettaa mukana täysiä hiekka-, turve- ja multakuormia.

I-profiilirakenteinen DeDion-taka-akseli eristää voimansiirron, moottorin ja rungon ja suojaa niitä raskailta kuormilta. Kahdesta kolmiotukivarresta muodostuva erilliseturipustus tarjoaa poikkeuksellisen ajo- ja käyttömukavuuden, ja erillisjousitus vaimentaa epätasaisen maaston.

Mallivaihtoehdot:

- HD – Kaksipyörävetoinen Kohler® 674 cm³, ilmajäähdytteinen
- HDX – Kaksi- tai nelipyörävetoinen Kubota® 962 cm³, nestejäähdytteinen EFI
- HDX-D – Kaksi- tai nelipyörävetoinen Kubota 898 cm³, nestejäähdytteinen diesel



Workman MDX -sarja

Erinomainen ajomukavuus saavutetaan erillisellä eturipustuksella, kierrejousituksella ja laajennetulla ohjaamolla. Active In-Frame Twister™ -vääntönivel parantaa pitoa ja vakautta vähentäen samalla nurmen vaurioita. Kun yhdistät kaikki nämä ominaisuudet, kuten jopa 750 kilon hyötykuorman ja hydraulijarrut kaikissa pyörissä, saat enemmän aikaan lyhyemmässä ajassa turvallisesti ja väsymättä.

Mallivaihtoehdot:

- MDX – Briggs & Stratton® 480 cm³
- MDX-D – Kubota 600 cm³

Täysi luettelo lisälaitteista ja -varusteista on saatavilla osoitteessa toro.com tai ottamalla yhteys paikalliseen jälleenmyyjään.



Outcross® 9060

Outcross 9060

Outcross 9060 on nurmikenttien hoitajien työtä auttava korvaamaton työkalu, jolla he saavat enemmän aikaan vähemmällä työllä. Tämä kone on aikaa ja nurmea säästävä, helppokäyttöinen yleistyöjuhta, joka tuo ympärivuotista joustavuutta, johdonmukaisuutta ja tuottavuutta nurmikenttien hoitoon. Valmistaudu saamaan enemmän aikaan. Outcross on laatuaan ensimmäinen kone, joka on suunniteltu työskentelemään nimenomaan nurmipinnoilla.

Sen tasapainoinen rakenne, nelipyöräohjaus ja nelivetojärjestelmä tekevät siitä erittäin hellävaraisen nurmella. Pysyt työn toimessa ympäri vuoden Outcrossin 3-pistekiinnityksen, vetopisteen ja etukuormaimen avulla. Leikkaa ruohoa, levitä lannoitetta, lastaa hiekkaa, kuljeta kuormalavallinen siirtonurmea, ilmasta, tee pintalevitys, poista lumi ja jää, puhalla lehdet, kitke juuret, levitä siemeniä, vedä perävaunua, lakaise polku, tee puuhaketta ja paljon muuta. Intuiiiviset, ajoneuvotyyliset ohjaimet ja kerran tehtävät parametriasetukset pitävät toiminnot yksinkertaisina ja tehokkaina.

Ympärivuotisesti
käytettävä ohjaamo
ja kuormain



Tavallinen lava



Lisävarusteena
saatava kuljetuslava



toro.com/outcross

Täysi luettelo lisälaitteista ja -varusteista on saatavilla osoitteessa toro.com tai ottamalla yhteys paikalliseen jälleenmyyjään.



Multi Pro® -ruiskutuslaitteet

Multi Pro 5800

Takaa tasaisen ja tarkan ruiskutuksen yhdistämällä edistyneen ruiskutustekniikan ja -innovaation optimoituun suorituskykyyn ja tarkkuuteen, tehokkaaseen säiliön kiertoon ja entistä nopeampiin vasteaikoihin. Erittäin suorituskykyiset lisälaitteet ja -varusteet säästävät aikaa ja rahaa yksinkertaistamalla sekoitus- ja ruiskutusprosesseja sekä alentamalla työvoima- ja kemikaalikustannuksia.



Multi Pro -lisävarusteet

- **Ruiskutusmäärän säätöjärjestelmä ExcelaRate™** tekee tarkan ruiskutusmäärän saavuttamisesta helppoa yhä uudelleen. Vaihteellinen säätö ja mahdollisuus tallentaa kaksi käytetyintä ruiskutusmäärää säästävät aikaa ja lisäävät tarkkuutta. Järjestelmä on kehitetty ainoastaan nurmea varten, ja se on vakiona kaikissa Multi Pro 5800 -laitteissa!

- **Suuttimen virtauksen NozzAlert™-valvontajärjestelmä** tuo mielenrauhaa ruiskutussovelluksiin varoittamalla käyttäjää suuttimen virtauksen eroavaisuuksista, jotka johtuvat kokonaan tai osittain tukkeutuneista, rikkoutuneista, puuttuvista tai kuluneista suuttimista. Yksinkertainen käyttäjän istuimelta näkyvä näyttö antaa visuaalisia ja valinnaisia äänihälytyksiä, kun yksittäisten virtauksen eroavaisuuksia havaitaan, jolloin käyttäjä voi korjata ne ennen virheellistä levitystä ja nurmivaurioita.

- **Cleanload™-suihkupumppu** on integroitu sekoituspiste, joka mahdollistaa minkä tahansa turvallisen lisäyksen ilman lannoitteen sekoittamista etukäteen.

- **Puhdasvesihuuhtelusarja** yksinkertaistaa ja automatisoi kolmihuuhteluprosessin, mikä vähentää huomattavasti puhdistukseen kuluva aikaa.

- **Tuulisuojat** voidaan asentaa olemassa olevaan puumiin. Se minimoi ruiskutuksen kulkeuman tuulisissa olosuhteissa.

- **Ultra Sonic Boom -sarja** ylläpitää automaattisesti puomin optimaalisen korkeuden kumpuilevissa nurmiolosuhteissa.

Saatavana myös: Suljettu ohjaamo, aurinkosuojakatos, sähkökäyttöinen letkukela, Pro-vahtomerkitsinsarja, takatyövalosarja ja yksittäisen ruiskutus-suuttimen sarja.

Markkinajohtaja-aseman saavuttaminen nurmiajoneuvojen ruiskutuslaitteiden alalla on seurausta siitä, että olemme kuunnelleet asiakkaidemme toiveita. Toron uusi 662 litran ruiskutuslaite on seurausta sadoista tunneista asiakkaiden antamaa rakentavaa palautetta. Tämä todistetusti toimiva ruisku käyttää kehittyntä ruiskutusjärjestelmää yhdistettynä huippuluokan ruiskuohjaimiin ja tuottaviin ajoneuvo-ominaisuuksiin, joilla luodaan markkinoiden kehittynein, tehokkain ja tarkin ruiskutuslaite. Tässä ruiskutuslaitteessa on kaikki tarvittava: tehokas säiliön kierto, nopeampi reagointi, yhtenäiset ja tarkat ruiskutusmäärät sekä intuitiivinen nopeuden määrittäminen.



Multi Pro WM

Multi Pro WM:n kehittynyt ruiskutusjärjestelmä Toro Workman® HD- tai HDX-työajoneuvoissa hyödyntää tätä luotettavaa järjestelmää, joka on käytössä Multi Pro 5800- ja Multi Pro 1750 -malleissa. Se tarjoaa joustavuutta, jota pelkkään ruiskutukseen tarkoitetuissa ajoneuvoissa ei ole. Panostimme huomattavasti Multi Pro WM:n helppoon asennukseen ja irrotukseen ja siihen, että käyttäjät voivat muuntaa ruiskutusajoneuvon esimerkiksi levittimeksi tai takaisin pelkäksi lavalliseksi työajoneuvoksi. Kaikki ruiskutuslaitteille saatavana olevat parhaat lisävarusteet ovat käytettävissä myös tässä 757 litran lavan tilalle asennettavassa ruiskutuslaitteessa.



toro.com/multipro

GreensPro® 1260 -viheriöjyrä

GreensPro 1260

Mukavuutta lisäävällä käyttäjän tasolla varustettu GreensPro 1260 tuottaa poikkeuksellisen tasaiset ja nopeat viheriöt. Maaston kumpuilua myötäilevät, jaetut tasoitusrullat tuottavat poikkeuksellisen tasaiset puttausalustat. Turvallinen käyttäjän taso on täysin säädettävissä käyttäjän mieltymysten mukaisesti. QuickLatch-liittimellä varustettu uusi kuljetusjärjestelmä tekee kuljetuksista viheriöiden välillä uskomattoman nopeaa ja helppoa.



- Suoravetoinen jyrä vähentää huomattavasti huollon tarvetta parantaen luotettavuutta.
- Vertaansa vailla olevat kompensoidut tasoitusrullat pyörivät tasaisesti jättämättä jälkeen jyräämättömiä rantuja.
- Täysin säädettävä käyttäjän taso on mukava ja turvallinen.
- Itsenäiset, liikkuvat tasoituspäät myötäilevät maaston muotoja säilyttäen luonnollisen kumpuilun.
- Huomattavan kevyt aisapaino tekee asennuksesta ja irrottamisesta helpompaa kuin koskaan ennen.
- Muuntaminen jyräksestä kuljetukseen on alan johtavaa tasoa ja helppo tehdä käyttäjän koosta riippumatta.



Limitetyt tasoitusrullat tekevät nurmesta ulkonäön ja pelin kannalta yhtenäisen.

Erikoisleikkurit

HoverPro®-sarja

Toro® HoverPro soveltuu erinomaisesti nurmen hoitoon jyrkillä rinteillä ja kummuilla sekä vesistöjen ja hiekkaesteiden lähellä. Kevyen rakenteensa ansiosta HoverPron käyttö on helppoa, ja laitteen luja rakenne takaa erinomaisen suorituskyvyn useiden vuosien ajan.



HoverPro 400 HoverPro 450 HoverPro 500 HoverPro 550

Leikkuujärjestelmät



Nailoninen naru
(HoverPro 400 ja 450)



Teräksinen leikkuuterä
(HoverPro 500 ja 550)

ProStripe® 560

ProStripe 560 -mallissa yhdistyvät erinomaiset nurmen raiditusominaisuudet ja perässä käveltävän leikkurin yksinkertaisuus. Se on ihanteellinen leikkuri pienten nurmialueiden raiditukseen, ja sillä leikkuu onnistuu vaivattomasti myös ahtaissa paikoissa.



Integroidulla tasauspyörästöllä varustetun ainutlaatuisen jaetun takarullan ansiosta leikkuri kääntyy vaivattomasti tiukoissakin kaarteissa, jolloin nurmivahingot voidaan minimoida.



Sand Pro® -bunkkerikoneet

Sand Pro 2040Z

Sand Pro 2040Z - eroaa täysin markkinoiden muista vastaavista tuotteista: paikallaan kääntyvä mekaaninen tasaaja tarjoaa yliverstaista ohjattavuutta ja tuottavuutta. Tämä ainutlaatuinen päivittäiseen käyttöön tarkoitettu bunkkerikone auttaa vähentämään hiekkaesteiden mekaanisesta ja manuaalisesta kunnossapidosta golfkentälle koituvia työvoimakustannuksia. Joustavan harausjärjestelmän ja käännön aikaisen, patenttia odottavan nostotoiminnon ansiosta käyttäjä voi kääntyä hiekkaesteissä tiukasti jättämättä jälkeensä haraamattomia kohtia tai renkaanjälkiä. Ketterä Sand Pro 2040Z säästää arvokasta työaikaa sekä parantaa hiekkaesteen pelikuntaa ja tasalaatuisuutta.



Kitkijäpiikkityökaluvarsi



Hiekkaestepumppu



Jousihara/piikkihara



Piikkiharatasaaja



Hydraulinen joustava puskulevy

Täysi luettelo lisälaitteista ja -varusteista on saatavilla osoitteessa toro.com tai ottamalla yhteys paikalliseen jälleenmyyjään.



Sand Pro 3040/5040



Sand Pro 2040Z

Sand Pro 3040/5040

On aika vaatia bunkkerikoneelta enemmän. Ainutlaatuinen Quick Attach System™ (QAS) -pikakiinnitysjärjestelmä tuo Sand Pro 3040- ja 5040-malleihin ilman työkaluja tehtävät, nopeat lisälaitteiden vaihdot sekä yli 25 hyödyllistä lisälaitetta tehden niistä monipuolisia työajoneuvoja, joilla on yhtä monta käyttökohdetta hiekkaesteen ulkopuolella kuin sen sisälläkin. Sand Pro 5040 -mallin eteen lisävarusteena saatavan QAS-pikakiinnitysjärjestelmän ohjattavat etulisälaitteet lisäävät joustavuutta ja erinomaisen tarkkaa hallittavuutta. Toro Sand Pro pitää hiekkaesteet turnauuskunnossa päivästä toiseen.

QAS Flex -piikkihara tarjoaa tuottavuutta ja suorituskykyä päivittäiseen kentänhoitoon. Tämä uusi Sand Pro -lisälaitte sisältää joustavan kumitasaajan, joka tarjoaa erinomaisen tasauksen käsitellen kuitenkin hellävaroin nurmea ja hiekkaesteen reunoja.

ProCore®-ilmastusratkaisut

ProCore 648

Toro ProCore 648 -ilmastaja, jossa on tehokas 122 cm:n työleveys, tarjoaa maksimaalista tuottavuutta ja poikkeuksellista ilmastusta. ProCore 648 luo uuden standardin viheriöiden ilmastukseen innovatiivisesta pyörien sijoituksesta ilmastusreitillä yhdenmukaisen ilmaussyvyyden ylläpitävään maanpinnan myötäilyyn TrueCore™-järjestelmään. Kuusi tarkkuustasapainotettua ilmastusyksikköä tekevät ilmastuksesta huomattavan sujuvaa. Tehokkuus, tuottavuus ja innovatiivisuus ovat ProCore 648 -mallin ominaisuuksia, jotka tekevät siitä parhaan valinnan.




ProCore 648

ProCore SR -sarjan syväilmastajat

ProCore SR -sarjan syväilmastajat vähentävät pohjamaan tiivistymistä ja luovat ympäristön, jossa nurmi menestyy. Nämä kestävät ja käytössä testatut tuotteet toimivat kaikkein vaativimmissakin olosuhteissa. ProCore SR -sarjan tehokkaat ja laadukkaat syväilmastajat ovat erinomainen valinta: valikoimasta löytyy kevytrakenteisia ja tarkkoja laitteita sekä raskaaseen käyttöön soveltuvia koneita, jotka ilmastavat tiiveimmänkin maaperän.



ProCore SR72



ProCore SR54-S

(SR54- ja SR70-malleille on saatavana yksin- tai kaksinkertaiset rullavaihtoehdot.)

ProCore 864 ja 1298

ProCore 648:ssa ensimmäisenä käyttöön otettu vallankumouksellinen viheriöiden ilmastustekniikka on tarjolla myös suurempiin käyttökohteisiin. Tarkkuustasapainotetut ilmastusyksiköt liikkuvat tasaisesti myös yläasennossa, kun voimanulosotto on käytössä. Tämä säästää arvokasta aikaa kääntyessä ja maaesteitä väistettäessä. Helppokäyttöiset ja kestävät ProCore 864- (163 cm) ja ProCore 1298 (249 cm) -ilmastajat mahdollistavat tehokkaan ilmastuksen.



ProCore 864



ProCore 1298

Puhaltimet ja keräyslaitteet

Pro Force®

Pro Force tarjoaa vaikuttavaa puhallusvoimaa, joka poistaa nopeasti leikkuujätteen, lehdet, irronneen maan, ilmastusjätteen ja muut roskat golfkentältä. Uudelleen suunniteltu langaton kauko-ohjain tekee siitä uskomattoman helppokäyttöisen. Kaukosäätimellä voit kiertää suutinta 360 astetta jompaankumpaan suuntaan, säätää moottorin kierrosnopeutta ja käynnistää tai pysäyttää moottorin.



Pro Force -lehtipuhallin Groundsmaster® 360 Quad-Steer™ 4WD:lle

Pienikokoinen pystysuuntainen rakenne tarjoaa erinomaisen ohjattavuuden. Hydraulinen suppilon ohjaus ja 245 astetta kääntyvä suutin parantavat suuttimen suunnattavuutta 90 asteen kulmassa maahan ja nopeuttavat ilmavirran suunnanvaihtamista, mikä parantaa tehokkuutta. Se on nopea asentaa Toron Quick Attach System™ -pikakiinnitysjärjestelmään, ja voimanottoakselikäyttöisyytensä ansiosta se tuottaa erinomaisen tehon ja suorituskyvyn. Pro Force -puhallin lisää tuottavuutta leikkuriin sen ympärivuotisen monipuolisuuden ansiosta.



Pystysuora kiinnitys – asennetaan Groundsmaster 360 4WD:n pikakiinnitysjärjestelmään (QAS) edessä, mikä parantaa monipuolisuutta.

Pro Sweep®

Pro Sweep on nopein tapa palauttaa kenttä pelikuntoon ilmastuksen jälkeen. Kauko-ohjaimella käyttäjä voi langattomasti ohjata yksikön pyyhkäisy- ja tyhjennysliikkeitä sekä siirtää lakaisijan hinauksesta siirtoasentoon poistumatta vetoajoneuvon kuljettajanistuimelta.



Rake-O-Vac®

Rake-O-Vac puhdistaa lakaistun ympäristön ilmavirralla, joka ohjaa pölyä alaspäin maan tasolla. Joustavakärkinen kela nostaa varoen märät tai kuivat roskat lisävarusteena saatavalla harjalla, joka soveltuu erinomaisesti Bermudaruohon lakaisuun käsiteltäessä skalpeerattuja alueita.



Pintalevitys ja materiaalinkäsittely

ProPass 200

Terve nurmi alkaa yhdenmukaisesta pintalevityksestä. Haluttu levitysaika on nyt helppo saavuttaa ProPass 200:n ansiosta. ProPass 200 varmistaa joka kerta tasaisen levityskuvion kevyestä raskaaseen patentoidulla värikoodatulla pudotusalueen säätöjärjestelmällä. Työnnä kaksoisspinnerikokoonpano paikoilleen, niin voit olla varma, että nurmi saa optimaalisen hoidon. Tarkasti määritetty levitysalue tekee reunaviivojen täsmäämisestä toisiinsa helppoa jokaisella kierroksella.



Topdresser 2500



Topdresser 1800

MH-400-materiaalinkäsittelylaite

Nosta tuottavuus uudelle tasolle Toro® MH-400:lla. Tämä todistettu työjuhta on parhaimmillaan useissa raskaissa tehtävissä materiaalien kuljetuksesta puhdistukseen, rakentamiseen, päivittäiseen huoltoon ja pintalevitykseen laajalla alueella. Jos lisävarusteita ei asenneta, MH-400 on ylivoimaisesti paras työperävaunu. Voit kuitenkin nopeasti ja helposti varustaa MH 400:n hihnakuljettimella tai muuntaa laajojen alueiden levittimeksi kaksoislautaslevittimellä.



ProPass 200 -hinausmalli



ProPass 200 -lavamalli



MH-400-materiaalinkäsittelylaite



YHDISTÄ. HALLITSE. HUOLLA. YKSINKERTAISTA.



YHDISTÄ. Voit hankkia, yhdistää ja käyttää laite- ja kastelutietoja mobiilikäyttöisellä, tosiaikaisella ja verkkopohjaisella alustalla. Seuraa Toron tai muiden valmistajien laitteiden käyttöastetietoja Internet-yhteyden kautta.



HALLITSE. Muokattavat työkalut tarjoavat vuorovaikutteisia hälytyksiä, automatisoituja/ennakoivia ilmoituksia, työhallintaa ja kustannusten seuranta sekä nopean pääsyn olennaisiin huoltotietoihin ja käyttöraportteihin.



HUOLLA. Tilaa osia, aikatauluta huoltotoiminnot ja rutiinihuoltotehtävät, seuraa varastonpitoa, valvo kaluston kuntoa ja työ kustannuksia tai tuota raportteja, jotka kuvaavat käytön onnistumista, 24/7.



YKSINKERTAISTA. Nurmikkoammattilaisille ei ole olemassa toista samanlaista työkalua kuin myTurf Pro, joka on suunniteltu helpottamaan tätä vaikeaa työtä. Se tuo toimintojen optimoinnin, tehokkuuden ja toimivuuden käsien ulottuville.

Asset ID	Status	Make	Model	Operating Hours	Wireless
3550-D-1	▲	Toro	03910	490.0	Wi-Fi
3550-D-2	■	Toro	03910	630.4	Wi-Fi
5010-H-1	■	Toro	03674	251.0	Wi-Fi
280-2	▲ ▼	Toro	30583	1076.3	Wi-Fi
FWY-1	▲	Toro	03708	205.0	Wi-Fi
GM 3500-D	▲	Toro	30807	240.0	Wi-Fi
GM3500-D1S	▼	Toro	31200	105.0	Wi-Fi
GM3500-1	▼	Toro	31508	15.0	Wi-Fi
GM3500-2	▼	Toro	31508	15.0	Wi-Fi
GM3500-D1S	▼	Toro	31508	15.0	Wi-Fi
SR13000	▼	Toro	31508	15.0	Wi-Fi

myTurf Pro on tehokas ja helppokäyttöinen sovellus, joka seuraa ja hallinnoi kaikkea omaisuutta tuotemerkistä riippumatta. Tosiaikaisten tietojen avulla voit parantaa henkilökunnan tehokkuutta, pidentää laitteiden käyttöikää ja pienentää koko golfkentän yleisylläpitokustannuksia.

Lue lisää:

toro.com/myturfpro



Toro Protection Plus™

Toimi kunnossapitobudjetin rajoissa huipputehokkaasti.

Laajennettu takuu

- **Mielenrauhaa** – Kokonaisvaltaisia tai vain voimansiirron kattavia takuita jopa viideksi vuodeksi tai 5 000 tunniksi
- **Saumatonta suojaa** – Takuu alkaa Toro-vakiotakuun voimassaolon päättyessä
- **Luotettavat korjaukset** – Sertifioitujen Toro-tekniikoiden tekemät korjaukset vain aitoja Toro-osia käyttäen

Budjettiturvallisuus

- **Omavastuu nolla** – 100-prosenttinen kattavuus osille, työlle ja kuljetuksille
- **Pieni riski** – Tunnetut kustannukset ennalta-arvaamattomille korjaustoimenpiteille
- **Täydellinen hallinta** – Takuita voi ostaa milloin tahansa vakiotakuun aikana



Lisätietoja: ota yhteys Toro-jälleenmyyjään, vieraile osoitteessa toro.com/tpp tai rekisteröidy osoitteessa toro.com/protection

Alkuperäiset Toro-osat



Aitoa Toro-laatua

- **Osien saatavuus** – Useimmat paikalliset jakelijat toimittavat varaosat 1–2 päivän kuluessa.
- **Alkuperäisen laitevalmistajan laatua** – Alkuperäiset Toro-varaosat ovat samoja osia, joita käytetään alkuperäisessä laitteessa. Tällä varmistetaan paras mahdollinen suorituskyky ja mahdollisimman vähän seisokkiaikaa.
- **Verraton asiakaspalvelu** – Voit luottaa asiantuntevaan tukeemme Toron varaosatarpeissa.
- **Mielenrauhaa** – Kun hankit alkuperäisen Toro-varaosan, saat oikean osan oikeilla määrityksillä. Sinun ei tarvitse miettiä, sopiiko osa.



Toro Titan® -piikkikuvasto

- Yli 150 eri tyylistä ja kokoista piikkiä tarjoavat useita ilmastusmahdollisuuksia.
- Vakiokokoiset ja pitkät ilmastus- ja umpipiikit täyttävät tarkatkin ilmastusvaatimukset.
- Järjestys ilmastajan ja kiinnityskoon mukaan tekee valinnasta helppoa.

Toron ammattilaisosat

- Kilpailukykyiset hinnat päivittäin käytettävälle osille.
- Kaikki suodattimien MVP-huoltosarjat.
- Nopea ja helppokäyttöinen opas:
 - Suodattimet, hihnat, laakerit, renkaat, käynnistimet ja laturit



Käyttämällä alkuperäisiä Toro-varaosia suojaat investointisi parhaiten ja ylläpidät nurmenhoitolaitteiden erinomaista suorituskykyä. Toro toimittaa alkuperäisiä varaosia, jotka on suunniteltu erityisen tarkasti laitteidemme teknisten määritysten mukaisesti. Vaadi alkuperäisiä Toro-varaosia ja voit olla huoletta.

Lynx®-keskusohjausjärjestelmän yleiskatsaus


Tarkempaa tietoa parempia päätöksiä varten

Toro® Lynx -keskusohjausjärjestelmä kehitettiin juuri siksi, että voit vastata työsi ainutlaatuisiin haasteisiin ja päivittäin vaihtuviin tehtäviin. Lynx tuo kaikki olennaiset kastelutiedot käyttöösi kätevästi yhdistettynä yhteen intuitiiviseen käyttöliittymään.



Valitse ja aktivoi sadettimet suoraan kartalta.

GPS-kartat seuraavat työskentelyä kentällä.



Lynx-kartta



Lynx-kauko-ohjain



Lynx-viivakoodinlukija



NSN Connect V2

Lynx-mobiilisovellukset

Sovellusten avulla voit helposti hallita kastelujärjestelmää älypuhelimella tai tabletilla. Lynx-mobiilisovellukset tarjoavat kartta- ja numeropohjaisia käyttöliittymiä manuaaliseen kasteluun sekä helpon tavan syöttää tai muokata GDC-moduulin osoitteita. Saatavana sekä iPhone®-* että Android™**-laitteille.




Helppo asentaa

Lynx tarjoaa nopean ja tarkan järjestelmän asennuksen siten, että saat vettä juuri sinne mihin haluat, ja muokkausmahdollisuuden kentän olosuhteiden muuttuessa.



Helppo käyttää

Kaikki tarvitsemasi tiedot ovat saatavana yhdellä silmäyksellä helpokäyttöisessä ja intuitiivisessa Lynx-käyttöliittymässä.



Helppo hallita

Lynx-järjestelmän avulla golfkentän hallinta on helppoa: saat kenttää koskevat menneet, nykyiset ja tulevat tiedot eri lähteistä yhteen intuitiiviseen käyttöliittymään, jolloin voit ryhtyä toimiin nopeasti ja tarkasti.



NSN®-tukea ympärivuorokautisesti

Toron ainutlaatuinen NSN-tukiverkosto tarjoaa ohjelmistoja ja verkkoapua kokeneilta palveluammattilaisilta. NSN Connect voidaan liittää suoraan järjestelmään.



Saatavana missä tahansa, milloin tahansa

Lynx-järjestelmän avulla käytät kasteluohjainta mistä tahansa – yksinkertaisesti ja turvallisesti! Nyt myös älypuhelinsovelluksella!



Kenttäkartan laadukasta muokkausta ja luontia

Lynx-keskusohjausjärjestelmän edistyksellisillä toiminnoilla muokkaat helposti kenttäkarttaa tai luot oman täysin interaktiivisen kartan digitaalisen kentän kuvan avulla.



Integrointi muiden järjestelmän osien kanssa

Lynx voidaan integroida saumattomasti kenttälaitteisiin, sääasemiin, sähköjärjestelmiin, älypuheliin ja moniin muihin laitteisiin, mukaan lukien langattomaan Toro® Turf Guard® -maaperänvalvontajärjestelmään.



Kattava raportointi lisää tuottavuutta

Lynx-järjestelmästä saatujen perusteellisten raporttien avulla voit ratkaista kasteluongelmia viipymättä ja välttää kentän vauriot . . . tai vain siirtyä muihin tehtäviin, kun Lynx kertoo, että asiat toimivat suunnitellusti.

Kenttäohjausjärjestelmät – Saumaton integrointi Lynx®-järjestelmän kanssa

ÄLYKÄSTÄ LYNX-satelliittivalvontaa

Tarjoaa hajautettua hallintaa ja lisäturvaa älykkäiden etäohjainten ja intuitiivisen käyttöliittymän kautta. Jokaiseen reikään sijoitetaan ohjaimet, jotka hallitsevat määritetyn määrän asemia. Ne toimivat keskustietokoneen kanssa, mutta ne voidaan myös ohjelmoida toimimaan itsenäisesti erillisissä toiminnoissa.

Edut

- Säästä vettä ja optimoi kenttä – Käytä juuri oikea määrä vettä sekunnintarkasti laskettuna.
- Salli ohjelman käyttö ja ohjelmointi vain määritetyille henkilöille suojaamalla kukin satelliitti salasanalla.
- Tarkkaile kenttää kustakin satelliitista uudella anturisyöttötaululla.
- Virran tunnistus tarjoaa suojausta valvomalla jokaisen aseman tehoa sen ampeeriluvun mukaan.
- Langaton tai kaksisuuntainen langallinen tiedonsiirtovaihtoehto mahdollistaa joustavan järjestelmäkokoonten ja asennuksen.
- Työskentele nopeammin mikroprosessorin ansiosta, joka on 15 kertaa nopeampi kuin edellinen malli ja jossa on tulevaisuuden ominaisuuksien valmiudet.
- Satelliitin käyttö on helppoa sen suuremman ja valaistun näytön sekä ensisijaisten toimintojen monipuolisten kielivalintojen (englanti, espanja, ranska, italia, kiina, korea tai japani) ansiosta.



LYNX-älymoduuli (LSM)

Tarjoaa suoran valvonnan älykkäillä moduuleilla, jotka on asennettu kunkin sadettimen sisään tai lähelle.

Edut

- Kaikki järjestelmän osat ovat maan alla, millä ylläpidetään kentän ulkonäköä.
- Saat käyttöösi edullisimman järjestelmävaihtoehdon johtojen vähäisen määrän takia.
- Jatkuva kaksisuuntainen tiedonsiirto ja automaattinen diagnostiikka varmistavat järjestelmän eheyden.
- Voit hyödyntää luokkansa parasta laajakaistayhteyden ukkossuojausta.
- Laajenna järjestelmää helposti lisäämällä moduuleja johtojen reitille.
- Lynx-älykeskitin tarjoaa lisäominaisuuksia ja etuja.



Toro INFINITY®-ja FLEX®800-sarjan sadettimet voidaan tilata integroitujen LSM-moduulien kanssa.



Kaikki parhaat ominaisuudet yhdessä: LYNX-älykeskitin

Tämä uudentyypinen kenttäohjain yhdistää satelliittiohjaimien joustavuuden 2-johdin-/dekooderijärjestelmän kustannussäästöihin.

- Yksinkertaistettu asennus ja huolto
- Automaattiset ohjelmat
- Kaksisuuntainen tiedonsiirto
- Mahdollistaa manuaalisen käytön tai vianmäärityksen kentällä
- Luokkansa paras laajakaistayhteyden ukkossuojaus
- Helposti laajennettavissa



Yhdellä älykeskittimellä voidaan ohjata jopa tuhatta sadetinta, kun perinteisellä satelliittiohjaimella tämä luku on 64.



Valitse oikeat kenttäpelurit

Olemme golfkenttien kastelun asiantuntijoita. Toro-sadetin on aina täynnä ideoita. Tee laadukasta työtä kerta kerran jälkeen erinomaisella INFINITY®-sadetinvalikoimalla, jossa on Smart Access®.



Haastaville alueille

Selviydy kaikista golfkentän esteistä, kuten tuulesta, puista, hiekaesteistä ja kumpareista.



Normaaleille alueille

Levitä vettä täsmälleen oikeaan kohtaan oikeassa kulmassa; rinteet tai oksat eivät rajoita työskentelyä.



Tavallisille alueille

Jos tarvitset johdonmukaista ja luotettavaa täyden kierroksen pyörivää vedenlähdetä, nämä sadettimet ovat oivallinen ratkaisu.



Tiiauspaikoille ja niiden lähialueille

Lohkojärjestelmät soveltuvat parhaiten tietyille kentän osille. Hanki paras Toro®-tuote tähän tehtävään.

INF35-6 Smart Access® **INF55-6** Smart Access



FLX35-6 **FLX55-6**



INF35 Smart Access **INF55** Smart Access



FLX35 **FLX55**



INF34 Smart Access® **INF54** Smart Access



FLX34 **FLX54**



FLX35-6B **FLX35B**



FLX34B



Toro®-ammattilaispalvelut

Toro-yliopisto

Toro on sitoutunut antamaan sinulle haluamasi tiedot silloin ja siten kun ne haluat. Siksi tarjoamme oppimismahdollisuuksia ja suoritustukea monin eri tavoin. Kattavan painettujen huolto-oppaiden ja koulutusoppaiden valikoiman lisäksi tarjoamme tietoja myös CD-ROM- ja DVD-levyjen välityksellä sekä osoitteessa www.toro.com.

Toro-rahoitusratkaisut

Olitpa sitten valitsemassa huoltolaitteita tai kastelulaitteita uudistusta varten, Toro-edustajallasi on kokemusta sekä koulutus auttaa näkemään yksinkertaista yhden osan kerrallaan rahoitusta pidemmälle pitkäaikaisempiin laite- ja taloudellisiin tarpeisiin. Ratkaisu räätälöidään sinulle sopivaksi. Omistuksen kokonaiskustannusten tarkastelu auttaa löytämään kenttäsi erityistarpeisiin sopivan hankintaratkaisun. Toro on tehnyt yhteistyötä golfalan johtavien rahoitusyhtiöiden kanssa voidakseen täyttää tarpeesi.

Toro Protection Plus™

Toro varmistaa menestyksesi ja tyytyväisyytesi säilymisen tuotteisiimme tarjoamalla erinomaisen myynnin jälkeisen tuen, kuten ainutlaatuisen laajennetun Toro Protection Plus -suojaussuunnitelman, joka on alan kattavin suojausohjelma. Ei ole olemassa parempaa tapaa suojata sijoitustasi ja vakauttaa budjettiasi.



Count on it.



toro.com
Maailmanlaajuinen pääkonttori
The Toro Company
8111 Lyndale Ave. So.
Bloomington, MN 55420, U.S.A.
Puhelin: (+1) 952 888 8801
Faksi: (+1) 952 887 8258

©2021 The Toro Company.
Kaikki oikeudet pidätetään.

21-200-FI

Tässä esitteessä olevien tuotteiden kuvat ovat suuntaa-antavia. Myyntiin tarkoitettujen tuotteiden käyttö, rakenne, vaadittavat lisälaitteet ja turvaominaisuudet voivat olla erilaisia. Oikeus tuoteparannuksiin ja laitteiden teknisten tietojen, rakenteen ja vakiovarusteiden muutoksiin ilman ilmoitusta ja velvoitteita pidätetään. Saat lisätietoja kaikista takuistamme jälleenmyyjältä.



facebook.com
twitter.com/TheToroCompany
youtube.com/ToroCompanyEurope