

TORO.

KOTITALOUKSIEN KUVASTO

KÄSIKÄYTTÖISET, TYÖNNETTÄVÄT LEIKKURIT, PAIKALLAAN KÄÄNTYVÄT
AJETTAVAT LEIKKURIT





TORO®

TARINAMME HISTORIA

Toro Companyn juuret juontavat vuoteen 1914, jolloin yritys perustettiin laadun ja asiakkaista huolehtimisen pohjalle. Yritys on nyt johtava maailmanlaajuinen ulkotilojen innovatiivisten ratkaisujen tarjoaja, mukaan lukien nurmet ja maisemointi, lumi- ja jäätyöt, maanalainen rakentaminen, koneenvuokraus ja erikoisrakentaminen sekä kastelu ja ulkoilman valaistusratkaisut.



1914

Toro Motor Company perustetaan 10. heinäkuuta 1914 rakentamaan moottoreita Yhdysvaltojen suosituimmalle maatalan traktorimerkille – The Bull Tractor Companylle. Toro-nimi valitaan Bull (härkä) -yritykseen liittyvän yhteyden vuoksi.



1919

Toro keksii Toro Standard Golf Machine -laitteen, teollisuuden ensimmäisen koneellisen väyläleikkurin Minikahda Clubille Minneapolissa. Tämä on golfkentille suunnatun koneellisen varusteteollisuuden alku.



1924

Toro esittelee ensimmäisen moottoroidun leikkurinsa, kestävän ja erittäin monipuolisen 30 tuuman Park Specialin. Alan standardista, Park Specialista, tulee myydyin tuote vuoteen 1961 saakka, kunnes sen syrjäyttää tarve käyttää vaakatasoleikkureita.



1952

Toro avaa ainutlaatuisen suunnittelu- ja maataloustutkimus-, kehitys- ja testauslaitoksen Bloomingtonissa, Minnesotassa. Dr. James Watson liittyy yritykseen ja suorittaa mullistavia maataloustutkimuksia laitoksen tiloissa. Watsonista tulee maailmankuulu johtava maataloustutkija.



1972

Jatkuva innovaatio ja vahvat asiakassuhteet vievät Toron suosituimmaksi golfkenttien kastelualalla.





LUOTA BRÄNDIIN, JOHON AMMATTILAISET LUOTTAVAT...



INNOVAATIO

Toron tuotteissa on paljon kotikäyttäjille suunniteltuja innovatiivisia ominaisuuksia. Yli 100 kotitalouspatenttimme myötä innovaatio on Toron menestyksen ytimessä. Blue Feature -kuvakkeemme avulla tunnistat helposti innovatiiviset ja älykkäät ominaisuudet, jotka Toro on kehittänyt parantamaan yleistä leikkauskokemusta.



PERINTEISESTI ERINOMAINEN

Vuodesta 1919 lähtien Toro Company on suunnitellut, valmistanut ja testannut innovatiivisia laitteita erilaisten nurmien hoitoa varten. Nykyään Toro jatkaa edelläkävijänä luomalla tehokkaita ja ympäristöystävällisiä ratkaisuja, joiden avulla asiakkaamme eri puolilla maailmaa voivat suojella maan kauneutta, tuottavuutta ja pysyvyyttä.



KESTÄVYYS

Seisomme leikkuriemme suorituskyvyn takana, ja tästä syystä tarjoamme alan parhaat takuuhjelmat. Täyden takuuhjelman mukaisesti Toro korjaa leikkurin, jos siinä ilmenee materiaali- tai valmistusvikoja tai jos se lakkaa toimimasta komponenttiovien vuoksi normaalissa käytössä ja normaalisti huollettuna.

LEIKKAA KUIN AMMATTILAINEN HELPPOKÄYTTÖISTEN OMINAISUUKSIEN AVULLA



Sininen TARKOITTA A ENEMMÄN HYÖTYJÄ SINULLE älykkäitä TORON® OMINAISUUKSILLA

Sininen väri korostaa ja nostaa esiin Toron® kehittämiä innovatiivisia ja älykkäitä ominaisuuksia, joilla parannat leikkauskokemustasi.



SISÄLTÖ



60 VOLTIN JOHDOTTOMAT LEIKKURIT **NEW!** 8-11

60 VOLTIN JOHDOTTOMAT TYÖKALUT **NEW!** 12-15

PUHALTIMET/IMURIT 16-17

BENSIINIKÄYTTÖISET LEIKKURIT 18

46 CM:N JA 53 CM:N RECYCLER® 20-21

55 CM:N RECYCLER 22-23

48 CM:N JA 53 CM:N SUPER RECYCLER 24-25

76 CM:N TIMEMASTER® 26-27

BENSIINIKÄYTTÖINEN PYSTYLEIKKURI **NEW!** 29-30

PAIKALLAAN KÄÄNTYVÄT AJETTAVAT LEIKKURIT 30

TIMECUTTER® 32-33

TITAN® 34-35

LISÄVARUSTEET 36-37

TEKNISET TIEDOT 38-43



60 V:N JOHDOTON SARJA



60 V MAX* | FLEX-FORCE POWER SYSTEM™

VAIVATONTA ⚡ TEHOA

Saat sekä enemmän aikaan että enemmän vapaa-aikaa Toro® 60 V* Flex-Force Power Systemin™ avulla. Toron legendaarinen luotettavuus, kestävyys ja suorituskyky ovat nyt saatavilla akkutehon tuomilla lisäeduilla. Lisäksi saatavilla on johdoton alusta ilman kompromisseja.

* Akun valmistajan luokitus = enintään 60 V ja 54 V tyypillisessä käytössä. Todellinen jännite vaihtelee kuormituksen mukaan.

1

AKKU



Samaa akku voidaan käyttää useassa tuotteessa joustavuuden lisäämiseksi

4

VUODENAIKAA



Löydät sopivan työkalun niin kevään, kesän, syksyn kuin talvenkin töihin

0

MOOTTORIN PAKOKAASUT



Ei höyryä, moottorin pakokaasuja, matala melutaso tuottaa optimaalisen mukavuuden

MAX 60 V:N* AKKU JA LATURI

60 V MAX* | FLEX-FORCE POWER SYSTEM™



TULEVAISUUTTA VARTEN SUUNNITELTU AKKIJÄRJESTELMÄ

Akkua voidaan käyttää kaikissa Flex-Force Power System -järjestelmän laitteissa, joten kun kasvatat laitevalikoimaasi, sinulla on jo valmiina niihin parhaiten sopiva akku.

Akun suorituskyky on optimoitu kuhunkin tuotteeseen/ käyttökohteeseen, joten saat siitä aina parhaan mahdollisen hyödyn.

2 A:n laturi
81802
000,00 €

5,5 A:n laturi
81805
000,00 €

NEW!

	2,0 A:N LATURI 81802	5,5 A:N LATURI 81805
AKUN LATAUSAJAT		
L135-AKKU	60 minuuttia	22 minuuttia
L216-AKKU	100 minuuttia	37 minuuttia
L324-AKKU	150 minuuttia	55 minuuttia
L405-AKKU	180 minuuttia	66 minuuttia



SISÄÄNRAKENNETTU LED-TEHOMITTARI

LED-merkkivalo osoittaa akun varaustason 25 %:n välein. Voit tarkistaa sen helposti painamalla sinistä akkupainiketta jokaisen käyttökerran jälkeen.



TURVALLINEN LATAUS

Akku latautuu vain, kun se on oikeassa lämpötilassa. Helposti luettava sisäänrakennettu LED-merkkivalo osoittaa, kun akku on ladattu täyteen.



SMART POWER

Sisäänrakennettu RunSmart™-tekniikka optimoi tehon ja ylikuormitusuojauksen reaaliajassa, mikä maksimoi akun ja laitteen suorituskyvyn, käyttöajan ja käyttöiän.

EASYPOWER

✓ LUOKKANSA JOHTAVA TEHON TUOTTO*

Innovatiivinen 3P-suunnittelu tuottaa kolme kertaa enemmän tehoa, suuremman enimmäissuorituskyvyn ja voimaa käyttää laitteita raskaammin ja pidempään.

✓ LÄMMÖNKESTÄVÄ KOTELO


Muovikomponentit on valmistettu ainutlaatuisesta kestumuovimateriaalista, joka kestää erittäin hyvin äärimmäisiä lämpötiloja.

✓ SISÄÄNRAKENNETTU KANTOKAHLA


Kätevä käyttää. Voit helposti vaihtaa laitteesta ja tehtävästä toiseen.




81825
000,00 €



81850
000,00 €



81860
000,00 €



81875
000,00 €



	L135-AKKU 81825	L216-AKKU 81850	L324-AKKU 81860	L405-AKKU 81875
TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET	Sisäänrakennettu LED-tehomittari, sopii kaikkiin 60 V:n tuotteisiin	Sisäänrakennettu LED-tehomittari, sopii kaikkiin 60 V:n tuotteisiin	Sisäänrakennettu LED-tehomittari, sopii kaikkiin 60 V:n tuotteisiin	Sisäänrakennettu LED-tehomittari, sopii kaikkiin 60 V:n tuotteisiin
AKUN JÄNNITE	Max 60 V ⁺	Max 60 V ⁺	Max 60 V ⁺	Max 60 V ⁺
AMPEERITUNTI	2,5 Ah	▶ 4,0 Ah	▶ 6,0 Ah	▶ 7,5 Ah
WATTITUNTI	135 Wh	▶ 216 Wh	▶ 324 Wh	▶ 405 Wh
TAKUU**	3 vuotta, täystakuu			

* Akun valmistajan luokitus = enintään 60 V ja 54 V tyypillisessä käytössä. Todellinen jännite vaihtelee kuormituksen mukaan.

** Enimmäisteho mitattuna watteina akkukennon valmistajan luokituksen perusteella. Todellinen enimmäisteho riippuu käyttöolosuhteista ja käytetystä laitteesta.

** Näet täydelliset takuehdot katsomalla käyttöoppaan osoitteesta www.toro.com

MAX 60 VOLTIN* AKKUKÄYTTÖISIIN TYÖNNETTÄVIIN RUOHONLEIKKUREIHIN


48 cm:n, 52 cm:n ja 55 cm:n Battery Recycler®

Leikkuupöydän materiaali: **Teräs ja valettu alumiini**

Tehon lähde: **Sähkötoiminen**

Nurmikon koko: **Keskikokoinen – Suuri**

NEW!



VIRTA PAINIKETTA PAINAMALLA
Päiset leikkaamisen alkuun nopeasti painiketta painamalla.



LEIKKAA OMAAN TAHTIISI
Ainutlaatuinen leikkaukokemus! AutoMatic-vetojärjestelmä tunnistaa ja sopeutuu sulavasti kävelytahtiisi. Näin sinä hallitset sitä, miten nopeasti leikkaat. Saatavilla tietyille malleille.



SMART POWER
Älykäs RunSmart™ Software maksimoi käyttöajan ja suorituskyvyn säätämällä automaattisesti moottorin nopeuden vastaamaan olosuhteita ja optimoimaan käyttöajan. Ota käyttöön MAX-tila haastavampia leikkauolosuhteita varten (mallit 21848 ja 21852).

21848
XXX,00 €



500 m²



Kuvatulkinta esitetty, tuote voi olla erilainen

21852
XXX,00 €



500 m²



Kuvatulkinta esitetty, tuote voi olla erilainen

21863
XXX,00 €



1 000 m²



21863T
XXX,00 €



1 000 m²



	60 VOLTIN SUPER RECYCLER 21848	60 VOLTIN RECYCLER® 21852	60 voltin RECYCLER 21863	60 voltin RECYCLER 21863T								
TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET	RunSmart, 2-nopeuksinen kytkin (RunSmart/enimmäisnopeus), korkeussäädettävä kahva, nopeasti säilytysasentoon kääntyvä kahva, kierrätys tarvittaessa, pesuportti	RunSmart™, SmartStow®, 2-nopeuksinen kytkin (RunSmart/enimmäisnopeus), integroitu heittosuojus	RunSmart, SmartStow, korkeussäädettävä kahva, kierrätys tarvittaessa, pesuportti									
LEIKKUULEVEYS	▶ 48 cm	▶ 52 cm	▶ 55 cm									
MOOTTORI	▶ 1,5 kW Harjaton 60 V	1,5 kW Harjaton 60 V	▶ 2 kW Harjaton 60 V									
TORO 60 V AKKU JA LATURI	▶ L324-akku sisältyy (60 V 6,0 Ah 324 Wh) Laturi sisältyy			Akku ja laturi myydään erikseen								
SUURIN ALUE, JOKA VOIDAAN LEIKATA* YHDELLÄ LATAUKSELLE	Akku L324 (6,0 Ah)	Wattitunnit 324	Suurin alue, joka voidaan leikata* 800 m ²	Akku L324 (6,0 Ah)	Wattitunnit 324	Suurin alue, joka voidaan leikata* enintään 925 m ²	Akku L324 (6,0 Ah)	Wattitunnit 324	Suurin alue, joka voidaan leikata* enintään 1 300 m ²	Akku L405 (7,5 Ah)	Wattitunnit 405	Suurin alue, joka voidaan leikata* enintään 1 500 m ²
VETOJÄRJESTELMÄ	▶ AutoMatic-vetojärjestelmä, takapyöräveto, jossa vetoapu		Portaaton nopeudensäätö, takapyöräveto	▶ AutoMatic-vetojärjestelmä, takapyöräveto								
KÄYNNISTIN	Painike		Painike	Painike								
LEIKKUUPÖYDÄN TYYPPI	▶ Alumiini		Teräs	Teräs								
TAKUU**	3 vuotta, täystakuu 5 vuoden täystakuu leikkuupöydälle		3 vuotta, täystakuu	3 vuotta, täystakuu								

▶ Lisäominaisuus

+ Perustuu alhaiseen nopeuteen tuotteen kontrolloidun laboratoriotestauksen aikana. Käyttöaika vaihtelee kuorman mukaan.

** Näet täydelliset takuehdot katsomalla käyttöoppaan osoitteesta www.toro.com

IHANTEELLINEN KESKISUURILLE – SUURILLE NURMIKOILLE (ENINTÄÄN 1 000 m²)

LEGENDAARINEN SUORITUSKYKY, NYT AKKUKÄYTTÖISENÄ

Säästä aikaa, viimeistele nopeammin ja tee työstäsi helpompaa Toro® 60 V* Max Battery -leikkureilla. Sinulla on lupa odottaa enemmän helposti käynnistyvien, helppokäyttöisten ja helposti huollettavien leikkurien avulla. Mikä parasta, 60 voltin akku on yhteensopiva kaikkien Toron muiden tuotteiden kanssa Flex-Force-akkusarjassa.


HELPPOKÄYTTÖISET OMINAISUUDET



LIIKU OMAAN TAHTIISI
AutoMatic-vetojärjestelmän avulla



PUHDISTA LEIKKUUPÖYTÄ HELPPOSTI
pesuportin avulla



SÄÄSTÄ TILAA
SmartStow:n® avulla



SIIRRY RUOHON KERÄYKSESTÄ KIERRÄTYKSEEN
kierrätyskellällä tarvittaessa



SÄÄDÄ KAHVAN KORKEUTTA
korkeussäädettävällä kahvalla

60 VOLTIN AKKU, PUHALLIN

60 V MAX⁺ | FLEX-FORCE POWER SYSTEM™

KÄSITTELE SUURET LEHTIKASAT KÄDEN KÄÄNTEESSÄ, VAIVATTOMASTI OHJATEN.



KESTÄVÄÄ SUORITUSKYKYÄ

Saat enemmän voimaa ja pidemmän käyttöiän tehokkaalla harjattomalla tasavirtamootorilla.



VIIMEISTELE NOPEAMMIN

Siirrä suuria lehtikasvoja nopeammin – ilmantuotto on 17 m³/min ja puhallusnopeus 185 km/h**



ULTIMATE-OHJAUS, TEHO TARVITTAESSA

Portaaton nopeudensäätö- ja Turbo-painike lisäävät tehoa tarvittaessa.

60 V:N PUHALLIN 51825T	
Ilmamäärä	Enintään 17,3 m ³ /min.
Ilman nopeus	Enint. 185 km/h
Moottori	Harjaton 60 V, tasavirta
Käyttöaika ^A L135-akulla	Enintään 90 minuuttia alhaisella nopeudella Enintään 25 minuuttia suurella nopeudella Enintään 10 minuuttia Turbo nopeudella
Nopeudensäätö	Portaaton liipaisin, Turbo-painike
Paino	3,4 kg L135-akulla
Meluluku	Mitattu ääniteho: 101 dB(A); Taattu ääniteho: 103 dB(A); Äänenpaine: 86 dB(A); K-kerroin: 3
Käden/käsivarren värinä	Vasen ja oikea: 1,5 m/s ² rms, Epävarmuusarvo K: 0,1 m/s ²
Mukava kädensija	Vakio
Akku ja laturi	Myydään erikseen
Takuu*	3 vuotta, täystakuu

* Katso täydelliset takuehdot käyttöoppaasta osoitteesta www.toro.com

** Perustuu akkuun alhaisella nopeudella tuotteen kontrolloidun laboratoriotestauksen aikana

+ Akun valmistajan luokitus = enintään 60 V ja 54 V tyyppillisessä käytössä. Todellinen jännite vaihtelee kuormituksen mukaan.

51825T
XXX,00 €



60 VOLTIN AKKU, SIIMALEIKKURI

60 V MAX⁺ | FLEX-FORCE POWER SYSTEM™

VALITSE HALUAMASI SUORITUSKYKY!
MAKSIMOI KONEEN KÄYTTÖAIKA TAI TYÖTEHO.

Nopea ja helppo siiman vaihto. Saat enemmän tehoa ja pidemmän käyttöiän trimmerillesi



ÄÄRIMMÄISEN HELPPOKÄYTTÖINEN JA HELPOSTI OHJATTAVA

Saat heti tehoa portaattomalla nopeudensäädöllä, jossa on kaksi nopeusaluetta.



OLOSUHTEISIIN SOPIVA TEHO

Lisää tehoa ja suorita työ nopeammin säätämällä siiman kokoa 2,0 mm:stä 2,4 mm:iin ja/tai leikkuuleveyttä 36 cm:stä 41 cm:iin.



NAPAUTA JA SIIRÄ

Säädä siiman pituutta ammattilaisen tavoin pysähtymättä. Sinun tarvitsee vain napauttaa trimmerin päätä maassa siiman vetämiseksi ulos.

51835T
XXX,00 €



60 V:N SIIMALEIKKURI 51835T	
Leikkuuleveys	36 cm tai 41 cm
Siiman eteneminen	Napauttamalla
Pikasyöttöpää	Vakio
Leikkurin siima	2,4 mm:n siima mukana 2,0 mm:n siima myydään erikseen
Moottori	Harjaton 60 V, tasavirta
Käyttöaika ^A L135-akulla	Enintään 50 min (leikkuuleveys: 36 cm ja siiman halkaisija: 2,0 mm) Enintään 45 min (leikkuuleveys: 36 cm ja siiman halkaisija: 2,4 mm) Enintään 30 min (leikkuuleveys: 41 cm ja siiman halkaisija: 2,4 mm)
Nopeudensäätö	Portaaton liipaisin, 2 nopeusaluetta
Paino	4,6 kg L135-akulla
Meluluku	Mitattu ääniteho: 90 dB(A); Taattu ääniteho: 93 dB(A); Äänenpaine: 78 dB(A); K-kerroin: 3
Käden/käsivarren värinä	Vasen ja oikea: 3,2 m/s ² rms, Epävarmuusarvo K: 0,8 m/s ²
Mukava kädensija	Vakio
Akku ja laturi	Myydään erikseen
Takuu*	3 vuotta, täystakuu

* Katso täydelliset takuehdot käyttöoppaasta osoitteesta www.toro.com

+ Akun valmistajan luokitus = enintään 60 V ja 54 V tyyppillisessä käytössä. Todellinen jännite vaihtelee kuormituksen mukaan.

60 VOLTIN AKKU, PENSASLEIKKURI

60 V MAX* | FLEX-FORCE POWER SYSTEM™

NEW!

60 VOLTIN AKKU, MOOTTORISAHA

60 V MAX* | FLEX-FORCE POWER SYSTEM™

NEW!



SAAT SUURET TYÖT VALMIKSI KÄDEN KÄÄNTEESSÄ

Haastavatkin työt sujuvat nopeasti aikaa säästävällä pensasleikkurilla. Sen avulla voit suorittaa suuretkin työt nopeasti 61 cm:n terällä ja 1,9 cm:n leikkuukapasiteetilla.

3
YEAR
FULL
COVERAGE
WARRANTY



KEVYT JA TEHOKAS

Johdoton moottorisaha 41 cm:n terällä ja ketjulla käynnistyy helposti joka kerta, jotta sinä pääset katkomaan suuret tukit ja raskaan puutavaran ammattimaisesti.

3
YEAR
FULL
COVERAGE
WARRANTY



KÄTEVÄ KAHVA

Painiketta painamalla teet pystysuuntaan leikkauksesta helppoa ja mukavaa 90 asteen kääntyvällä kahvalla.



SIISTIMPI LEIKKAUS

Ainutlaatuinen terän suunnittelu tarjoaa siistimmän ja tehokkaamman leikkauksen.



AIKAA SÄÄSTÄVÄ

61 cm:n terä ja 1,9 cm:n leikkuukapasiteetti tekevät trimmeristä kestävä ja nopean paksujenkin oksien leikkaukseen.



51855T
XXX,00 €

60 V:N PENSASLEIKKURI 51855T	
Terän pituus	61 cm
Leikkuukapasiteetti	1,9 cm
Terän materiaali	Karkaistu teräs
Kääntyvä kahva	Vakio
Moottori	60 V, tasavirta
Käyttöaika [^]	Enintään 75 min L135-akulla
Kahvan suojus	Sisältyy
Iskuja minuutissa	3 200
Nopeudensäätö	Portaaton liipaisin
Paino	4,2 kg L135-akulla
Meluluku	Mitattu ääniteho: 91,5 dB(A); Taattu ääniteho: 96 dB(A); Äänenpaine: 80 dB(A); Epävarmuusarvo: 3
Käden/käsivarren värinä	Vasen ja oikea: 1,65 m/s ² rms, Epävarmuusarvo K: 1,5 m/s ²
Mukava kädensija	Vakio
Akku ja laturi	Myydään erikseen
Takuu*	3 vuotta, täystakuu

[^] Perustuu tuotteen kontrolloituun laboratoriotestaukseen
* Katso täydelliset takuehdot käyttöoppaasta osoitteesta www.toro.com



SUUNNITELTU KESTÄMÄÄN

Saat enemmän tehoa, paremman käyttöajan sekä pidemmän käyttöiän digitaalisesti ohjatulla harjattomalla tasavirtamoottorilla, joka tuottaa tarvittavan tehon.



PRO-TYYLINEN KETJUN KIRISTÄMINEN

Kireyden säädin kiinnitetään moottorisahan päälle nopeaa ja helppoa käyttöä varten.



SAAT ENEMMÄN AIKAAN

Katko 15 cm x 15 cm puutavaraa jopa 50 kertaa yhdellä latauksella[^].



51845T
XXX,00 €


60 V:N MOOTTORISAHA 51845T	
Terän pituus	41 cm
Ketjuko/mitta	Pitkittäiskallistuma 0,375 Gauge 0,043"
Ketjun öljytilavuus	270 ml
Ketjun kiristäminen	Työstetty
Moottori	Harjaton 60 V, tasavirta
Leikkausta latausta kohden [^]	Enintään 50 L135-akulla
Kahvan suojus	Sisältyy
Ketjun nopeus	11 m/s (36 ft/s)
Nopeudensäätö	Portaaton liipaisin
Paino	5,8 kg L135-akulla
Meluluku	Mitattu ääniteho: 101,1 dB(A); Taattu ääniteho: 105 dB(A); Äänenpaine: 91 dB(A); Epävarmuusarvo: 3
Käden/käsivarren värinä	Vasen ja oikea: 5,7 m/s ² rms, Epävarmuusarvo K: 3 m/s ²
Mukava kädensija	Vakio
Akku ja laturi	Myydään erikseen
Takuu*	3 vuotta, täystakuu

[^] Perustuu tuotteen kontrolloituun laboratoriotestaukseen käyttämällä 2,5 Ah:n akkua 15 cm x 15 cm:n puutavaran katkomiseen. Käyttöaika vaihtelee kuorman mukaan.
* Katso täydelliset takuehdot käyttöoppaasta osoitteesta www.toro.com

JOHDOLLISET PUHALTIMET/IMURIT

Ultra ja UltraPlus

Tehon lähde:
Sähkötoiminen



SHREDZ-ALL™-SILPPURENGAS

Vähentää roskien määrää 97 % sekä ruohopussien määrää (vain UltraPlus). Alaosan suljettava pussi tekee tyhjentämisestä nopeaa ja helppoa.



PORTAATON NOPEUDENSÄÄTÖ

Sovittaa ilmannopeuden työn mukaan sekä puhallin- että imuritilassa maksimoiden suorituskyvyn.



SUUREMPI METALLINEN SIIPIPYÖRÄ

Vähentää 88 % silppuroskaa alle 1¼ cm:iin, ja UltraPlus silppuaa 97 % roskasta alle 1¼ cm:iin (katso Shredz-All-silppurengas). Näin tarvitset vähemmän hävitettäviä pusseja.

USEITA SUUTTAMIA ERIKOISKÄYTTÖÖN



YLEISSUUTIN

Puhaltaa tai imee roskat pois esimerkiksi talon ja pensaiden luota



TEHOSUUTIN

Puhaltaa roskat kasoihin



KAPEA SUUTIN

Imee roskat pois raoista ja reunoista ja irroittaa kiinni juuttuneet lehdet



51581
XXX,00 €



51558
XXX,00 €

IHANTEELLINEN LEIKKUJÄTTEEN POISTAMISEEN JA SYYSTÖIHIN

TYÖT VAIVATTA VALMIIKSI NOPEAMMIN

Ultra ja UltraPlus koostuvat kolmesta koneesta: tehokas puhallin, nopea imuri ja lehtien silppuaja. Näihin puhaltimiin voit luottaa, kun haluat siivota vaivatta lehdet puutarhasta.



PUHDASTA ENTISTÄ HELPOMMIN

Lisää heilurisuutin, niin säästät aikaa ja vaivaa puhdistaessasi kovia pintoja ja saat puhtaaksi leveämmän reitin. Vakiona UltraPlus-puhaltimessa.

Osanro 51664

	ULTRA	ULTRAPLUS
Ilman enimmäisnopeus	enint. 402 km/h	enint. 402 km/h
Nopeudensäättö	Portaaton	Portaaton
Ilman alhainen nopeus	161 km/h	161 km/h
Moottori	6 ampeeria	6 ampeeria
Ilman määrä (puhallintila)	9,91 m ³ /min	9,91 m ³ /min
Ilman määrä (imuritila)	11,6 m ³ /min	11,6 m ³ /min
Ilman hevosvoima	0,7	0,7
Lehtien vähennys	88 % – 1¼ cm	► 97 % – 1¼ cm
Paino	3,8 kg	4,0 kg
Shredz-All-silppurengas	Lisävaruste	► Vakio
Heilurisuutin	Lisävaruste	► Vakio
Takuu*	2 vuoden rajoitettu takuu	2 vuoden rajoitettu takuu

► Lisäominaisuus

* Katso täydelliset takuehdot käyttöoppaasta osoitteesta www.toro.com



BENSIINIKÄYTTÖISET TYÖNNETTÄVÄT RUOHONLEIKKURIT

Tee nurmikon hoitamisesta helpompaa kuin koskaan aiemmin. Ruohonleikkurimme käynnistyvät nopeasti, liikkuvat haluamallasi nopeudella ja ne voidaan asettaa kätevästi talteen käytön jälkeen. Luota Toroon, se helpottaa elämääsi.

RECYCLER®

46 cm, 53 cm, 55 cm

Ketterä ja helppokäyttöinen
SIVU 20-23



SUPER RECYCLER

48 cm ja 53 cm

Ammattimaiset tulokset ja huippuviimeistely
SIVU 24-25



TIMEMASTER®

76 cm

Aikaa säästävä ja luotettava
SIVU 26-27



BLUE FEATURE

Sininen TARKOITTA A ENEMMÄN HYÖTYJÄ SINULLE älykkäillä TORON® OMINAISUUKSILLA


Valitse innovatiivisia ominaisuuksia, joista pidät varmasti!



LIIKU OMAAN TAHTIISI
AutoMatic-vetojärjestelmän avulla



PUHDISTA LEIKKUUPÖYTÄ HELPPOSTI
pesuportin avulla



VÄHENNÄ UUELLEENKÄYNNISTYSTEN MÄÄRÄÄ teräjarrukytkimellä




SIIRRY RUOHON KERÄYKSESTÄ KIRRÄTYKSEEN kierrätyksellä tarvittaessa




SÄÄDÄ KAHVAN KORKEUTTA korkeussäädettävällä kahvalla



LIIKU TAAKSEPÄIN PoweReversen® avulla



VÄHENNÄ POMPPIMISTA IsoFlex:n® avulla



SÄÄSTÄ TILAA SmartStow:n® avulla



ASETA NOPEASTI SÄILYTYKSEEN nopeasti säilytysasentoon kääntyvällä kahvalla

46 CM:N JA 53 CM:N BENSIINIKÄYTTÖISET TYÖNNETTÄVÄT RUOHONLEIKKURIT

Recycler®

Leikkuupöydän
materiaali:
Teräs

Tehon lähde:
Bensiini

Nurmikon koko:
**Pieni –
Keskikokoinen**



PESUPORTTI

Liitä letku pesuporttiin, jotta voit puhdistaa helposti leikkuujätteet leikkuupöydän alta. Tämä estää ruohon kerääntymisen ja pitää yllä suorituskykyä.



HELPPO LEIKKUUKORKEUDEN SÄÄTÖ

Valitse haluamasi leikkuukorkeus yhdellä helpolla liikkeellä mallissa 20944. Malleissa 21750 ja 21751 on kaksikohtainen leikkuukorkeuden säätö.



INTEGROITU LEIKKUUJÄTTEEN HEITTOSUOJUS

Siirry ruohon keräyksestä kierrättämiseen ja säilytä siisti lopputulos integroidun leikkuujätteen heittosuojuksen avulla. Saatavana malleille 21750 ja 21751.



RECYCLER®-ETU

- ✓ **SÄÄSTÄ AIKAA**
Käytä vähemmän aikaa ruohopussien tyhjentämiseen
- ✓ **SAAT NURMESI KUKOISTAMAAN**
Paljon ravinteita sisältävä leikkuujäte palautuu maaperään, jossa se ruokkii nopeasti terveen ja rehevän puutarhan juuria.
- ✓ **YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN**
Ei tarvetta hävittämiselle, mikä poistaa kuljetuskustannukset ja kaatopaikan käyttämisen.

IHANTEELLINEN PIENILLE – KESKISUURILLE NURMIKOILLE (ENINTÄÄN 500 m²)

UPEAT PUUTARHAT ALKAVAT TÄSTÄ

Recycler®-ruohonleikkurit tekevät nurmikon hoitamisesta helpompaa kuin koskaan aikaisemmin. Ne käynnistyvät ensimmäisellä kerralla joka kerta, ja niitä on helppo huoltaa ja varastoida. Toron legendaarisen suorituskyvyn ja kestävyuden ansiosta ruohonleikkurisi toimii erinomaisesti vuosikausia.



SUOJAA SIOITUKSESI

Lisää vedenpitävä, hankautumista kestävä ja repeämisiä estävä suojuus, jotta voit suojata ruohonleikkuriasi ja pitää sen toimivana vuosikausia.

Osanro 490-7462

20942/20944
XXX,00 €



500 m²



21750
XXX,00 €



500 m²



21751
XXX,00 €



500 m²



	20944	21750	21751
TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET	Pesuportti	Integroitu leikkuujätteen heittosuojaus	Integroitu leikkuujätteen heittosuojaus
LEIKKUULEVEYS	46 cm	▶ 53 cm	53 cm
MOOTTORI	Toro® OHV 159 cm ³	Briggs & Stratton® 675 EXI -sarja 163 cm ³	Briggs & Stratton® 675 EXI -sarja 163 cm ³
VETOJÄRJESTELMÄ	Kiinteä nopeus, takaveto	Portaattomalla nopeussäädöllä varustettu takaveto	Portaattomalla nopeussäädöllä varustettu takaveto
KÄYNNISTIN	Narukäynnistin, Zone Start -järjestelmä	Narukäynnistin, Zone Start -järjestelmä	▶ Narukäynnistin/sähkötoiminen, Zone Start -järjestelmä
LEIKKUUPÖYDÄN TYYPPI	Teräs	Teräs	Teräs
TAKUU*	2 vuotta, täystakuu 2 vuoden Guaranteed to Start -käynnistystakuu	2 vuotta, täystakuu 2 vuoden Guaranteed to Start -käynnistystakuu	2 vuotta, täystakuu 2 vuoden Guaranteed to Start -käynnistystakuu

▶ Lisäominaisuus

* Katso täydelliset takuehdot käyttöoppaasta osoitteesta www.toro.com

55 CM:N BENSIINIKÄYTTÖISET TYÖNNETTÄVÄT RUOHONLEIKKURIT

Recycler®

Leikkuupöydän materiaali:
Teräs

Tehon lähde:
Bensiini

Nurmikon koko:
Suuri



RECYCLER® TEKEE RUOHON LEIKKAAMISESTA HELPOMPAA

Toro Recycler -sarjassa on älykkäitä ominaisuuksia, jotka tekevät ruohon leikkaamisesta helpompaa. Valitse etu-, taka- tai jokapyöräveto. Saatavilla olevia lisäominaisuuksia ovat esimerkiksi SmartStow®, AutoMatic-vetojärjestelmä, sähkökäynnistys, teräjarrukytkin ja jokapyöräveto.




HELPPOKÄYTTÖISET OMINAISUUDET




LIIKU OMAAN TAHTIISI
AutoMatic-vetojärjestelmän avulla



PUHDISTA LEIKKUUPÖYTÄ HELPOSTI
pesuportin avulla



SÄÄSTÄ TILAA
SmartStow:n avulla



VÄHENNÄ POMPPIMISTA
IsoFlex:n avulla



VÄHENNÄ UDELLEENKÄYNNISTYSTEN MÄÄRÄÄ
teräjarrukytkimellä



SIIRRY RUOHON KERÄYKSESTÄ KIERRÄTYKSEEN
kierrätyskäytävällä tarvittaessa



SÄÄDÄ KAHVAN KORKEUTTA
korkeussäädettävällä kahvalla



LIIKU TAAKSEPÄIN
PoweReversen avulla

IHANTELLINEN SUURILLE NURMIKOILLE (ENINTÄÄN 1 000 m²)

21761
XXX,00 €
1 000 m²



21762
XXX,00 €
1 000 m²



21763
XXX,00 €
1 000 m²



21764
XXX,00 €
1 000 m²



21765
XXX,00 €
1 000 m²



21766
XXX,00 €
1 000 m²



20964
XXX,00 €
1 000 m²



21768
XXX,00 €
1 000 m²



	21761	21762	21763	21764
TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET	SmartStow®, pesuportti	Korkeussäädettävä kahva, kierrätys tarvittaessa, pesuportti	Korkeussäädettävä kahva, kierrätys tarvittaessa, pesuportti	Teräjarrukytkin, korkeussäädettävä kahva, kierrätys tarvittaessa, pesuportti
LEIKKUULEVEYS	55 cm	55 cm	55 cm	55 cm
MOOTTORI	Briggs & Stratton® 675 EXI -sarja 163 cm ³	Briggs & Stratton 675 EXI -sarja 163 cm ³	Briggs & Stratton 675 EXI -sarja 163 cm ³	Briggs & Stratton 675 EXI -sarja 163 cm ³
VETOJÄRJESTELMÄ	Portaaton nopeudensäätö, etupyöräveto, suuripyöräinen	► AutoMatic-vetojärjestelmä, takapyöräveto	AutoMatic-vetojärjestelmä, takapyöräveto	AutoMatic-vetojärjestelmä, takapyöräveto
KÄYNNISTIN	Narukäynnistin, Zone Start -järjestelmä	Narukäynnistin, Zone Start -järjestelmä	► Narukäynnistin/ sähkötoiminen, Zone Start -järjestelmä	Narukäynnistin, Zone Start -järjestelmä
LEIKKUUPÖYDÄN TYYPPI	Teräs	Teräs	Teräs	Teräs
TAKUU*	2 vuotta, täystakuu 2 vuoden Guaranteed to Start -käynnistystakuu	2 vuotta, täystakuu 2 vuoden Guaranteed to Start -käynnistystakuu	2 vuotta, täystakuu 2 vuoden Guaranteed to Start -käynnistystakuu	2 vuotta, täystakuu 2 vuoden Guaranteed to Start -käynnistystakuu

► Lisäominaisuus

* Katso täydelliset takuehdot käyttöoppaasta osoitteesta www.toro.com

	21765	21766	20964	21768
TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET	SmartStow®, kierrätys tarvittaessa, pesuportti	Kierrätys tarvittaessa, pesuportti, jokapyöräveto	PoweReverse, korkeussäädettävä kahva, pesuportti, kierrätys tarvittaessa	PoweReverse, IsoFlex™, SmartStow®, korkeussäädettävä kahva, pesuportti, kierrätys tarvittaessa
LEIKKUULEVEYS	55 cm	55 cm	55 cm	55 cm
MOOTTORI	Briggs & Stratton 675 EXI -sarja 163 cm ³	Briggs & Stratton 675 EXI -sarja 163 cm ³	Briggs & Stratton 675 EXI -sarja 163 cm ³	Briggs & Stratton 675 EXI -sarja 163 cm ³
VETOJÄRJESTELMÄ	AutoMatic-vetojärjestelmä, takapyöräveto, suuripyöräinen	► AutoMatic-vetojärjestelmä, jokapyöräveto, jossa vetoapu	► AutoMatic-vetojärjestelmä, jossa PoweReverse®	AutoMatic-vetojärjestelmä, jossa PoweReverse®, suuripyöräinen
KÄYNNISTIN	Narukäynnistin, Zone Start -järjestelmä	Narukäynnistin, Zone Start -järjestelmä	Narukäynnistin, Zone Start -järjestelmä	Narukäynnistin, Zone Start -järjestelmä
LEIKKUUPÖYDÄN TYYPPI	Teräs	Teräs	Teräs	Teräs
TAKUU*	2 vuotta, täystakuu 2 vuoden Guaranteed to Start -käynnistystakuu	2 vuotta, täystakuu 2 vuoden Guaranteed to Start -käynnistystakuu	2 vuotta, täystakuu 2 vuoden Guaranteed to Start -käynnistystakuu	2 vuotta, täystakuu 2 vuoden Guaranteed to Start -käynnistystakuu

► Lisäominaisuus

* Katso täydelliset takuehdot käyttöoppaasta osoitteesta www.toro.com


48 CM:N JA 53 CM:N BENSIINIKÄYTTÖISET TYÖNNETTÄVÄT RUOHONLEIKKURIT

Super Recycler

Leikkuupöydän
materiaali:
Alumiini

Tehon lähde:
Bensiini

Nurmikon koko:
**Keskikokoinen –
Suuri**



KIERRÄTYSVALITSIN

Voit vaihtaa nopeasti kierrätys- ja keruutilojen välillä helpokäyttöisellä vivulla.



LEIKKUUKORKEUDEN YKSIPISTESÄÄTÖ

Valitse haluamasi leikkuukorkeus yhdellä helpolla liikkeellä. Saatavana malleille 21681 ja 20838.



AUTOMATIC-VETOJÄRJESTELMÄ

Tunnistusominaisuus säättää sulavasti leikkurin nopeuden haluamaasi kävelynopeuteen sopivaksi. Vetoavun kahva on vakiona malleissa 21681 ja 20838.

TUTUSTU TORON VALURAUTALEIKKUUPÖYDÄN SISÄLTÄVIIN LEIKKUREIHIN

✓ RUOSTUMATON


Valettu alumiini on luonnollisesti ruostumaton

✓ KAUNIS VIIMEISTELY

Leikkuupöydän alla olevat työntimet tuottavat hienon silpun

✓ 5 VUODEN TAKUU

Lisää mielenrauhaa



21681
XXX,00 €



20838
XXX,00 €



21690
XXX,00 €



21691
XXX,00 €



	21681	20838	21690	21691
TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET	Korkeussäädettävä kahva, nopeasti säilytysasentoon kääntyvä kahva, kierrätys tarvittaessa, pesuportti	Korkeussäädettävä kahva, nopeasti säilytysasentoon kääntyvä kahva, kierrätys tarvittaessa, pesuportti	Korkeussäädettävä kahva, nopeasti säilytysasentoon kääntyvä kahva, pesuportti	Korkeussäädettävä kahva, nopeasti säilytysasentoon kääntyvä kahva, pesuportti
LEIKKUULEVEYS	48 cm	48 cm	▶ 53 cm	53 cm
MOOTTORI	Toro® OHV 159 cm ³	Toro OHV 159 cm ³	Briggs & Stratton® 675 EXI -sarja 163 cm ³	Briggs & Stratton 675 EXI -sarja 163 cm ³
VETOJÄRJESTELMÄ	AutoMatic-vetojärjestelmä, takapyöräveto, jossa vetoapu	AutoMatic-vetojärjestelmä, takapyöräveto, jossa vetoapu	AutoMatic-vetojärjestelmä, takapyöräveto	AutoMatic-vetojärjestelmä, takapyöräveto
KÄYNNISTIN	Narukäynnistin, Zone Start -järjestelmä	▶ Narukäynnistin/ sähkötoiminen, Zone Start -järjestelmä	Narukäynnistin, Zone Start -järjestelmä	▶ Narukäynnistin/ sähkötoiminen, Zone Start -järjestelmä
LEIKKUUPÖYDÄN TYYPI	Alumiini	Alumiini	Alumiini	Alumiini
TAKUU*	5 vuoden rajoitettu takuu 5 vuoden Guaranteed to Start -käynnistystakuu	5 vuoden rajoitettu takuu 5 vuoden Guaranteed to Start -käynnistystakuu	5 vuoden rajoitettu takuu 5 vuoden Guaranteed to Start -käynnistystakuu	5 vuoden rajoitettu takuu 5 vuoden Guaranteed to Start -käynnistystakuu

▶ Lisäominaisuus

* Katso täydelliset takuehdot käyttöoppaasta osoitteesta www.toro.com

IHANTEELLINEN KESKISUURILLE – SUURILLE NURMIKOILLE (ENINTÄÄN 500 m²)

AMMATTIMAISEEN VIIMEISTELYYN

Super Recycler -leikkurit ovat Toron parhaita kotikäyttöön soveltuvia kierrätysleikkureita. Terä, kestävä valetusta alumiinista valmistettu leikkuupöytä ja ruohon keräysjärjestelmä toimivat yhdessä ja takaavat helpon kierrätyksen tai ruohon keräyksen terveellistä ja rehevää nurmea varten.

HELPOKÄYTTÖISET OMINAISUUDET



LIIKU OMAAN TAHTIISI

AutoMatic-vetojärjestelmän avulla



PUHDISTA LEIKKUUPÖYTÄ HELPOSTI

pesuportin avulla



ASETA NOPEASTI SÄILYTYKSEEN

nopeasti säilytysasentoon kääntyvällä kahvalla



SIIRRY RUOHON KERÄYKSESTÄ KIERRÄTYKSEEN

kierrätyksellä tarvittaessa



SÄÄDÄ KAHVAN KORKEUTTA

korkeussäädettävällä kahvalla

76 CM:N BENSIINIKÄYTTÖISET TYÖNNETTÄVÄT RUOHONLEIKKURIT

TimeMaster®

Leikkuupöydän
materiaali:
Teräs

Tehon lähde:
Bensiini

Nurmikon koko:
**Erittäin
suuri**



AUTOMAATTINEN VETOJÄRJESTELMÄ VETOAVULLA

Vetoavun kahvan avulla leikkaat tasaisella nopeudella, ja laite tunnistaa ja säätää sulavasti nopeuden haluamaasi kävelynopeuteen sopivaksi.



NOPEASTI SÄILYTYSASENTOON KÄÄNTYVÄ KAHVA

Kahva voidaan asettaa varastoon pystyasennossa kompaktia säilytystä varten, ja se on säädettävissä mukavan leikkaukokemuksen takaamiseksi kaikille käyttäjille.




DUAL-FORCE™-LEIKKUJÄRJESTELMÄ

Ainutlaatuinen kaksoisteräjärjestelmä pilkkoo leikkuujätteen pieneksi ja palauttaa sen nurmeen, jossa jäte maatu nopeasti sekä ravitsee ja kosteuttaa maaperää.

SÄÄSTÄ JOPA 40% SÄÄSTÄ JOPA 40% LEIKKUUAIKAA

+ TimeMasterin ajansäästö johtuu 53 cm:n Toro®-leikkuria leveämmästä leikkausreitistä ja nopeammasta vauhdista, ja se vaihtelee leikkuuolosuhteiden mukaan.



IHANTEELLINEN ERITTÄIN SUURILLE NURMIKOILLE (1 000 m² +)

LEIKKAA JOPA 40 % NOPEAMMIN

Saat enemmän aikaa nopeammin TimeMasterin® Dual-Force™-leikkuujärjestelmällä, jossa on kaksi terää. Tyylikästä ja kevyttä runkoa on yllättävän helppo ohjata, minkä ansiosta leikkaaminen maastoa myötäillen on vaivatonta.

HELPOKÄYTTÖISET OMINAISUUDET

- LIIKU OMAAN TAHTIISI**
AutoMatic-vetojärjestelmän avulla
- PUHDISTA LEIKKUUPÖYTÄ HELPOSTI**
pesuportin avulla
- VÄHENNÄ UDELLEENKÄYNNISTYSTEN MÄÄRÄÄ**
teräjarrukytkimellä
- ASETA NOPEASTI SÄILYTYKSEEN**
nopeasti säilytysasentoon kääntyvällä kahvalla
- SÄÄDÄ KAHVAN KORKEUTTA**
korkeussäädettävällä kahvalla

21810
XXX,00 €



1 000 m² +



21811
XXX,00 €



1 000 m² +



	21810	21811
TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET	Teräjarrukytkin, korkeussäädettävä kahva, nopeasti säilytysasentoon kääntyvä kahva, pesuportti	Teräjarrukytkin, korkeussäädettävä kahva, nopeasti säilytysasentoon kääntyvä kahva, pesuportti
LEIKKUULEVEYS	76 cm	76 cm
MOOTTORI	Briggs & Stratton® -sarja 1000 Quantum 223 cm ³	Briggs & Stratton® -sarja 1000 Quantum 223 cm ³
VETOJÄRJESTELMÄ	AutoMatic-vetojärjestelmä, takapyöräveto, jossa vetoapu	AutoMatic-vetojärjestelmä, takapyöräveto, jossa vetoapu
KÄYNNISTIN	Narukäynnistin, Zone Start -järjestelmä	▶ Narukäynnistin/sähkötoiminen, Zone Start -järjestelmä
LEIKKUUPÖYDÄN TYYPI	Teräs	Teräs
TAKUU*	3 vuotta, täystakuu 3 vuoden Guaranteed to Start -käynnistystakuu	3 vuotta, täystakuu 3 vuoden Guaranteed to Start -käynnistystakuu

▶ Lisäominaisuus

* Katso täydelliset takuehdot käyttöoppaasta osoitteesta www.toro.com

BENSIINIKÄYTTÖINEN PYSTYLEIKKURI

40 cm:n pystyleikkuri

Leikkuupöydän
materiaali:
Teräs

Tehon lähde:
Bensiini

Nurmikon koko:
Kaikki

NEW!



VALMIS SUURTEN NURMIKOJEN KÄSITTELEMISEEN

Saat lisää tehoa ja kätevyyttä, jotta voit liikkua nopeammin nurmikolla ja saadaksesi työn tehtyä nopeammin.



MUKAUTUU NURMIKON OLOSUHTEISIIN

Käytä teräsousipiikkejä kevyeen sammaleen ja kuidun poistamiseen ja pystyleikkuuteriä päästäksesi syvemmälle kasvustoon.



HELPPO OLKIEIN POISTAMINEN

Suuren kapasiteetin 50-litraisella ruohonkeräimellä kuidun poistaminen on nopeaa ja helppoa.



PARANNA NURMEASI POISTAMALLA KUITUA

✓ TERVEET JUURET

Paksun kuitukerroksen poistaminen päästää ilman kiertämään paremmin ruohon juuriin.

✓ TEHOKAS LANNOITUS

Ilman kuitua lannoite imeytyy maaperään helposti.

IHANTEELLINEN KUIDUN POISTAMISEEN JA NURMEN ELVYTTÄMISEEN

PARANNA NURMESI TERVEYTTÄ

Pidä nurmikko terveenä ja runsaana uudella Toro®-pystyleikkurilla. Kuidun poistaminen päästää terveet juuret kasvamaan ja antaa maaperälle vettä, ilmaa ja ravinteita. Kuidun pystyleikkuuseen ja sammalongelmien poistamiseen tarvitaan teräsleikkuupöytä ja tehoa.



54610
XXX,00 €

	54610
Leikkuuleveys	40 cm
Moottori	Briggs & Stratton® 163 cm³ CR 750 -sarja
Vetojärjestelmä	Työntö
Käynnistin	Narukäynnistin
Työstösyvyys	+10 ... -15 mm
Korkeuden säätö	Yksi piste
Leikkuupöydän tyyppi	Teräs
Ruohonkeräimen tilavuus	50 l
Terät	1 x 24 teräsousipiikkiä 1 x 18 pystyleikkuuteriä
Paino	41 kg [^]
Takuu*	TBC [^]

[^] Vahvistetaan myöhemmin: Uudet tuotetiedot syyskuusta 2020 alkaen. Teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilmoittamatta.
* Katso täydelliset takuehdot käyttöoppaasta osoitteesta www.toro.com

PAIKALLAAN KÄÄNTYVÄT AJETTAVAT LEIKKURIT

Ajettavat Toro-ruohonleikkurit tarjoavat kotitalouksille erinomaista kestävyttä ja hallintaa sekä nopean ja mukavan ajokokemuksen. Paikallaan kääntyvän ajoleikkurin omistajat kertovat keskimäärin 50 %:n ajansäästöstä edelliseen leikkuriin verrattuna. Saat enemmän vapaa-aikaa, ja leikkurisi käyttöikä pitenee.

TIMECUTTER®

Aikaa säästävä, erittäin mukava ja kätevä

SIVUT 32-33



TimeCutter MX 5075T
74694



TimeCutter ZS 3200S
74682



TimeCutter ZS 4200S
74685



TimeCutter ZS 4200T
74687



TimeCutter MX 4275T
74690

TITAN®

Ammattilaistasoiset tulokset, kestävä ja mukava

SIVUT 34-35



Titan XS 5450
74889



Titan X 4850
74874



Titan XS 4850
74887



Titan X 5450
74877

TIMECUTTER®

81 cm:n, 107 cm:n ja 127 cm:n paikallaan kääntyvät ruohonleikkurit

Leikkuupöydän
materiaali:
Teräs

Tehon lähde:
Bensiini

Nurmikon koko:
enintään
10 000 m²



IHANTEELLINEN NURMIKOILLE, JOIDEN KOKO ON ENINTÄÄN 10 000 m²

VÄHEMMÄN AIKAA LEIKKAAMISEEN, ENEMMÄN AIKAA ELÄMISEEN

VÄHENNÄ LEIKKAUSAIKAA JOPA 50 %[^]

Älä anna liian pitkäksi kasvaneen ruohon estää kesän suunnitelmiasi. Toron TimeCutter-ruohonleikkurilla voit sekä luoda kauniin nurmikon että säästää jopa 50 % enemmän aikaa[^] aiempaan verrattuna, jotta voit nauttia sinulle tärkeistä asioista.



PERINTEINEN
TYÖKONE



PAIKALLAAN KÄÄNTYVÄ
RUOHONLEIKKURI

AJA TYYLILLÄ

Tee leikkuutyö tyylikkäästi käsityönä valmistetulla istuimella, joka tarjoaa erinomaisen pehmusteen ja tuen selälle.



VAIVATON HUOLTO

Käytä vähemmän aikaa leikkurin huoltoon: ilman työkaluja sujuva öljyn ja suodattimen vaihto sekä avattava hihnan suojuus. Voit vain vapauttaa hihnan suojuksen ja pyyhkiä roskat pois vaivattomasti estääksesi leikkuupöydän syöpmisen ja hihnan kulumisen. Itsepuhdistuva ilmansuodatin pitää moottorin käynnissä sujuvasti ja tehokkaasti.

EI ENÄÄ TÖYSSYISTÄ AJOA

Säästä kehoasi kovimmilta töyssyiltä ja pidä leikkuunopeus rivakkana MyRide®-jousitusjärjestelmän avulla*. MyRide eristää sinut mukavasti töyssyjen yläpuolelle, ja ruohonleikkuri ottaa vastaan kaikki mahdolliset iskut pinnan muodoista.
*saatavilla vain tietyille malleille.



HELPPO PUHDISTAA

Puhalla ruoho ja mutakertymät sekä muut roskat pois leikkuupöydän alta pesuporteilla, jotka voit liittää suoraan puutarhaletkuun.

74682
XXX,00 €



74685
XXX,00 €



74687
XXX,00 €



74690
XXX,00 €



74694
XXX,00 €



	TIMECUTTER ZS 3200S	TIMECUTTER ZS 4200S	TIMECUTTER ZS 4200T	TIMECUTTER MX 4275T	TIMECUTTER MX 5075T
TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET	Smart Speed®, vetoaisasarja, pesuportti	▶ Smart Speed, tavaroiden säilytys laitteessa, vetoaisasarja, pesuportti, 41 cm korkea pehmustettu takaistuvin	Smart Speed, tavaroiden säilytys laitteessa, vetoaisasarja, pesuportti, 41 cm korkea pehmustettu takaistuvin	▶ MyRIDE®, Smart Speed, vetoaisasarja, pesuportti, 46 cm korkea pehmustettu takaistuvin käsinojilla, tehdasvalmisteinen leikkuupöytä	▶ MyRIDE, Smart Speed, vetoaisasarja, pesuportti, 46 cm korkea pehmustettu takaistuvin käsinojilla, leikkuupöydän jalkakoroke, tehdasvalmisteinen leikkuupöytä
LEIKKUULEVEYS	81 cm	▶ 107 cm	107 cm	107 cm	▶ 127 cm
MOOTTORI	Toro® 452 cm ³ Single	Toro 452 cm ³ Single	▶ Toro 708 cm ³ V Twin	Toro 708 cm ³ V Twin	Toro 708 cm ³ V Twin
VOIMANSIIRTOJÄRJESTELMÄ	Kaksoishydrostaatti	Kaksoishydrostaatti	Kaksoishydrostaatti	Kaksoishydrostaatti	Kaksoishydrostaatti
LEIKKUUPÖYDÄN TYYPPI	Stanssattu 1-teräinen; Recycler, sivulle poistava	Stanssattu 2-teräinen; Recycler, sivulle poistava	Stanssattu 2-teräinen; Recycler, sivulle poistava	▶ Tehdasvalmisteinen: 2-teräinen; Recycler, sivulle poistava	Tehdasvalmisteinen: 3-teräinen; Recycler, sivulle poistava
TAKUU*	3 vuoden rajoitettu takuu	3 vuoden rajoitettu takuu	3 vuoden rajoitettu takuu	3 vuoden rajoitettu takuu	3 vuoden rajoitettu takuu

▶ Lisäominaisuus

[^] Aikasäästöt perustuvat kuluttajakyselyyn, 1.1.2018–30.9.2019 ostettu TimeCutter. Aikasäästöt vaihtelevat.

* Katso täydelliset takuehdot käyttöoppaasta osoitteesta www.toro.com

TITAN®

122 cm:n ja 137 cm:n paikallaan kääntyvät ruohonleikkurit

Leikkuupöydän
materiaali:
Teräs

Tehon lähde:
Bensiini

Nurmikon koko:
10 000 m²+



EI ENÄÄ TÖYSSYISTÄ AJOA

Säästä kehoasi kovimmilta töyssyiltä ja pidä leikkuunopeus rivakkana MyRide®-jousitusjärjestelmän avulla*. MyRide eristää sinut mukavasti töyssyjen yläpuolelle, ja ruohonleikkuri ottaa vastaan kaikki mahdolliset iskut pinnan muodoista.
*saatavilla vain tietyille malleille.



VAIVATON HUOLTO

Käytä vähemmän aikaa leikkurin huoltoon: ilman työkaluja sujuva öljyn ja suodattimen vaihto. Voit yksinkertaisesti vain napsauttaa ilmansuodattimen auki vaihtaksesi sen. Tyhjennysputken avulla öljynvaihto sujuu nopeasti ja helposti.

KÄSINTEHTYÄ MUKAVUUTTA

Aja ruohonleikkuriasi tyyliä käsintehtyillä korkeaselkänöisellä istuimella, jossa on käsinojat ja Toron ikoninen häränsarvilogo. Voit luottaa siihen, että istuin tarjoaa äärimmäisen pehmestyksen ja tuen selälle.



MUKAVA OTE

Pidä otteesi ja poista kenkiisi kertynyt kura valetusta alumiinista valmistetulla ritilällä.



74874
XXX,00 €



74887
XXX,00 €



74877
XXX,00 €



74889
XXX,00 €



IHANTEELLINEN NURMIKOILLE, JOIDEN KOKO ON ENINTÄÄN 10 000+ m²

HOIDA NURMEASI KUIN AMMATTILAINEN

SUUNNITELTU VAATIVIMPIIN OLOSUHTEISIIN

Ota ympäristösi haltuun koneella, joka soveltuu vaativimpaankin työhön. Vaativiin olosuhteisiin suunniteltu erittäin vahva leikkuupöytä etureunan vahvistetulla suojauskurilla on valmis kovimpiinkin osumiin. Titan tarjoaa sinulle ammattitason suorituskyvyn ja pitää puutarhasi hienompana kuin koskaan vuosikautia.



	TITAN X 4850	TITAN XS 4850	TITAN X 5450	TITAN XS 5450
TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET	Vetoaisasarja, tuntilaskuri, leikkuupöydän jalkakoroke, 46 cm korkea pehmustettu takaistuin käsinojilla, tehdasvalmisteinen leikkuupöytä	► MyRIDE®, vetoaisasarja, tuntilaskuri, leikkuupöydän jalkakoroke, 46 cm korkea pehmustettu takaistuin käsinojilla, tehdasvalmisteinen leikkuupöytä	Vetoaisasarja, tuntilaskuri, leikkuupöydän jalkakoroke, 46 cm korkea pehmustettu takaistuin käsinojilla, tehdasvalmisteinen leikkuupöytä	► MyRIDE®, vetoaisasarja, tuntilaskuri, leikkuupöydän jalkakoroke, 46 cm korkea pehmustettu takaistuin käsinojilla, tehdasvalmisteinen leikkuupöytä
LEIKKUULEVEYS	122 cm	122 cm	► 137 cm	137 cm
MOOTTORI	Toro® 708 cm ³ V Twin	Toro 708 cm ³ V Twin	Toro 708 cm ³ V Twin	Toro 708 cm ³ V Twin
VOIMANSIIRTOJÄRJESTELMÄ	Kaksoishydrostaatti jossa latauspumput	Kaksoishydrostaatti jossa latauspumput	Kaksoishydrostaatti jossa latauspumput	Kaksoishydrostaatti jossa latauspumput
LEIKKUUPÖYDÄN TYYPPI	Tehdasvalmisteinen: 3-teräinen; Recycler, sivulle poistava	Tehdasvalmisteinen: 3-teräinen; Recycler, sivulle poistava	Tehdasvalmisteinen: 3-teräinen; Recycler, sivulle poistava	Tehdasvalmisteinen: 3-teräinen; Recycler, sivulle poistava
TAKUU*	3 vuoden rajoitettu takuu	3 vuoden rajoitettu takuu	3 vuoden rajoitettu takuu	3 vuoden rajoitettu takuu

► Lisäominaisuus

* Katso täydelliset takuehdot käyttöoppaasta osoitteesta www.toro.com



NURMIKON KOKO	KESKIKOKOINEN enintään 500 m ²		SUURI enintään 1 000 m ²	
	60 VOLTIN SUPER RECYCLER 21848	60 VOLTIN RECYCLER 21852	60 VOLTIN RECYCLER 21863	60 VOLTIN RECYCLER 21863T
TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET	RunSmart, 2-nopeuksinen kytkin (RunSmart/enimmäisnopeus), korkeussäädettävä kahva, nopeasti säilytysasentoon kääntyvä kahva, kierrätys tarvittaessa, pesuportti	RunSmart, 2-nopeuksinen kytkin (RunSmart/enimmäisnopeus), SmartStow, integroitu heittosuojaus	RunSmart, SmartStow, korkeussäädettävä kahva, kierrätys tarvittaessa, pesuportti	
LEIKKUULEVEYS	▶ 48 cm	▶ 52 cm	▶ 55 cm	
MOOTTORI	▶ 1,5 kW Harjaton 60 V	1,5 kW Harjaton 60 V	▶ 2 kW Harjaton 60 V	
TORO 60 V:N AKKU	▶ L324-akku sisältyy 60 V 6,0 Ah 324 Wh	L324-akku sisältyy 60 V 6,0 Ah 324 Wh	L324-akku sisältyy 60 V 6,0 Ah 324 Wh	Akku myydään erikseen
TORO 60 V:N LATURI	Laturi sisältyy	Laturi sisältyy	Laturi sisältyy	Laturi myydään erikseen
VETOJÄRJESTELMÄ	▶ AutoMatic-vetojärjestelmä, takapyöräveto, jossa vetoapu	Portaaton nopeudensäätö, takapyöräveto	▶ AutoMatic-vetojärjestelmä, takapyöräveto	
KÄYNNISTIN	Painike	Painike	Painike	
LEIKKUKORKEUS	1 piste, 25–102 mm	2 pistettä, 32–95 mm	4 pistettä, 25–102 mm	
LEIKKUUPÖYDÄN TYYPPI	▶ Alumiini	▶ Teräs	Teräs	
PAINO	37 kg (L324-akulla)	32 kg (L324-akulla)	36 kg (L324-akulla)	33 kg (ilman akua)
RUOHONKERÄIMEN TILAVUUS	▶ 60 l	▶ 70 l	70 l	
MITAT (pituus x leveys x korkeus, mm)				
KOKOON PAINETTUNA	965 × 597 × 432	965 × 581 × 432	1 029 × 597 × 406	
ASENETTUNA	1 520 × 530 × 1090	1 400 × 560 × 1020	1 500 × 580 × 1070	
KOTITALOUSTAKUU*	3 vuoden täystakuu, 5 vuoden takuu leikkuupöydälle	3 vuotta, täystakuu	3 vuotta, täystakuu	
KAUPALLINEN TAKUU*	30 päivää	30 päivää	30 päivää	

TERÄN KIIHDYTIN	Vakio	-	Vakio	
LEIKKUUPÖYDÄN TYÖNTIMET	Vakio	-	Vakio	
PYÖRÄN LAAKERIT	Vakio	-	-	
KAKSOISTERÄT	-	-	-	
VETOAPU	Vakio	-	Lisävaruste	
2-IN-1-PUSSI, KIERRÄTETTÄVÄ	Vakio	-	-	
3-in-1 -PUSSI, KIERRÄTETTÄVÄ, SIVULLE POISTAVA	-	Vakio	Vakio	

HINTA

* Vahvistetaan myöhemmin: Uudet tuotetiedot marraskuusta 2020 alkaen. Teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilmoittamatta.



NURMIKON KOKO	PIENI enintään 200 m ²	KESKIKOKOINEN enintään 500 m ²		SUURI enintään 1 000 m ²		
	RECYCLER® 20944	RECYCLER 21750	RECYCLER 21751	RECYCLER 21761	RECYCLER 21762	RECYCLER 21763
TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET	Pesuportti	Integroitu leikkuujätteen heittosuojaus	Integroitu leikkuujätteen heittosuojaus	SmartStow®, pesuportti	Korkeussäädettävä kahva, kierrätys tarvittaessa, pesuportti	Korkeussäädettävä kahva, kierrätys tarvittaessa, pesuportti
LEIKKUULEVEYS	46 cm	▶ 53 cm	53 cm	▶ 55 cm	55 cm	55 cm
MOOTTORI	Toro® OHV 159 cm ³	Briggs & Stratton® 675 EXI -sarja 163 cm ³	Briggs & Stratton 675 EXI -sarja 163 cm ³	Briggs & Stratton 675 EXI -sarja 163 cm ³	Briggs & Stratton 675 EXI -sarja 163 cm ³	Briggs & Stratton 675 EXI -sarja 163 cm ³
VETOJÄRJESTELMÄ	Kiinteä nopeus, takaveto	▶ Portaattomalla nopeussäädöllä varustettu takaveto	Portaattomalla nopeussäädöllä varustettu takaveto	Portaaton nopeudensäätö, etupyöräveto, suuripyöräinen	▶ AutoMatic-vetojärjestelmä, takapyöräveto	AutoMatic-vetojärjestelmä, takapyöräveto
KÄYNNISTIN	Narukäynnistin, Zone Start -järjestelmä	Narukäynnistin, Zone Start -järjestelmä	▶ Sähkötoiminen/narukäynnistin, Zone Start -järjestelmä	Narukäynnistin, Zone Start -järjestelmä	Narukäynnistin, Zone Start -järjestelmä	▶ Sähkötoiminen/narukäynnistin, Zone Start -järjestelmä
LEIKKUKORKEUS	1 piste, 25–70 mm	2 pistettä, 32–95 mm	2 pistettä, 32–95 mm	4 pistettä, 25–105 mm	4 pistettä, 25–105 mm	4 pistettä, 25–105 mm
LEIKKUUPÖYDÄN TYYPPI	Teräs	Teräs	Teräs	Teräs	Teräs	Teräs
PAINO	29 kg	30 kg	34 kg	35 kg	36 kg	40 kg
RUOHONKERÄIMEN TILAVUUS	55 l	▶ 70 l	70 l	▶ 74 l	74 l	74 l
POLTOAINESÄILIÖN TILAVUUS	1,0 l	0,95 l	0,95 l	0,9 l	0,9 l	0,9 l
MITAT (pituus x leveys x korkeus, mm)						
KOKOON PAINETTUNA	1 230 × 530 × 560	965 × 581 × 432	965 × 581 × 432	990 × 602 × 445	1 029 × 597 × 406	1 029 × 597 × 406
ASENETTUNA	1 480 × 530 × 1050	1 400 × 560 × 1020	1 400 × 560 × 1020	1 500 × 580 × 1070	1 500 × 580 × 1070	1 500 × 580 × 1070
KOTITALOUSTAKUU*	2 vuotta, täystakuu* 2 vuoden Guarantee to Start -käynnistystakuu*	2 vuotta, täystakuu*	2 vuotta, täystakuu*	2 vuotta, täystakuu* 2 vuoden Guarantee to Start -käynnistystakuu*	2 vuotta, täystakuu* 2 vuoden Guarantee to Start -käynnistystakuu*	2 vuotta, täystakuu* 2 vuoden Guarantee to Start -käynnistystakuu*
KAUPALLINEN TAKUU*	30 päivää	90 päivää	90 päivää	90 päivää	90 päivää	90 päivää

TERÄN KIIHDYTIN	-	-	-	▶ Vakio	Vakio	Vakio
LEIKKUUPÖYDÄN TYÖNTIMET	-	-	-	▶ Vakio	Vakio	Vakio
PYÖRÄN LAAKERIT	Vakio	-	-	-	-	-
KAKSOISTERÄT	-	-	-	-	-	-
VETOAPU	-	-	-	-	▶ Lisävaruste	Lisävaruste
2-IN-1-PUSSI, KIERRÄTETTÄVÄ	-	-	-	-	-	-
3-in-1 -PUSSI, KIERRÄTETTÄVÄ, SIVULLE POISTAVA	Vakio (taakse poistava)	Vakio	Vakio	Vakio	Vakio	Vakio
HINTA						



NURMIKON KOKO	SUURI enintään 1 000 m ²				
	RECYCLER® 21764	RECYCLER 21765	JOKAPYÖRÄVETO, RECYCLER 21766	POWERVERSE® RECYCLER 20964	POWERVERSE RECYCLER 21768
TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET	Teräjarrukytkin, korkeussäädettävä kahva, kierrätys tarvittaessa, pesuportti	SmartStow, kierrätys tarvittaessa, pesuportti	Kierrätys tarvittaessa, pesuportti	PoweReverse, korkeussäädettävä kahva, pesuportti, kierrätys tarvittaessa	PoweReverse, Iso-Flex®-kahva, SmartStow, korkeussäädettävä kahva, pesuportti, kierrätys tarvittaessa
LEIKKUULEVEYS	55 cm	55 cm	55 cm	55 cm	55 cm
MOOTTORI	Briggs & Stratton 675 EXI -sarja 163 cm ³	Briggs & Stratton 675 EXI -sarja 163 cm ³	Briggs & Stratton 675 EXI -sarja 163 cm ³	Briggs & Stratton 675 EXI -sarja 163 cm ³	Briggs & Stratton 675 EXI -sarja 163 cm ³
VETOJÄRJESTELMÄ	AutoMatic-vetojärjestelmä, takapyöräveto	AutoMatic-vetojärjestelmä, takapyöräveto	AutoMatic-vetojärjestelmä ja vetoapu, jokapyöräveto	▶ AutoMatic-vetojärjestelmä ja PoweReverse	AutoMatic-vetojärjestelmä ja PoweReverse, Suuripyöräinen
KÄYNNISTIN	Narukäynnistin, Zone Start -järjestelmä	Narukäynnistin, Zone Start -järjestelmä	Narukäynnistin, Zone Start -järjestelmä	Narukäynnistin, Zone Start -järjestelmä	Narukäynnistin, Zone Start -järjestelmä
LEIKKUKORKEUS	4 pistettä, 25–102 mm	4 pistettä, 25–102 mm	4 pistettä, 25–102 mm	4 pistettä, 25–102 mm	4 pistettä, 25–102 mm
LEIKKUUPÖYDÄN TYYPPI	Teräs	Teräs	Teräs	Teräs	Teräs
PAINO	40 kg	40 kg	34 kg	35 kg	38 kg
RUOHONKERÄIMEN TILAVUUS	74 l	74 l	74 l	74 l	74 l
POLTTOAINESÄILIÖN TILAVUUS	0,9 l	0,9 l	0,9 l	0,9 l	0,9 l
MITAT (pituus x leveys x korkeus, mm)					
KOKOON PAINETTUNA	1 029 × 597 × 406	1 029 × 597 × 406	1 029 × 597 × 406	1 029 × 597 × 406	1 030 × 597 × 406
ASENETTUNA	1 500 × 580 × 1070	1 500 × 580 × 1070	1 500 × 580 × 1070	1 500 × 580 × 1070	1 500 × 580 × 1070
KOTILOUSTAKUU*	2 vuotta, täystakuu* 2 vuoden Guarantee to Start -käynnistystakuu*	2 vuotta, täystakuu* 2 vuoden Guarantee to Start -käynnistystakuu*	2 vuotta, täystakuu* 2 vuoden Guarantee to Start -käynnistystakuu*	2 vuotta, täystakuu* 2 vuoden Guarantee to Start -käynnistystakuu*	2 vuotta, täystakuu* 2 vuoden Guarantee to Start -käynnistystakuu*
KAUPALLINEN TAKUU*	90 päivää	90 päivää	90 päivää	90 päivää	90 päivää

TERÄN KIIHDYTIN	Vakio	Vakio	Vakio	Vakio	Vakio
LEIKKUUPÖYDÄN TYÖNTIMET	Vakio	Vakio	Vakio	Vakio	Vakio
PYÖRÄN LAAKERIT	-	-	-	-	-
KAKSOISTERÄT	-	-	-	-	Vakio
VETOAPU	Lisävaruste	Lisävaruste	Vakio	Vakio	Lisävaruste
2-IN-1-PUSSI, KIERRÄTETTÄVÄ	-	-	-	-	-
3-in-1 -PUSSI, KIERRÄTETTÄVÄ, SIVULLE POISTAVA	Vakio	Vakio	Vakio	Vakio	Vakio
HINTA					



NURMIKON KOKO	KESKIKOKOINEN enintään 500 m ²				ERITTÄIN SUURI yli 1 000 m ²	
	SUPER RECYCLER 21681	SUPER RECYCLER 20838	SUPER RECYCLER 21690	SUPER RECYCLER 21691	TIMEMASTER® 21810	TIMEMASTER 21811
TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET	Korkeussäädettävä kahva, nopeasti säilytysasentoon kääntyvä kahva, kierrätys tarvittaessa, pesuportti	Korkeussäädettävä kahva, nopeasti säilytysasentoon kääntyvä kahva, kierrätys tarvittaessa, pesuportti	Korkeussäädettävä kahva, nopeasti säilytysasentoon kääntyvä kahva, pesuportti	Korkeussäädettävä kahva, nopeasti säilytysasentoon kääntyvä kahva, pesuportti	Teräjarrukytkin, korkeussäädettävä kahva, nopeasti säilytysasentoon kääntyvä kahva, pesuportti	Teräjarrukytkin, korkeussäädettävä kahva, nopeasti säilytysasentoon kääntyvä kahva, pesuportti
LEIKKUULEVEYS	48 cm	48 cm	▶ 53 cm	53 cm	▶ 76 cm	76 cm
MOOTTORI	Toro® OHV 159 cm ³	Toro OHV 159 cm ³ ES	Briggs & Stratton® 675 EXI -sarja 163 cm ³	Briggs & Stratton 675 EXI -sarja 163 cm ³	Briggs & Stratton 1000 Quantum -sarja 223 cm ³	Briggs & Stratton 1000 Quantum -sarja 223 cm ³
VETOJÄRJESTELMÄ	AutoMatic-vetojärjestelmä ja vetoapu, takapyöräveto	AutoMatic-vetojärjestelmä ja vetoapu, takapyöräveto	AutoMatic-vetojärjestelmä, takapyöräveto	AutoMatic-vetojärjestelmä, takapyöräveto	AutoMatic-vetojärjestelmä ja vetoapu, takapyöräveto	AutoMatic-vetojärjestelmä ja vetoapu, takapyöräveto
KÄYNNISTIN	Narukäynnistin, Zone Start -järjestelmä	▶ Narukäynnistin/ sähkötoiminen, Zone Start -järjestelmä	Narukäynnistin, Zone Start -järjestelmä	▶ Narukäynnistin/ sähkötoiminen, Zone Start -järjestelmä	Narukäynnistin, Zone Start -järjestelmä	▶ Narukäynnistin/ sähkötoiminen, Zone Start -järjestelmä
LEIKKUKORKEUS	1 pistettä, 25–102 mm	1 pistettä, 25–102 mm	4 pistettä, 32–108 mm	4 pistettä, 32–108 mm	2 pistettä, 32–108 mm	2 pistettä, 32–108 mm
LEIKKUUPÖYDÄN TYYPPI	Alumiini	Alumiini	Alumiini	Alumiini	▶ Teräs	Teräs
PAINO	37 kg	37 kg	37 kg	41 kg	62 kg	65 kg
RUOHONKERÄIMEN TILAVUUS	60 l	60 l	▶ 65 l	65 l	▶ 88 l	88 l
POLTTOAINESÄILIÖN TILAVUUS	1,1 l	1,1 l	0,9 l	0,9 l	▶ 1,1 l	1,1 l
MITAT (pituus x leveys x korkeus, mm)						
KOKOON PAINETTUNA	965 × 597 × 432	965 × 597 × 432	1 321 × 581 × 406	1 321 × 581 × 406	1 041 × 813 × 533	1 041 × 813 × 533
ASENETTUNA	1 520 × 530 × 1 090	1 520 × 530 × 1 090	1 650 × 560 × 1 040	1 650 × 560 × 1 040	1 630 × 810 × 1 120	1 630 × 810 × 1 120
KOTILOUSTAKUU*	5 vuoden rajoitettu takuu* 5 vuoden Guarantee to Start -käynnistystakuu*	5 vuoden rajoitettu takuu* 5 vuoden Guarantee to Start -käynnistystakuu*	5 vuoden rajoitettu takuu* 5 vuoden Guarantee to Start -käynnistystakuu*	5 vuoden rajoitettu takuu* 5 vuoden Guarantee to Start -käynnistystakuu*	3 vuotta, täystakuu* 3 vuoden Guarantee to Start -käynnistystakuu*	3 vuotta, täystakuu* 3 vuoden Guarantee to Start -käynnistystakuu*
KAUPALLINEN TAKUU*	90 päivää	90 päivää	90 päivää	90 päivää	90 päivää	90 päivää

TERÄN KIIHDYTIN	Vakio	Vakio	Vakio	Vakio	-	-
LEIKKUUPÖYDÄN TYÖNTIMET	Vakio	Vakio	Vakio	Vakio	-	-
PYÖRÄN LAAKERIT	Vakio	Vakio	-	-	Vakio	Vakio
KAKSOISTERÄT	-	-	-	-	Vakio	Vakio
VETOAPU	Vakio	Vakio	-	-	Vakio	Vakio
2-IN-1-PUSSI, KIERRÄTETTÄVÄ	Vakio	Vakio	-	-	-	-
3-in-1 -PUSSI, KIERRÄTETTÄVÄ, SIVULLE POISTAVA	-	-	Vakio	Vakio	Vakio	Vakio
HINTA						



NURMIKON KOKO	ENINTÄÄN 5 000 m ²	ENINTÄÄN 7 000 m ²	ENINTÄÄN 10 000 m ²		
	TIMECUTTER® ZS 3200S 74682	TIMECUTTER ZS 4200S 74685	TIMECUTTER ZS 4200T 74687	TIMECUTTER MX 4275T 74690	TIMECUTTER MX 5075T 74694
TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET	Smart Speed®, vetoaisasarja, pesuportti	▶ Smart Speed, säilytys laitteessa, vetoaisasarja, pesuportti	Smart Speed, säilytys laitteessa, vetoaisasarja, pesuportti	▶ MyRide®, Smart Speed, vetoaisasarja, pesuportti	▶ MyRide, Smart Speed, vetoaisasarja, pesuportti
LEIKKUULEVEYS	81 cm	▶ 107 cm	107 cm	107 cm	▶ 127 cm
LEIKKUUPÖYDÄN RAKENNE	Stansattu leikkuupöytä	Stansattu leikkuupöytä	Stansattu leikkuupöytä	▶ Tehdasvalmisteinen leikkuupöytä	Tehdasvalmisteinen leikkuupöytä
MOOTTORI	Toro® 452 cm ³ Single	Toro 452 cm ³ Single	▶ Toro 708 cm ³ V Twin	Toro 708 cm ³ V Twin	Toro 708 cm ³ V Twin
VOIMANSIIRTO	Kaksoishydrostaatti	Kaksoishydrostaatti	Kaksoishydrostaatti	Kaksoishydrostaatti	Kaksoishydrostaatti
LEIKKUUKORKEUS	38–114 mm	38–114 mm	38–114 mm	38–114 mm	38–114 mm
RUOHONKERÄIMEN TILAVUUS	Lisävaruste, 227 l	Lisävaruste, 227 l	Lisävaruste, 227 l	Lisävaruste, 227 l	Lisävaruste, 227 l
PAINO	203 kg	232 kg	247 kg	267 kg	288 kg
POLTTOAINESÄILIÖN TILAVUUS	11,3 l	11,3 l	11,3 l	11,3 l	11,3 l
RENKAAN MITAT ETURENKAAT TAKARENKAAT	28 cm x 10 cm ripakuvioiset 46 cm x 15 cm – 20 cm	28 cm x 10 cm sileät 46 cm x 19 cm – 20 cm	28 cm x 10 cm sileät 46 cm x 19 cm – 20 cm	28 cm x 10 cm sileät 46 cm x 19 cm – 20 cm	28 cm x 15 cm sileät 46 cm x 24 cm – 20 cm
KOTITALOUSTAKUU*	3 vuoden rajoitettu takuu	3 vuoden rajoitettu takuu	3 vuoden rajoitettu takuu	3 vuoden rajoitettu takuu	3 vuoden rajoitettu takuu
KAUPALLINEN TAKUU*	30 päivää	30 päivää	30 päivää	30 päivää	30 päivää

KÄSINOJAT	–	–	–	Vakio	Vakio
NURMISUOJARULLAT	–	Vakio	Vakio	Vakio	Vakio
VETOAISASARJA	Vakio	Vakio	Vakio	Vakio	Vakio
RECYCLER®	Vakio	Vakio	Vakio	Vakio	Vakio
PESUPORTTI	Vakio	Vakio	Vakio	Vakio	Vakio
KAKSOISAJOVALOT	–	Lisävaruste	Lisävaruste	Lisävaruste	Lisävaruste
ISTUIN – TAKAOSAN KORKEUS	38 cm	▶ 41 cm	41 cm	▶ 46 cm	46 cm
ISTUIMEN SÄÄTÖ	–	–	–	Vipua liu'uttamalla	Vipua liu'uttamalla
TÄRINÄÄ VAIMENTAVA MATTO	Lisävaruste	Lisävaruste	Lisävaruste	Lisävaruste	Lisävaruste
SARJA – KAKSOISKERÄÄJÄ LEIKKUUPÖYDÄN NOSTO	Valinnainen moottoroitu kerääjäsarja	Valinnainen moottoroitu kerääjäsarja	Valinnainen moottoroitu kerääjäsarja	Valinnainen moottoroitu kerääjäsarja	Valinnainen moottoroitu kerääjäsarja
	Käsinosto vakiona, jalkanosto valinnainen	Käsinosto vakiona, jalkanosto valinnainen	Käsinosto vakiona, jalkanosto valinnainen	Käsinosto vakiona, jalkanosto valinnainen	Käsinosto vakiona, jalkanosto valinnainen
HINTA					



NURMIKON KOKO	ENINTÄÄN 10 000 m ² +			
	TITAN® X 4850 74874	TITAN XS 4850 74887	TITAN X 5450 74877	TITAN XS 5450 74889
TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET	Vetoaisasarja, tuntilaskuri	▶ MyRide®, vetoaisasarja, Tuntilaskuri	Vetoaisasarja, tuntilaskuri	▶ MyRide®, vetoaisasarja, tuntilaskuri
LEIKKUULEVEYS	122 cm	122 cm	▶ 137 cm	137 cm
LEIKKUUPÖYDÄN RAKENNE	Tehdasvalmisteinen leikkuupöytä	Tehdasvalmisteinen leikkuupöytä	Tehdasvalmisteinen leikkuupöytä	Tehdasvalmisteinen leikkuupöytä
MOOTTORI	Toro® 708 cm ³ V Twin	Toro 708 cm ³ V Twin	Toro 708 cm ³ V Twin	Toro 708 cm ³ V Twin
VOIMANSIIRTO	Kaksoishydrostaatti	Kaksoishydrostaatti	Kaksoishydrostaatti	Kaksoishydrostaatti
LEIKKUUKORKEUS	38–114 mm	38–114 mm	38–114 mm	38–114 mm
RUOHONKERÄIMEN TILAVUUS	Lisävaruste, 227 l	Lisävaruste, 227 l	Lisävaruste, 227 l	Lisävaruste, 227 l
PAINO	344 kg	360 kg	351 kg	373 kg
POLTTOAINESÄILIÖN TILAVUUS	18,9 l	18,9 l	18,9 l	18,9 l
RENKAAN MITAT ETURENKAAT TAKARENKAAT	33 cm x 16,5 cm sileät 56 cm x 28 cm	33 cm x 16,5 cm sileät 56 cm x 28 cm	33 cm x 16,5 cm sileät 56 cm x 28 cm	33 cm x 16,5 cm sileät 56 cm x 28 cm
KOTITALOUSTAKUU*	3 vuoden rajoitettu takuu	3 vuoden rajoitettu takuu	3 vuoden rajoitettu takuu	3 vuoden rajoitettu takuu
KAUPALLINEN TAKUU*	30 päivää	30 päivää	30 päivää	30 päivää

KÄSINOJAT	Vakio	Vakio	Vakio	Vakio
NURMISUOJARULLAT	Vakiona, 3	Vakiona, 3	Vakiona, 3	Vakiona, 3
VETOAISASARJA	Vakio	Vakio	Vakio	Vakio
RECYCLER®	Vakio	Vakio	Vakio	Vakio
PESUPORTTI	–	–	–	–
KAKSOISAJOVALOT	Valinnainen LED-sarja	Valinnainen LED-sarja	Valinnainen LED-sarja	Valinnainen LED-sarja
ISTUIN – TAKAOSAN KORKEUS	46 cm	46 cm	46 cm	46 cm
ISTUIMEN SÄÄTÖ	Vipua liu'uttamalla – 6 asentoa, 10 cm:n liike	Vipua liu'uttamalla – 6 asentoa, 10 cm:n liike	Vipua liu'uttamalla – 6 asentoa, 10 cm:n liike	Vipua liu'uttamalla – 6 asentoa, 10 cm:n liike
TÄRINÄÄ VAIMENTAVA MATTO	Vakio	Vakio	Vakio	Vakio
SARJA – KAKSOISKERÄÄJÄ LEIKKUUPÖYDÄN NOSTO	Valinnainen moottoroitu kerääjäsarja	Valinnainen moottoroitu kerääjäsarja	Valinnainen moottoroitu kerääjäsarja	Valinnainen moottoroitu kerääjäsarja
	Jalkanosto vakiona	Jalkanosto vakiona	Jalkanosto vakiona	Jalkanosto vakiona
HINTA				



Kaikilla Toro®-merkkisillä tuotteilla on tukeaan yli sadan vuoden edestä historiaa, innovaatiota ja luotettavuutta. Sijoitamme jatkuvasti tutkimukseen ja kehitykseen, jotta asiakkaamme pääsevät nauttimaan uusimmista ominaisuuksista. Siksi Toro on yksi alan tunnetuimmista ja luotettavimmista tuotemerkeistä. Maailmanlaajuinen ammattitaitoisten jälleenmyyjien verkosto vastaa osista ja huollosta.

Brändi, johon ammattilaiset luottavat.



Count on it.



toro.com
Maailmanlaajuinen pääkonttori
The Toro Company
8111 Lyndale Ave. So.
Bloomington, MN 55420, U.S.A.
Puhelin: (1) 952 888 8801
Faksi: (1) 952 887 8258

©2021 The Toro Company.
Kaikki oikeudet pidätetään.

21-502-FI

Tässä esitteessä olevien tuotteiden kuvat ovat suuntaa-antavia. Myyntiin tarkoitettujen tuotteiden käyttö, rakenne, vaadittavat lisälaitteet ja turvaominaisuudet voivat olla erilaisia. Oikeus tuoteparannuksiin ja laitteiden teknisten tietojen, rakenteen ja vakiovarusteiden muutoksiin ilman ilmoitusta ja velvoitteita pidätetään. Saat lisätietoja kaikista takuistamme jälleenmyyjältä.



facebook.com/TheToroCompany
twitter.com/TheToroCompany
youtube.com/ToroCompanyEurope

