



2022-23 SNÖFRITT SNÖSLUNGOR



TORO 60V POWER MAX E26

Batteridrivnen
snöslunga

EASY POWER



1- OCH 2-STEKSSNÖSLUNGOR



Har du tröttnat på att skotta bara för att få fram bilen en plötslig snöig vintermorgon? I så fall är det dags att ta makten över vädret och bestämma dig för att göra snöarbetet enklare. Som stolt generalagent för varumärket Toro här i Sverige kan vi presentera maskiner som har all den kraft, kapacitet och kvalitet du behöver för att klara en lång vinter.

Toro är ett amerikanskt företag som har utvecklat maskiner för snöröjning under femtio års tid. Här i Sverige har vi tillsammans med Toro plogat framgångar sedan 1971. Trots vår fokusering på utkastarkapacitet, inmatarvalsar, drivhjul och startmekanismer har vi knappast blivit insnöade genom åren. Tvärtom har vi fått en stor förståelse för både dig som användare, miljön runt omkring dig och den teknik som krävs för att flytta tonvis av snö från en plats till en annan.

Av erfarenhet vet vi exempelvis hur viktigt det är att en snöslunga startar på en gång, även när det är riktigt kallt ute. Toro snöslungor är ett av få märken som har elstart även på sina 1-stegssnöslungor.

Vi vet också hur betydelsefullt det är att snöslungan tuggar sig igenom snön och inte kör fast i snödrivan. Eller hur praktiskt det är att kunna styra snön exakt dit du vill ha den. Eller hur lätt det är att hantera snöslungan när du kan frikoppla drivhjulen. Eller hur viktigt är det att kunna justera markfrigången om du röjer på en grusgång.

Samtliga av Toros snöslungor är utrustade med OHV, toppventilmotorer, som är kända för sin effektivitet, livslängd, låga vibration och framför allt för sin tysta gång.

Självklart erbjuder Toro också batteridrivna snöslungor!

Toros breda modellprogram av 1- och 2-stegssnöslungor gör att du alltid kan få en modell som passar dina behov, oavsett om det är på egna garageuppfarten du ska hålla rent eller om du ska använda snöslungan i ditt arbete.

Vad du däremot aldrig kan kompromissa med är färgen. En Toro kommer alltid i rött.

Som klippt och skuren för din gräsmatta.

Gladjande nog kan du ha nytta av en röd maskin även på sommaren. Toro har ett helt program åkgräsklippare och gågräsklippare som gör livet på gräsmattan behagligare. Robusta och lättskotta maskiner med praktiska funktioner och tilltalande design.

Ett självklart val för dig som vill hålla gräset grönare på din sida!



Toro snöslungor – tuffa nog att hantera alla väderförhållanden!

- Hållbara snöslungor med robust konstruktion av slitstarkt material.
- Utrustade med smarta funktioner och avancerad teknik.
- Klarar enkelt av att röja både blöt och tung snö under tuffa väderförhållanden.
- Otroligt effektiva med en röjkapacitet på upp till 1443 kg snö per minut!
- Lätthanterliga utkastare som har kastlängder på upp till nästan 20 meter!
- Enkla, pålitliga och smidiga att manövrera.
- Nu även några modeller med 60V batteridrift!

VILKEN SNÖSLUNGA PASSAR DIN UPPFART?

1-STEGLUNGA

POWER CURVE® POWER CLEAR e21

IDEALISK FÖR:

- Hårda/fasta underlag.
- Mindre uppfarter och gångar.
- Snödjup upp till 30 cm.



2-STEGLUNGA

SNOWMAX™

IDEALISK FÖR:

- Hårda/fasta underlag.
- Medelstora till stora uppfarter och gångar.
- Snödjup upp till 45 cm.



POWER MAX®

IDEALISK FÖR:

- Grus och fasta underlag.
- Medelstora till stora uppfarter och gångar.
- Snödjup upp till 50 cm.



POWER MAX® HD

IDEALISK FÖR:

- Grus och fasta underlag.
- Stora uppfarter och gångar samt vägar.
- Snödjup upp till 55 cm.



POWER MAX® TRX HD

IDEALISK FÖR:

- Grus och fasta underlag.
- Stora uppfarter, gångar, vägar och även hustak.
- Snödjup upp till 55 cm.



TORO SNÖSLUNGOR PLOGAR FRAMGÅNGAR TACK VARE SIN KVALITET, KAPACITET OCH KRAFT.

TORO 1-STEKSSLUNGOR

1-stegsslungorna har en kontaktyta mot underlaget, effektiva inmatarvalsar och är utrustade med en eldriven eller batteridrivna motor. De är kraftfulla och pålitliga, samtidigt som de är lätta att hantera.

Det här har, tillsammans med möjligheten att förflytta stora mängder snö på kort tid, har gjort Toros 1-stegsslungor oerhört populära. Välj mellan en röjbredd på 46 eller 53 cm och en kastlängd från 9 m upp till 12 m.

Var du sedan vill att snön ska hamna är upp till dig – utkastarröret går att rikta upp till 210° i förhållande till snöslungan. Perfekt för altanen, den stenlagda eller asfalterade entrén eller uppfarten.



ELSTART FÖR DIG SOM VILL BÖRJA ARBETET MED EN KNAPPTRYCKNING

Välj Toros elektriska- eller batteridrivna slunga om du föredrar en 1-stegsslunga med elstart. Då trycker du bara på en knapp och slipper kämpa med startsnören ute i kylan.

BATTERIDRIVEN 1-STEKSSLUNGA!

Med Toros, batteridrivna 1-stegsslunga röjer du effektivt och enkelt tung, våt snö och slungar iväg den upp till 12 meter. Enkel att starta, enkel att använda, enkel att förvara. Utrustad med praktisk LED-belysning för mörka vinterkvällar.

POWER CURVE-ROTORN RÖJER UPP TILL 680 KG SNÖ/MINUT

Power Curve heter det unika rotorsystem som sitter i de flesta av Toros 1-stegsslungor. Systemet röjer ända ned till barmark och tillsammans med ett specialkonstruerat utkastarrör ger det en kapacitet på upp till 680 kg snö per minut. Rotor-systemet hjälper dig dessutom att driva snöslungan framåt.

TVÅ ÅRS GARANTI

Som konsumentanvändare har du två års full garanti på våra 1-stegsslungor.



QUICK SHOOT™ CONTROL SYSTEM

Byt riktning snabbt och enkelt med hjälp av Quick Shoot-systemet som sitter på styret.



SNÖRIKTARE

Tack vare snöriktaren som kan låsas med en spärr, kan du välja att slunga snön, inte bara i den riktningen, utan också hur högt eller lågt du vill.



POWER CURVE ROTOR

Med Power Curve-systemet röjer du ända ner till marken med hjälp av gummipaddlarna. Perfekt för den stenlagda eller asfalterade entrén och garageuppfarten.

TORO POWER CURVE 1800

Ingen bensin eller olja – bara att trycka på startknappen! Smidig och lätthanterad eldriven snöslunga. Det unika Power Curve-systemet röjer 318 kg snö per minut med en kastlängd på upp till 9 meter. Praktiskt sladdlös som ser till att elkontakten inte dras ut under gång. Lätthanterligt utkastarrör och snöriktare. Passar utmärkt till den mindre garageuppfarten, entrén eller altanen.

ARTIKELNUMMER	38303
MOTOR	Elektrisk
STARTSYSTEM	1800 w elstart
RÖJBREDD, KASTLÄNGD	46 cm, upp till 9 meter
KAPACITET	318 kg/min
INMATARVALS	Power Curve Rotor
STYRNING AV KASTRIKTNING	Snöriktare
HJUL	17,5 cm
VIKT	12 kg
TILLBEHÖR	Förvaringsöverdrag



TORO 60V POWER CLEAR E21

Batteridriven 1-stegssnöslunga från Toro.

Med sin slitstarka inmatarvals i stål röjer du snabbt och effektivt bort både tung och våt snö på garageuppfarten, entrén eller altanen. Enkel att starta, enkel att använda och enkel att förvara. Praktiskt justerbart utkastarrör som ser till att slunga snön dit du vill ha den. Två batteristorlekar att välja på och en praktisk LED-lampa som hjälper dig i vintermörkret.

ARTIKELNUMMER	31853-T
MOTOR	60 V borstlös motor
BATTERI	6,0 Ah och 7,5 Ah
STARTSYSTEM	Startknapp
RÖJBREDD, KASTLÄNGD	53 cm, upp till 12 meter
KAPACITET	Upp till 680 kg/min
INMATARVALS	Power Edge (stål)
STYRNING AV KASTRIKTNING	Snöriktare 200 grader
HJUL	15,5 cm
VIKT	21 kg (utan batteri), 55 kg med 6,0 eller 7,5 Ah batteri
ÖVRIGT	Belysning - LED-lampa, Eco-mode
TILLBEHÖR	Förvaringsöverdrag



TORO SNOWMAX 724 QXE CE

Toro Snowmax passar villaägare som letar efter en 2-stegssnöslunga som tar sig fram genom djup snö men ändå är smidig och lätt att hantera. Toro Snowmax 724 har en slitstark Toro OHV-motor, 61 cm röjbredd och en kastlängd på upp till 12 meter. Enkel hantering av utkastarröret med det lättskötta, ergonomiska reglaget där du styr kastlängd och riktning. Passar utmärkt på asfalterade eller stenlagda underlag.

ARTIKELNUMMER	38721
MOTOR	Toro Premium OHV 4-takt, 212 cc
STARTSYSTEM	Handstart/230 v elstart
RÖJBREDD, KASTLÄNGD	61 cm, 12 meter
KAPACITET BRÄNSLETANK	1134 kg/min. 2,2 liter
VÄXLAR/DRIVNING	Automatic Drive System (ADS)
INMATARVALS	In-Line 2-Steg
STYRNING AV KASTRIKTNING	Quick stick 200° rotation
DÄCK, GLIDSKOR	28 cm, komposit
VIKT	57 kg
TILLBEHÖR	Förvaringsöverdrag



AUTOMATIC DRIVE SYSTEM (ADS)

Toros unika funktion ADS – överförs via det fjädrande handtaget som känner av i vilken takt du går i och anpassar sedan snöslungans takt därefter. Denna automatiska, steglösa drivning samt frikoppling av driften i svängar gör den otroligt enkel att manövrera.



IN-LINE 2-STEG

Den unikt utformade inmatarvalsen och dess höga rotationshastighet ser till att snön snabbt och effektivt slungas ut via utkastarröret. Tar sig enkelt genom både djup och tung snö och röjer ända ned till underlaget.





KRAFTIGA SNÖSLUNGOR SOM TAR DIG IGENOM DRIVOR, SKARE OCH VINTERKALLA DAGAR.

TORO 2-STEGSSLUNGOR

Har du mycket snö att röja? Brukar det bildas stora vallar som du vill ta dig igenom? Består underlaget av grus? I så fall rekommenderar vi en 2-stegsslunga som har en mer robust konstruktion, två kontaktpunkter mot snön, kraftiga inmatarvalsar och upp till 420 cc starka 4-takts motorer. Samtliga är utrustade med luftgummidäck.

Det ger så bra grepp att du nästan aldrig behöver använda snökedjor.

Toros 2-stegsslungor är också försedda med justerbar markfrigång, något som gör att du kan röja snö även med grusunderlag (ingen kulsprute-effekt i utkastarröret). Utkastarröret går att rikta upp till 200° i förhållande till snöslungan, så att du alltid kan kasta snön dit du vill.



POWER MAX RÖJER UPP TILL 864 KG SNÖ/MINUT

Power Max är ett system som gör att du aldrig kör fast i snön. En konstant mängd snö matas genom utkastarrotorn och eventuellt överskott trycks ut framför snöslungan för att återvinnas. Du kan röja upp till 864 kg snö per minut och ställa kastlängden upp till 13,7 meter. Motorn är 212-252 cc stark och har 6 växlar fram och 2 växlar bak. Det gör att du kan anpassa arbetshastigheten efter din egen takt.

MED QUICK STICK CHUTE-FUNKTIONEN STYR DU SNÖN

Quick Stick Chute är en funktion som finns på alla Power Max-modellerna. Med Quick StickChute styr du enkelt både kastlängd och kastriktning med en och samma spak under gång.

ROBUSTA UTKASTARRÖR

Alla Toro Power Max snöslungor är utrustade med robusta utkastarrör i slitstarkt stål.

ENHANDSSPÄRR

De praktiska enhandsreglagen frigör den andra handen så att man kan växla eller ställa in utkastaren utan att stanna snöslungan.

BATTERIDRIVEN, KRAFTFULL 2-STEGSSLUNGA!

Nytt för i år är Toros batteridrivna 2-stegsslunga som enkelt och effektivt röjer undan tung, våt snö och slungar iväg den upp till 13,7 meter. Enkel att starta, enkel att använda, enkel att förvara. Utrustad med praktisk LED-belysning för mörka vinterkvällar.

POWER STEERING SYSTEMET FRIKOPPLAR DRIVHJULEN

Power Steering System är en finess som gör att du individuellt kan frikoppla drivhjulen. En funktion som gör det betydligt enklare att hantera snöslungan när du svänger. Automatic Steering System är en liknande funktion som gör det enkelt att svänga.

TORO POWER MAX HD – TUNG DRIFT FÖR TUNG SNÖ

Snöslungor för de allra tuffaste förhållanden. Denna serie av 2-stegsslungor är utrustad med stora motorer och kraftiga vinkelväxlar som driver en stor inmatarvals med en diameter på 36 cm som snabbt röjer undan snön upp till 1443 kg/min med en kastlängd på nästan 20 meter.

TORO POWER MAX TRX HD SERIEN

Kraftfulla och robusta 2-stegsslungor med smidigt hydrostatiskt drivsystem. Utrustad med praktiska larvband vilket gör att du säkert och effektivt kan arbeta med snöröjning från exempelvis tak, i backar och under isiga förhållanden.

SLITSTARKA TORO-MOTORER

Toros kvalitetsmotorer är speciellt anpassade efter den maskin de driver. De är alltså idealiska för de tillämpningar de är gjorda för. Och precis som alla produkter med namnet Toro så är de byggda för att hålla.

MONTERADE OCH STARTKLARA FRÅN FACKHANDLAREN

Toro säljs så gott som alltid av utvalda fackhandlare som har djup kunskap och bred service. Därför är din snöslunga från Toro nästan alltid provstartad, testkörd och färdigmonterad när den levereras.

TRE ÅRS GARANTI

Som konsumentanvändare har du tre års full garanti på våra 2-stegsslungor.



NYHET!

Batteridriven!

TORO 60V POWER MAX E26 – STEEL CHUTE

Nu kan du röja snö sena kvällar och tidiga mornar utan att störa grannarna! Toros nya tysta, kraftfulla, batteridrivna 2-stegssnöslunga är bl a utrustad med kraftig vinkelväxel som gör att du tar sig fram lika enkelt i snöskare som i lössnö. Slungan är lätt att hantera tack vare det smidiga Automatic Steering-systemet. Praktisk LED-belysning samt enhandsgrepp. Kort och gott en tyst, effektiv batteridrivna snöslunga som lämnar ett snyggt snöfritt resultat efter sig.

ARTIKELNUMMER	31875
MOTOR	60V borstlöst motor
STARTSYSTEM	Startknapp
RÖJBREDD, KASTLÄNGD	66 cm, upp till 13,7 meter
KAPACITET	Upp till 200 m ² med 2 st 7,5 Ah batterier
VÄXLAR	6 framåt, 2 bakåt
KRAFTÖVERFÖRING	Friktionskoppling
INMATAVALS	Power Max 28 cm, sågtandad
STYRNING AV KASTRIKTNING	Quick Stick, 200° rotation
ROTOR	28 cm, 3-blad
DÄCK, GLIDSKOR	38 cm. Vändbara glidskor
VIKT	81 kg (med 2 x 7,5 Ah batterier)
ÖVRIGT	Enhandsgrepp, Automatic Steering, LED-belysning, Anti-Clogging System (ACS). 2 batterier och laddare ingår. (Plats även för 1 st extra batteri - totalt max 3 st.)
TILLBEHÖR	Snövallsbrytare, förvaringsöverdrag, snökadedjor
ANNAT	Batteriet och laddaren passar till Toro andra 60V trädgårdsredskap.



60V MAX FLEX-FORCE POWER SYSTEM™

EASY POWER

ENKEL ATT
STARTA!



ENKEL ATT
ANVÄNDA!



ENKEL ATT
UNDERHÅLLA!



TORO POWER MAX 726 OE – STEEL CHUTE

Behändig snöslunga för dig som behöver kraft och kapacitet i snöröjningen. Perfekt för medelstora uppfarter och på platser där det snöar ofta. Röjer upp till 864 kg snö per minut. Med Quick Stick Chute-funktionen styr du enkelt både kastlängden och riktningen medan du kör snöslungan. 230V elstart ingår. Passar både det grus- eller stenbelagda underlaget. Slitstarkt utkastarrör i stål.

ARTIKELNUMMER	38814
MOTOR	Toro Premium OHV 4-takt, 212 cc
STARTSYSTEM	Handstart / 230 V elstart
RÖJBREDD, KASTLÄNGD	66 cm, 13,7 meter
KAPACITET, BRÄNSLETANK	864 kg/min. 2,2 liter
VÄXLAR	6 framåt, 2 bakåt
KRAFTÖVERFÖRING	Friktionskoppling
INMATARVALS	Power Max 28 cm, sågtandad
STYRNING AV KASTRIKTNING	Quick Stick, 200° rotation
ROTOR	28 cm, 3-blad
DÄCK, GLIDSKOR, VIKT	38 cm. Vändbara glidskor. 79 kg
ÖVRIGT	Enhandsgrepp, Anti-Clogging System (ACS), stålutkast
TILLBEHÖR	Snövallsbrytare, förvaringsöverdrag

Alla Toro Power Max snöslungor är utrustade med robusta utkastarrör i slitstarkt stål.



TORO POWER MAX 826 OAE – STEEL CHUTE

Toro Power Max 826 OAE är utrustad på samma sätt som slungan ovan men har en lite starkare motor. Även försedd med funktionen Automatic Steering – som frikopplar det inre hjulet automatiskt när du svänger vilket gör det enklare att hantera slungan under gång. Snövallsbrytare och ett praktiskt förvaringsöverdrag finns som tillval.

ARTIKELNUMMER	38819
MOTOR	Toro Premium OHV 4-takt, 252 cc
STARTSYSTEM	Handstart / 230 V elstart
RÖJBREDD, KASTLÄNGD	66 cm, 13,7 meter
KAPACITET, BRÄNSLETANK	864 kg/min. 2,2 liter
VÄXLAR	6 framåt, 2 bakåt
KRAFTÖVERFÖRING	Friktionskoppling
INMATARVALS	Power Max 28 cm, sågtandad
STYRNING AV KASTRIKTNING	Quick Stick, 200° rotation
ROTOR	28 cm, 3-blad
DÄCK, GLIDSKOR, VIKT	38 cm. Vändbara glidskor. 81 kg
ÖVRIGT	Enhandsgrepp, Anti-Clogging System (ACS), Automatic Steering, stålutkast, LED-belysning
TILLBEHÖR	Snövallsbrytare, förvaringsöverdrag

Alla Toro Power Max snöslungor är utrustade med robusta utkastarrör i slitstarkt stål.



TORO POWER MAX HD 928 OAE – STEEL CHUTE

Den här slungan ingår i Toros HD-serie som är anpassad för tung drift, tung snö och för de allra tuffaste väderförhållanden. HD-serien är utrustad med stora motorer och kraftiga vinkelväxlar. Toro Power Max HD 928 OAE har en OHV-motor på 265 cc. 71 cm röjbredd vilket ger en röjkapacitet på 1090 kg per minut. Lätt att hantera tack vare Automatic Steering-systemet. Praktisk elstart, LED-belysning och enhandsgrepp. En trofast tjänare för stora snömängder.

ARTIKELNUMMER	38850
MOTOR	Toro Premium OHV 4-takt, 265 cc
STARTSYSTEM	Handstart / 230 V elstart
RÖJBREDD, KASTLÄNGD	71 cm, upp till 19,8 meter
KAPACITET	1090 kg/min
BRÄNSLETANK	3,2 liter
VÄXLAR	6 framåt, 2 bakåt
KRAFTÖVERFÖRING	Friktionskoppling
INMATARVALS	Power Max 36 cm, sågtandad
STYRNING AV KASTRIKTNING	Quick Stick, 200° rotation
ROTOR	36 cm, 3-blad
DÄCK, GLIDSKOR, VIKT	41 cm. Vändbara glidskor, 123 kg
ÖVRIGT	Enhandsgrepp, Automatic Steering, LED-belysning, Anti-Clogging System (ACS)
TILLBEHÖR	Snökedjor (16"), snövallsbrytare, förvaringsöverdrag

Alla Toro Power Max HD snöslungor är utrustade med robusta utkastarrör i slitstarkt stål.



ANTI-CLOGGING SYSTEM (ACS).
Om det finns mer snö än impellern kan kasta ut kan igensättning uppstå. Toros innovativa system ACS gör det möjligt för impellern att automatiskt styra överflödig snö bort från utkastaren och tillbaka in i inmatarskruven för att förhindra att igensättning uppstår.



HÅLLBARA VINKELVÄXLAR
Toros 2-stegs slungor är utrustade med robusta, kyltåliga, slitstarka och pålitliga vinkelväxlar. Framtagna för att klara tuffa väderförhållanden och påfrestningar.



POWER STEERING
Power Steering-systemet är en finess som gör att du kan frikoppla drivhjulens individuellt. En funktion som gör det betydligt enklare att hantera snöslungan när du ska svänga. (Gäller OX-modellerna.)



QUICK STICK CHUTE CONTROL™ ENKELT OCH FLEXIBELT!
Med Quick Stick Chute-systemet styr du både kastlängd och kastriktning med en och samma joystick/spak under arbetets gång. Utkastarröret kan riktas 200 grader.

TORO POWER MAX HD 1028 OXHE – STEEL CHUTE

Rejäl HD-snöslunga med en röjkapacitet på hela 1090 kilo snö per minut. Utrustad med Power Steering-systemet, handtagsvärmare, LED-belysning, det praktiska enhandsgreppet och den lättmanövrerade Quick Stick-funktionen. Kvalitetsslunga som klarar av att röja både genom isig skare och frusen, packad snö.

ARTIKELNUMMER	38855
MOTOR	Toro Premium OHV 4-takt, 302 cc
STARTSYSTEM	Handstart / 230 V elstart
RÖJBREDD, KASTLÄNGD	71 cm, upp till 19,8 meter
KAPACITET	1090 kg/min
BRÄNSLETANK	3,2 liter
VÄXLAR	6 framåt, 2 bakåt
KRAFTÖVERFÖRING	Friktionskoppling
INMATARVALS	Power Max 36 cm, sågtandad
STYRNING AV KASTRIKTNING	Quick Stick, 200° rotation
ROTOR	36 cm, 3-blad
DÄCK, GLIDSKOR	41 cm. Vändbara glidskor
VIKT	124 kg
ÖVRIGT	Enhandsgrepp, handtagsvärmare, Power Steering, LED-belysning, Anti-Clogging System (ACS)
TILLBEHÖR	Snökedjor (16"), snövallsbrytare, förvaringsöverdrag

Alla Toro Power Max HD snöslungor är utrustade med robusta utkastarrör i slitstarkt stål.



TORO POWER MAX HD 1428 OXHE – STEEL CHUTE

Ny, effektiv och kraftfull snöslunga från Toros HD-serie. "Lillebror" till slungan nedan. Lika fullutrustad men med 71 cm röjbredd. Smidig snöslunga med hög röjkapacitet!

ARTIKELNUMMER	38860
MOTOR	Toro Premium OHV 4-takt, 420 cc
STARTSYSTEM	Handstart / 230 V elstart
RÖJBREDD, KASTLÄNGD	71 cm, upp till 18 meter
KAPACITET	1443 kg/min
BRÄNSLETANK	4,5 liter
VÄXLAR	6 framåt, 2 bakåt
KRAFTÖVERFÖRING	Friktionskoppling
INMATARVALS	Power Max 36 cm, sågtandad
STYRNING AV KASTRIKTNING	Quick Stick, 200° rotation
ROTOR	36 cm, 3-blad
DÄCK, GLIDSKOR	42x11 cm. Vändbara glidskor i gjutjärn
VIKT	138 kg
ÖVRIGT	Enhandsgrepp, handtagsvärmare, Power Steering, LED-belysning, Anti-Clogging System (ACS) och snövallsbrytare
TILLBEHÖR	Snökedjor (16"), förvaringsöverdrag XL

NYHET!



TORO POWER MAX HD 1432 OXHE – STEEL CHUTE

Toro Power Max HD 1432 OXHE är den största i Toros HD-serie. En högpresterande snöslunga som flyttar snön dit du vill ha den. Rejäl röjkapacitet på hela 1443 kilo snö per minut och en kastlängd på upp till nästan 20 meter!!! Utrustad med Power Steering-systemet, LED-belysning, det praktiska enhandsgreppet och den lättmanövrerade Quick Stick-funktionen samt bekväm handtagsvärmare för kalla dagar. Förstklassig snöslunga för riktigt tuffa vinterförhållanden och stora snömängder!

ARTIKELNUMMER	38865
MOTOR	Toro Premium OHV 4-takt, 420 cc
STARTSYSTEM	Handstart / 230 V elstart
RÖJBREDD, KASTLÄNGD	81 cm, upp till 18 meter
KAPACITET	1443 kg/min
BRÄNSLETANK	4,5 liter
VÄXLAR	6 framåt, 2 bakåt
KRAFTÖVERFÖRING	Friktionskoppling
INMATARVALS	Power Max 36 cm, sågtandad
STYRNING AV KASTRIKTNING	Quick Stick, 200° rotation
ROTOR	36 cm, 3-blad
DÄCK, GLIDSKOR	42 x 11 cm. Vändbara glidskor i gjutjärn
VIKT	140 kg
ÖVRIGT	Enhandsgrepp, handtagsvärmare, Power Steering, LED-belysning, Anti-Clogging System (ACS) och snövallsbrytare
TILLBEHÖR	Snökedjor (16"), förvaringsöverdrag XL



TORO POWER MAX TRX HD 1428 OXHE – STEEL CHUTE

Kraftfull och robust 2-stegssnöslunga med smidigt hydrostatiskt drivsystem. Utrustad med praktiska larvband vilket gör att du säkert och enkelt kan arbeta med snöröjning från exempelvis tak, i backar och under isiga förhållanden. Det 3-delade utkastarröret i stål manövrerar du enkelt via joysticken och kastar snön dit du vill ha den. Elstart, handtagsvärmare, snövallsbrytare, anti-cloggingsystem, tiltbar i 4-steg och LED-belysning. Enkel och smidig att hantera trots sin vikt och storlek. En snöslunga som klarar alla typer av snöröjning och väderförhållande. Passar utmärkt för yrkesfolket eller om du har riktigt stora snömängder som ska röjas.

ARTIKELNUMMER	38870
MOTOR	Toro Premium OHV 4-takt, 420 cc
STARTSYSTEM	Handstart / 230 V elstart
RÖJBREDD, KASTLÄNGD	71 cm, 18,3 meter
KAPACITET	907 kg/min
BRÄNSLETANK	4,5 liter
DRIVSYSTEM	Hydrostatisk
KRAFTÖVERFÖRING	Friktionskoppling
INMATARVALS	Power Max 36 cm, sågtandad
STYRNING AV KASTRIKTNING	Quick Stick, 200° rotation, 3-delat
ROTOR	36 cm, 3-blad
DÄCK, GLIDSKOR	Larvband i gummi. Vändbara glidskor i gjutjärn
VIKT	147 kg
ÖVRIGT	Handtagsvärmare, enhandsgrepp, Anti-Clogging System (ACS), PowerSteering, snövallsbrytare, LED-belysning, stålutkast
TILLBEHÖR	Förvaringsöverdrag XL

Alla Toro Power Max snöslungor är utrustade med robusta utkastarrör i slitstarkt stål.



Snöslungan är tiltbar i 4 steg.

TORO POWER MAX TRX HD 1432 OXHE – STEEL CHUTE

Stor, större – Toro Power Max TRX HD 1432 OXHE! Förstklassig snöslunga för riktigt tunga och tuffa vinterförhållanden och stora snömängder. Utrustad på samma sätt som slungan ovan men med hela 81 cm röjbredd och en röjkapacitet på 1443 kg i minuten. Maskinen är tiltbar i fyra olika steg vilket underlättar i transport mellan olika arbetsytor. En riktigt proffsmaskin kort och gott.

ARTIKELNUMMER	38875
MOTOR	Toro Premium OHV 4-takt, 420 cc
STARTSYSTEM	Handstart / 230 V elstart
RÖJBREDD, KASTLÄNGD	81 cm, 18,3 meter
KAPACITET	1443 kg/min
BRÄNSLETANK	4,5 liter
DRIVSYSTEM	Hydrostatisk
KRAFTÖVERFÖRING	Friktionskoppling
INMATARVALS	Power Max 36 cm, sågtandad
STYRNING AV KASTRIKTNING	Quick Stick, 200° rotation, 3-delat
ROTOR	36 cm, 3-blad
DÄCK, GLIDSKOR	Larvband i gummi. Vändbara glidskor i gjutjärn
VIKT	149,7 kg
ÖVRIGT	Handtagsvärmare, enhandsgrepp, Anti-Clogging System (ACS), PowerSteering, snövallsbrytare LED-belysning, stålutkast
TILLBEHÖR	Förvaringsöverdrag XL



Snöslungan är tiltbar i 4 steg.



ANTI-CLOGGING SYSTEM (ACS).

Om det finns mer snö än impellern kan kasta ut kan igensättning uppstå. Toros innovativa system ACS gör det möjligt för impellern att automatiskt styra överflödig snö bort från utkastaren och tillbaka in i inmatarskruven för att förhindra att igensättning uppstår.



HÅLLBARA VINKELVÄXLAR

Toros 2-stegsdriftslungor är utrustade med robusta, kyltåliga, slitstarka och pålitliga vinkelväxlar. Framtagna för att klara tuffa väderförhållande och påfrestningar.



HYDROSTATISK DRIFT

Smidigt och enkelt att manövrera Toros nya snöslungor med larvband tack vare den praktiska, hydrostatiska driften.



QUICK STICK CHUTE CONTROL™ ENKELT OCH FLEXIBELT!

Med Quick Stick Chute-systemet styr du både kastlängd och kastriktning med en och samma joystick/spak under arbetets gång. Utkastarröret kan riktas 200 grader.



EASY POWER

Toros batteridrivna lövblås gör ditt arbete i trädgården enkelt och smidigt. I Toros POWERPLEX 60V-serie hittar du även gräsklippare, trimmers, häcksax och motorsåg. Laddaren och batterierna passar till alla trädgårdsredskapen.



TORO FLEX-FORCE – LÖVBLÅS

Lätt och smidig batteridrivna lövblås som hjälper dig rensa trädgården från löv och skräp. Luftströmshastigheten reglerar du enkelt själv via det variabla reglaget. Du erhåller en luftström på upp till hela 185 m³/h! Två olika munstycken medföljer så att du kan växla mellan smal eller bred luftström vid behov.

ARTIKELNUMMER	51825T
MOTOR	Borstlös motor, 60V
MATERIAL	Hårdplast
LUFTSTRÖMSHASTIGHET	185 m ³ /h
VIKT	3,4 kg (utan batteri)
ÖVRIGT	Steglös hastighet, Turbo boost (Batteri och laddare säljs separat)

60V MAX[™] FLEX-FORCE POWER SYSTEM[™]

EASY POWER

ENKEL ATT
STARTA!



ENKEL ATT
ANVÄNDA!



ENKEL ATT
UNDERHÅLLA!



Batteridrivnen!



TORO ULTRA – BLOWER/VAC

En riktig hjälpreda med en mängd användningsområden tack vare sin blås-, sug- och finfördelningsfunktion. Motorn ger en luftström med hela 402 km/h och en hög uppsamlingsförmåga. Finfördelaren reducerar lövmängden till en sextondel. Ultra Blower Vac är utrustad med steglös inställning av luftflödet vilket är bra vid arbete på känsliga ytor såsom nyplanteringar. Det går även utmärkt att blåsa bort mindre snömängder från din uteplats eller garageuppfart.

ARTIKELNUMMER	51581
MOTOR	Elmotor, 1500 W
MATERIAL	Hårdplast
LUFTSTRÖMSHASTIGHET	402 km/h
FINFÖRDELNING	16:1
UPPSAMLARE	53 liter, textil
VIKT	3,8 kg
ÖVRIGT	Magnesium impeller (fläkthjul), variabel hastighet

*TIPS!
Det går lika bra att blåsa bort löv som att blåsa bort mindre snömängder!!*

















TORO ULTRA PLUS – BLOWER/VAC

Effektiv lövblås-/sug från Toro. Motorn ger en luftström med hela 402 km/h och en hög uppsamlingsförmåga. Finfördelaren reducerar lövmängden till en tjugondel – överlägset bäst av alla i sitt slag. Toro Ultra Plus är utrustad med slitstarka fläkthjul i magnesium och ett oscillerande munstycke samt steglös inställning av luftflödet, bra vid arbete runt känsliga ytor såsom nyplanteringar.

ARTIKELNUMMER	51558
MOTOR	Elmotor, 1500 W
MATERIAL	Hårdplast
LUFTSTRÖMSHASTIGHET	402 km/h
FINFÖRDELNING	20:1
UPPSAMLARE	53 liter, textil
VIKT	4 kg
ÖVRIGT	Magnesium impeller (fläkthjul), variabel hastighet, Shredz-All shred-ring, oscillerande munstycke



PRODUKT	ART NR	MOTOR	RÖBREDD	KASTLÄNGD	KAPACITET	STARTSYSTEM	BRÄNSLETANK	VIKT	VÄXLAR	ROTOR	DJÄCK
1-STEGSSNÖSLUNGOR											
Toro Power Curve 1800	38303	Elektrisk, 1800 w	46 cm	upp till 9 m	318 kg/min	Estart	-	12 kg	-	-	15 cm
Toro Power Clear e21	31853-T	Borstlös 60 volt, batteridrift	53 cm	upp till 12 m	680 kg/min	Knappstart	-	21 (55) kg	-	-	
2-STEGSSNÖSLUNGOR											
Toro SnowMax 724 OXE CE	38721	Toro Premium OHV, 212 cc	61 cm	upp till 12 m	1134 kg/min	Handstart/230 V el	2,2 liter	57 kg	Steglös (ADS)		28 cm
Toro Power Max 726 OE	38814	Toro Premium OHV, 212 cc	66 cm	upp till 13,7 m	864 kg/min	Handstart/230 V el	2,2 liter	79 kg	6 fram, 2 bak		28 cm
Toro Power Max 826 OAE	38819	Toro Premium OHV, 252 cc	66 cm	upp till 13,7 m	864 kg/min	Handstart/230 V el	2,2 liter	81 kg	6 fram, 2 bak		28 cm
Toro Power Max 60V E26	31875	Toro 60V, borstlös, batteridrivnen	66 cm	upp till 13,7 m	200 m ³ med 2,75 Ah	Knappstart	-	81 kg	6 fram, 2 bak		28 cm
Toro Power Max HD 928 OAE	38850	Toro Premium OHV, 265 cc	71 cm	upp till 19,8 m	1090 kg/min	Handstart/230 V el	3,2 liter	120 kg	6 fram, 2 bak		36 cm
Toro Power Max HD 1028 OXHE	38855	Toro Premium OHV, 302 cc	71 cm	upp till 19,8 m	1090 kg/min	Handstart/230 V el	3,2 liter	124 kg	6 fram, 2 bak		36 cm
Toro Power Max HD 1428 OXHE	38860	Toro Premium OHV, 420 cc	71 cm	upp till 18 m	1443 kg/min	Handstart/230 V el	4,5 liter	138 kg	6 fram, 2 bak		36 cm
Toro Power Max HD 1432 OXHE	38865	Toro Premium OHV, 420 cc	81 cm	upp till 18 m	1443 kg/min	Handstart/230 V el	4,5 liter	140 kg	6 fram, 2 bak		36 cm
Toro Power Max TRX HD 1428 OXHE	38870	Toro Premium OHV, 420 cc	71 cm	upp till 18,3 m	907 kg/min	Handstart/230 V el	4,5 liter	147 kg	Hydrostatisk		36 cm
Toro Power Max TRX HD 1432 OXHE	38875	Toro Premium OHV, 420 cc	81 cm	upp till 18,3 m	1443 kg/min	Handstart/230 V el	4,5 liter	149,7 kg	Hydrostatisk		36 cm
TILLBEHÖR											
Snökedjor, passar för 13" hjul	38214										
Snökedjor, passar för 16" hjul	38215										
Överdrag till 1-stegsslunga	490-7464										
Överdrag till 2-stegsslunga	490-7466										
Överdrag till 2-stegsslunga XL	490-7415										
Toro brytbultssats, Power Max	133-2575										
Toro brytbultssats, Power Max HD	133-2576										
Toro motorolja 0,35 liter (1-steg)	38907										
Toro motorolja 0,59 liter (2-steg)	38908										
Toro motorolja 0,95 liter (2-steg)	38910										
Kit (olja, tändstift bensinstabilisator)	138-0699										
Batteri 60V (6,0 Ah)	81860										
Batteri 60V (7,5 Ah)	81875										
Batteriladdare 60V	81802										
Snökit för 2-stegsslungor	131-3858										
Snökit för 2-stegsslungor (no-trx)	131-3859										

Snökit för 2-stegsslungor (no-trx)

131-3859

TIPS & RÅD:

- Med elstart spar du både din rygg och ditt hjärta!
- Se till att det finns jordfelsbrytare när du använder elstarten.
- Tag bort snö och låt slungan rinna av innan förvaring inomhus.
- Köp till ett överdrag om du förvarar slungan utomhus.
- Tänk på att inte rika utkastarröret mot omgivliga saker.
- Stäm alltid av motorn vid rensning av innestavarisen eller impellerna. Använd renserktyget som sitter på 2-stegsslungorna.
- Anpassa höjdmåttningen på glidskemonna, så får du ett jämnt och snyggt resultat.
- Använd miljövänlig bensin. Töm ut bensinen innan sommarförvaring.



Brytbultssats



Glidskor

60V Batteri och laddare



Toro motorolja 0,35 l



Kit (olja, tändstift och bensinstabilisator)



Komplett Snökit för 2-stegsslungor (Överdrag samt kit med: olja, tändstift, bensinstabilisator och brytbultar)

www.hako.se



TORO

Toro marknadsförs och säljs av Hako Ground & Garden AB, Skallebackavägen 10, Halmstad, tel 035-10 00 00.

